Lieske Elektronik

Preisliste

vom 01.10.2007

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Storage			
Accessories			
Fuji - Tape			
3592 Reinigung	658505	46619	82,99
1/2" Reinigungskassette für 3592			
IBM - Tape			
3592 Reinigung + Label	165279	18P8792	96,99
IBM 3592 Reinigungskassette + Label			
LTO Magazin	732521	19P4529	115,00
LTO Magazin leer für 6 Cartridges			
LTO Reinigung Universal + Label	420696	35L2087	62,99
LTO Reinigung Ultrium Universal + Label			
3570 ACF Magazin für 10 Kassetten	564471	49G6598	11,99
Magazin für 3570 ACF			
Iomega - Disk			
Jaz Universal Netzteil	945144	31905	27,99
Universal power plug JAZ Universal Netzteil			
Iomega - Other			
NAS Warranty Ext. GOLD+ P415 Upgr	733939	32565	579,00
NAS Garantie Upgrade GOLD PLUS, von 1 auf 3 Jahre, vor Ort Service in 1Tag für P415			
NAS Warr Ext GOLD P400,P500,P410	612754	32575	346,00
NAS Garantie Erweiterung GOLD, 1 Jahr, vor Ort Service in 1 Tag fürP400, P405, P410			
Direct Attached Storage			
Adaptec - Disk Enclosure			
Sanbloc S50 Single JBOD 3TB	549590	5325302036	5.749,00
Sanbloc S50 Single JBOD 3TB SATA RoHs./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 3 GB/ max. Speicherkapazität: 3 TB/ SAS, SATA II/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 49,53 cm/ Breite: 44,7 cm/			
Sanbloc S50 Single JBOD 1.2TB	326829	5325302040	7.809,00
Sanbloc S50 Single JBOD 1.2TB 15K SAS RoHs./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 3 GB/ max. Speicherkapazität: 3 TB/ SAS, SATA II/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 49,53 cm/ Breite: 44,7 cm/			
Certance - Disc to Disc to Tape DAT			
CP3100 DEVICE 160GB 1U	548770	CP3101R1-160-S	1.887,07
RKMNT INCL.DAT72 DRIVE IN			
EasyRaid - Disk Array			
Festplattenrahmen für F6P	181711	ERF6P-DC	33,62
easyRAID F6P Drive Carrier, ATA-100			
EasyRaid F8P Netzteileinschub Redundant	491680	ERF8P-PSUSP	171,55
Netzteilersatzeinschub für Easyraid 8fach Systeme			
EasyRaid F8P Netzteileinschub Redundant	857627		171,55
Netzteilersatzeinschub für Easyraid 8fach Systeme			
easyRAID M2B, ATA-133 Mirror Controller	851646	ER-M2B	199,00
f. 2x IDE HDD, "Big-Drive" Support			

Betriebssystemunabhängig und transparent, Host unabhängig

RAID-Level 1 - Platten-Spiegelung (Die Daten werden gleichzeitig auf beide Festplatten geschrieben)
Austausch einer defekten Festplatte ohne Betriebsunterbrechung
automatische Datenwiederherstellung im Hintergrund
Ultra ATA-133 (als "Master" oder "Slave"-Laufwerk konfigurierbar)
2 E-IDE Festplatten (3½" - 1" Bauhöhe, ATA-133, "Big Drive" Support)

Prozessor 8032 Microprocessor
Host Interface ATA-133/UDMA133
Host Transfer Rate 133 MB/s
RAID-Level 1
Mounting Space 2x 5¼" Drive Bay
Harddisk Drives 2x ATA-133(1"height), optional 2x SATA
HDD Selection Mode Master, Slave
Big Drives Support Yes
Host Requirements Host independent
Supported O/S MS Windows 95,98,NT, 2000, Worstation, NT Server, OS/2, Netware, Linux, Unix
Data Rebuild after Drive Failure Automatic Data Regeneration
Overheating Protection 60 x 60 mm ballbearing fan in front door
Operating
Display LCD-Display with 2x 16 characters
Buttons 1 (Select)
Environmental Specifications
Temperature Temperature 0° - 55° C
Storage -20° - 70° C
Input Voltage +5 VDC, +12 VDC

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Reliability Fault Monitoring HDDs, Overheating, Fan Physical Specifications Material Aluminium Dimensions (W x D x H) 146 x 238 x 85 mm Weight 0,9 kg (w/o HDDs) Regulatory Agency Approvals CD, FCC, BSMI			
easyRAID M2BB, ATA-133 Mirror Controller	237830	ER-M2BB	199,00
wie M2B, jedoch mit schwarzer Blende f. 2x IDE HDD, "Big-Drive" Support Betriebssystemunabhängig und transparent, Host unabhängig RAID-Level 1 - Platten-Spiegelung (Die Daten werden gleichzeitig auf beide Festplatten geschrieben) Austausch einer defekten Festplatte ohne Betriebsunterbrechung automatische Datenwiederherstellung im Hintergrund Ultra ATA-133 (als "Master" oder "Slave"-Laufwerk konfigurierbar) 2 E-IDE Festplatten (3½" - 1" Bauhöhe, ATA-133, "Big Drive" Support) Prozessor 8032 Microprocessor Host Interface ATA-133/UDMA133 Host Transfer Rate 133 MB/s RAID-Level 1 Mounting Space 2x 5¼" Drive Bay Harddisk Drives 2x ATA-133(1"height), optional 2x SATA HDD Selection Mode Master, Slave Big Drives Support Yes Host Requirements Host independent Supported O/S MS Windows 95,98,NT, 2000, Worstation, NT Server, OS/2, Netware, Linux, Unix Data Rebuild after Drive Failure Automatic Data Regeneration Overheating Protection 60 x 60 mm ballbearing fan in front door Operating Display LCD-Display with 2x 16 characters Buttons 1 (Select) Environmental Specifications Temperature Temperature 0° - 55° C Storage -20° - 70° C Input Voltage +5 VDC, +12 VDC Reliability Fault Monitoring HDDs, Overheating, Fan Physical Specifications Material Aluminium Dimensions (W x D x H) 146 x 238 x 85 mm Weight 0,9 kg (w/o HDDs) Regulatory Agency Approvals CD, FCC, BSMI			
easyRAID ER-M2S/B, S-ATA Mirror Controller	436377	ER-M2S/B	228,00
f. 2x S-ATA HDD, "Big-Drive" Support Betriebssystemunabhängig und transparent, Host unabhängig RAID-Level 1 - Platten-Spiegelung (Die Daten werden gleichzeitig auf beide Festplatten geschrieben) Austausch einer defekten Festplatte ohne Betriebsunterbrechung automatische Datenwiederherstellung im Hintergrund Host Interface ATA-133/S-ATA 1.0 Host Transfer Rate 150 MB/s RAID-Level 0,1 Mounting Space 2x 5¼" Drive Bay Harddisk Drives 2x S-ATA-(1"height), Host Requirements Host independent Supported O/S MS Windows 95,98,NT, 2000, Worstation, NT Server, OS/2, Netware, Linux, Unix Data Rebuild after Drive Failure Automatic Data Regeneration Overheating Protection 60 x 60 mm ballbearing fan in front door Operating Display LCD-Display with 2x 16 characters Environmental Specifications Temperature Temperature 0° - 55° C Storage -20° - 70° C Input Voltage +5 VDC, +12 VDC Reliability Fault Monitoring HDDs, Overheating, Fan Physical Specifications Material Aluminium Dimensions (W x D x H) 146 x 238 x 85 mm Weight 0,9 kg (w/o HDDs) Regulatory Agency Approvals CD, FCC, BSMI			
Easyraid Q12+, RAID 0/1/3/5/6/TP, 19"-Rack 4U	658086	ERQ12+F2R2	2.893,00
Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance. Hohe Datensicherheit: Bei RAID 6 können bis zu 2, bei RAID TP (Triple parity) bis zu 3 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6- oder TP-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk startet automatisch ein Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

High Performance:
Das easyRAID® Q12+ vereint 12 SATA-II Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. Das easyRAID® Q12+ Disk-Array ist mit zwei 2GBit/s FC Host-Interfaces bestückt. Dies ermöglicht einen Datentransfer von bis zu 200 MB/sec pro Port und macht das Gerät dualhostfähig. Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q12+ durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q12+ überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q12+ überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q12+ ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x 2GBit/sec FC Dual Loop
12x 3½" SATA hot swappable
512MB Cache (bis 1024MB möglich)
2x350W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 , Triple Parity(6+), 30 oder 50, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 2 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. Rackmountschienen

Easyraid Q12+, RAID 0/1/3/5/6/TP, 19"-Rack 4U	370762	ERQ12+U4R2	2.616,00

Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.

Hohe Datensicherheit:
Bei RAID 6 können bis zu 2, bei RAID TP (Triple parity) bis zu 3 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6- oder TP-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk startet automatisch ein Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.

High Performance:
Das easyRAID® Q12+ vereint 12 SATA-II Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. Das easyRAID® Q12+ Disk-Array ist mit zwei Ultra320 SCSI Host-Interfaces bestückt. Dies ermöglicht einen Datentransfer von bis zu 320 MB/sec pro Port und macht das Gerät dualhostfähig. Alternativ ist das System mit 2Gbit/sec bzw. 4GBit/s Fibre Channel Dual Loop mit 200 bzw. 400 MB/sec pro Host erhältlich. Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q12+ durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q12+ überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q12+ überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q12+ ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x Ultra320 SCSI
12x 3½" SATA hot swappable
512MB Cache (bis 1024MB möglich)
2x350W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 , Triple Parity(6+), 30 oder 50, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 2 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. ext. SCSI-Kabel und Terminator
inkl. Rackmountschienen

Easyraid Q12P2, RAID 0/1/3/5/6, 19"-Rack 4U	303715	ERQ12P2-F4R2	3.091,00

Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.

Hohe Datensicherheit:
Bei RAID 6 können bis zu 2 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk startet automatisch ein

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.

High Performance:
Das easyRAID® Q12+ vereint 12 SATA-II Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. Das easyRAID® Q12P2-F4R2 Disk-Array ist mit zwei 4GBit/s FC Host-Interfaces bestückt. Dies ermöglicht einen Datentransfer von bis zu 400 MB/sec pro Loop und macht das Gerät dualhostfähig. Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q12P2 durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q12P2 überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q12P2 überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q12P2 ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x 4GBit/sec FC Dual Loop
12x 3½" SATA hot swappable
512MB Cache (bis 2048MB möglich)
2x350W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 ,30, 50 oder 60, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 2 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. Rackmountschienen

Easyraid Q16+, RAID 0/1/3/5/6/TP, 19"-Rack 3U	184213	ERQ16+F2R3	3.300,00

Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.

Hohe Datensicherheit:
Bei RAID 6 können bis zu 2, bei RAID TP (Triple parity) bis zu 3 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6- oder TP-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk startet automatisch ein Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.

High Performance:
Das easyRAID® Q16+ vereint 16 SATA-II Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. Das easyRAID® Q16+ Disk-Array ist mit zwei 2Gbit/sec Fibre Channel Host-Interfaces bestückt. Dies ermöglicht einen Datentransfer von bis zu 200 MB/sec pro Port und macht das Gerät dualhostfähig. Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q16+ durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q16+ überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q16+ überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q16+ ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x 2GBit/sec FC Dual Loop
16x 3½" SATA hot swappable
512MB Cache (bis 1024MB möglich)
2x460W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 , Triple Parity(6+), 30 oder 50, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 3 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. Rackmountschienen

Easyraid Q16+, RAID 0/1/3/5/6/TP, 19"-Rack 3U	588428	ERQ16+U4R3	3.047,00

Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.

Hohe Datensicherheit:
Bei RAID 6 können bis zu 2, bei RAID TP (Triple parity) bis zu 3 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6- oder TP-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

startet automatisch ein Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.

High Performance:
Das easyRAID® Q16+ vereint 16 SATA-II Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. Das easyRAID® Q16+ Disk-Array ist mit zwei Ultra320 SCSI Host-Interfaces bestückt. Dies ermöglicht einen Datentransfer von bis zu 320 MB/sec pro Port und macht das Gerät dualhostfähig. Alternativ ist das System mit 2Gbit/sec bzw. 4GBit/s Fibre Channel Dual Loop mit 200 bzw. 400 MB/sec pro Host erhältlich. Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q16+ durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q16+ überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q16+ überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q16+ ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x Ultra320 SCSI
16x 3½" SATA hot swappable
512MB Cache (bis 1024MB möglich)
2x460W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 , Triple Parity(6+), 30 oder 50, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 3 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. ext. SCSI-Kabel und Terminator
inkl. Rackmountschienen

Easyraid Q16P2, RAID 0/1/3/5/6 19"-Rack 3U	624641	ERQ16P2-F4R3	3.498,00

Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.

Hohe Datensicherheit:
Bei RAID 6 können bis zu 2 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk startet automatisch ein Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.

High Performance:
Das easyRAID® Q16P2 vereint 16 SATA-II Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. . Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q16P2 durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q16P2 überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q16P2 überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q16P2 ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x 4GBit/sec FC Dual Loop
16x 3½" SATA hot swappable
512MB Cache (bis 2048MB möglich)
2x460W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6, 30,50 oder 60, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 3 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. Rackmountschienen

Easyraid Q16PS, RAID 0/1/3/5/6 19"-Rack 3U	996833	ERQ16PS-F4R3	3.498,00

Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.

Hohe Datensicherheit:
Bei RAID 6 können bis zu 2 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk startet automatisch ein

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.

High Performance:
Das easyRAID® Q16PS vereint 16 SATA-II und/oder SAS-Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. . Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q16PS durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q16PS überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q16PS überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q16PS ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x 4GBit/sec FC Dual Loop
16x 3½" SATA hot swappable
1024MB Cache (bis 2048MB möglich)
2x460W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6, 30,50 oder 60, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 3 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. Rackmountschienen

Easyraid Q16Q, RAID 0/1/3/5/6, 19"-Rack 3U	252764	ERQ16Q-2GR3	3.245,00

Die easyRAID® Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technik. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die RAID-Systeme kompromisslose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.

Hohe Datensicherheit:
Bei RAID 6 können bis zu 2 Festplatten ohne Datenverlust ausfallen. Damit erhöht sich die Datensicherheit gegenüber RAID 5 erheblich, da bei einem Rebuild weiterhin Redundanz besteht. Wenn in einer RAID Level 1-, 3-, 5-, 6-Konfiguration ein Laufwerk ausfällt, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Bei einem vorhandenem Hot Spare-Laufwerk startet automatisch ein Rekonstruktionsprozess auf die neue Festplatte. Dieser startet ebenfalls beim Austausch eines Laufwerks . Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt.

High Performance:
Das easyRAID® Q16+ vereint 16 SATA-II Festplatten in einem Gehäuse, womit enorm große Speicherkapazitäten möglich werden. Das easyRAID® Q16+ Disk-Array ist mit zwei 2 Gigabit Ethernet iSCSI Host-Interfaces bestückt. Dies ermöglicht einen Datentransfer von bis zu 300 MB/sec pro Port. Durch den Parallelbetrieb der internen Festplatten können Übertragungsraten erreicht werden, die über denen der einzelnen Laufwerke liegen - und das bei sehr hoher Sicherheit.

SMART Correction Technologie:
Disk Self Test: Festplatteneigener Selbsttest kann direkt im easyRAID® Q16Q durchgeführt werden.
Disk Scrubbing: Das easyRAID® Q16Q überprüft die Integrität der Daten im Hintergrund. Defekte Sektoren werden erkannt und gleichzeitig Paritätsfehler korrigiert.
Disk Cloning: Das easyRAID® Q16Q überprüft periodisch die Gesundheit der Festplatten und dupliziert bei Fehlern automatisch oder manuell Daten zu einer Hot-Spare Festplatte, lange bevor die fehlerhafte Platte ausfällt.

Einfache Installation:
Das easyRAID® Q16Q ist unabhängig vom Betriebssystem und wird wie eine große SCSI-Festplatte installiert. Eine benutzerfreundliche, browserbasierende RAID-Management GUI-Software vereinfacht die Administration und die Überwachung. Diese beherrscht automatische Drive-Fail-Detection, Hot-Swapping, Online-Expansion, Hintergrund-Rekonstruktion und Bad-Sector-Reassignment.

Technische Daten:
2x Gigabit Ethernet iSCSI
16x 3½" SATA hot swappable
512MB Cache (bis 2048MB möglich)
2x460W Redundante Netzteile hot swappable
RAID-Level 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 , 30,50 oder 60, JBOD
Unterstützung von Standby-Festplatte
Batterie-Backup-Unit optional erhältlich
LAN-Port zur Verwaltung des RAIDs über Ethernet.
belegt nur 3 HE im 19"-Schrank

Zubehör:
inkl. Rackmountschienen

easyRAID ATA-to-ATA RAID, 3x 5¼"HH,	234227	ER-R5A	458,00

Host Interfaces:
1x Ultra ATA-133 (bis zu 133MB/s Transferrate)
1x Serial ATA 1.0 (bis zu 150MB/s Transferrate)

Festplatten-Interface: ATA-133
Prozessor: TMPR4927ATB, 200MHz
64MB ECC onboard

Betriebssystemunabhängig und transparent, Host unabhängig

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Unterstützt RAID-Level 0, 1, 0+1, 3 und 5 sowie JBOD Multiple RAID Selection Veränderung des RAID-Levels und Erweiterung der RAID-Kapazität im laufenden Betrieb Host- und Betriebssystem unabhängig Einbau in 3x 5¼" HH Laufwerksschacht Plattform unabhängiger RAID-Manager über serielle Schnittstelle Webbrowser basiertes RAID-Management-Tool für Windows und Linux basierte Systeme optional erhältliches Display zur Steuerung und Überwachung Das Gerät ist auch mit Display erhältlich! Aufpreis: 49,- EUR netto			
easyRAID ATA-to-ATA RAID, 3x 5¼"HH, Host Interfaces: 1x Ultra ATA-133 (bis zu 133MB/s Transferrate) 1x Serial ATA 1.0 (bis zu 150MB/s Transferrate) Festplatten-Interface: ATA-133 Prozessor: Intel i80219, 400MHz 128MB ECC onboard Betriebssystemunabhängig und transparent, Host unabhängig Unterstützt RAID-Level 0, 1, 0+1, 3 und 5, 6 sowie JBOD Multiple RAID Selection Veränderung des RAID-Levels und Erweiterung der RAID-Kapazität im laufenden Betrieb Host- und Betriebssystem unabhängig Einbau in 3x 5¼" HH Laufwerksschacht Plattform unabhängiger RAID-Manager über serielle Schnittstelle Webbrowser basiertes RAID-Management-Tool für Windows und Linux basierte Systeme optional erhältliches Display zur Steuerung und Überwachung Das Gerät ist auch mit Display erhältlich! Aufpreis: 49,- EUR netto	493602	ER-R5A-A1/B	530,00
easyRAID ATA-to-ATA RAID, 3x 5¼"HH, Host Interface: 1x Ultra 320 SCSI Festplatteninterface: S-ATA II Prozessor: Intel i80219, 400MHz 128MB ECC onboard Betriebssystemunabhängig und transparent, Host unabhängig Unterstützt RAID-Level 0, 1, 0+1, 3 und 5,6 sowie JBOD Multiple RAID Selection Veränderung des RAID-Levels und Erweiterung der RAID-Kapazität im laufenden Betrieb Host- und Betriebssystem unabhängig Einbau in 3x 5¼" HH Laufwerksschacht Plattform unabhängiger RAID-Manager über serielle Schnittstelle Webbrowser basiertes RAID-Management-Tool für Windows und Linux basierte Systeme optional erhältliches Display zur Steuerung und Überwachung Das Gerät ist auch mit Display erhältlich! Aufpreis: 49,- EUR netto	794210	ER-R5A-U4/B	648,00
easyRAID S4, RAID 0/1/5 Tower RAID Levels 0, 1, 0+1, 5, 5+spare Unterstützung von "Standby"-Festplatte 1x 200 Watt Netzteil Host-Interface: eSATA besonders preiswert durch Verwendung von Serial ATA-II Festplatten Betriebssystem unabhängig RAID-System wird vom Rechner als eine große Festplatte erkannt und belegt nur eine SCSI-Adresse "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile	866776	ERS4-ESTT	705,60
easyRAID S4, RAID 0/1/5 Tower RAID Levels 0, 1, 0+1, 5, 5+spare Unterstützung von "Standby"-Festplatte 1x 200 Watt Netzteil Host-Interface: 800MBit/s FireWire (IEEE1394), 480MBit/s USB 2.0 besonders preiswert durch Verwendung von Serial ATA-II Festplatten Betriebssystem unabhängig RAID-System wird vom Rechner als eine große Festplatte erkannt und belegt nur eine SCSI-Adresse "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile	808476	ERS4-FWTT	716,80
easyRAID S6, RAID 0/1/3/5/6,TP 19" RACK 2U RAID Levels 0, 1, 0+1, 3, 5, 30, 50, 6, Triple Parity oder JBOD Unterstützung von "Standby"-Festplatte 300 Watt Netzteile, besonders preiswert durch Verwendung von Serial ATA Festplatten incl. einem externen Terminator und SCSI-Kabel	240359	ERS6A2-U4R2	1.529,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Betriebssystem unabhängig RAID-System wird vom Rechner als eine große Festplatte erkannt und belegt nur eine SCSI-Adresse "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile hervorragende Performance bis zu 1024 MB Cache (256 MB installiert) Intel i80331 64bit RISC CPU 1x Ultra320 SCSI Host-Channel mit bis zu 320 MB/s 6x Serial ATA II kompatible Disk-Channels			
easyRAID S8, RAID 0/1/3/5/6,TP 19" RACK 2U	437430	ERS8A2-U4R2	1.749,00
RAID Levels 0, 1, 0+1, 3, 5, 30, 50, 6, Triple Parity oder JBOD Unterstützung von "Standby"-Festplatte 2x 300 Watt redundante Netzteile, 2x getrennte Power-Stecker besonders preiswert durch Verwendung von Serial ATA-II Festplatten incl. einem externen Terminator und SCSI-Kabel Betriebssystem unabhängig RAID-System wird vom Rechner als eine große Festplatte erkannt und belegt nur eine SCSI-Adresse "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile hervorragende Performance bis zu 1024 MB Cache (256 MB installiert) Intel i80331 64bit RISC CPU 2x Ultra320 SCSI Host-Channel mit bis zu 320 MB/s 8x Serial ATA II kompatible Disk-Channels Auch als 2Gbit-FC-Host erhältlich: Aufpreis 650,- EUR			
easyRAID S8, RAID 0/1/3/5/6,TP Standversion	458868	ERS8A2-U4TT	1.595,00
RAID Levels 0, 1, 0+1, 3, 5, 30, 50, 6, Triple Parity oder JBOD Unterstützung von "Standby"-Festplatte 2x 300 Watt redundante Netzteile, 2x getrennte Power-Stecker besonders preiswert durch Verwendung von Serial ATA Festplatten incl. einem externen Terminator und SCSI-Kabel Betriebssystem unabhängig RAID-System wird vom Rechner als eine große Festplatte erkannt und belegt nur eine SCSI-Adresse "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile hervorragende Performance bis zu 1024 MB Cache (256 MB installiert) Intel i80321 64bit RISC CPU 2x Ultra320 SCSI Host-Channel mit bis zu 320 MB/s 8x Serial ATA II kompatible Disk-Channels Auch als 2Gbit-FC-Host erhältlich: Aufpreis 650,- EUR			
Festplattenrahmen für X6P/X8P/X12P/X16P	208270	ERX16P-DC	33,62
easyRAID X6P/X8P/X12P/X16P Drive Carrier ATA-100			
Festplattenrahmen für S8/S16/X8S/X16S	247687	ERX16S-DC	33,62
easyRAID S8/S16/X8S/X16S Drive Carrier, S-ATA			
Cooling Fan für Easyraid X6P	293623	ERX6P-FAN	34,99
EasyRaid Arena/F6P/X6P Netzteileinschub Redundant	217994	ERX6P-PSUSP	128,45
Netzteilersatzeinschub 250 Watt für Easyraid System, SH250 SRD-P			
Festplattenrahmen für X4/E6/X12/X16	646491	ERX-PAC/B	33,62
easyRAID X4/E6/X12/X16 IDE Einschubrahmen, grau			
Easyraid Ersatznetzteileinschub für Easyraid X16U3R4	539939	SH3202P	214,66
ERX16-ESU30SP, 320W, Ver. 3.0			
emeaRAID - Disk Array			
emeaRAID SixRaid 16 Bay SATA/FC Subsystem	348736		3.405,17
- 19", 3HE, schwarz 540mm tief - 2x FC 4Gb Host-Anschluss - 2x SFP mit LC Connector - Für 16x Hotplug SATA150 HDDs im Wechselrahmen - RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 6, JBOD Red. Hotswap PSU 2x 350 Watt - 256MB Cache (bis 1GB 1x DIMM PC266 ECC REGISTERED) - Management via Ethernet (RJ45) - incl. 2 Kabel LC/LC (2m) - 3 Jahre Garantie Auf Wunsch auch inkl. getesteter Festplatten fertig konfiguriert erhältlich. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an ! Preise für Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage !			
emeaRAID SixRaid 16 Bay SATA/U-320 Subsystem	970283		3.179,00
- 19", 3HE, schwarz 540mm tief - Ultra320 SCSI-Anschluss 2x 68 HD-Schraub (2x Host)			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
- Für 16x Hotplug SATA150 HDDs im Wechselrahmen - RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 6, JBOD Red. Hotswap PSU 2x 350 Watt - 256MB Cache (bis 1GB 1x DIMM PC266 ECC REGISTERED) - Management via Ethernet (RJ45) - incl. 2 Kabel HD/HD (1,5m) jeweils mit Schraubanschluß - 3 Jahre Garantie Auf Wunsch auch inkl. getesteter Festplatten fertig konfiguriert erhältlich. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an ! Preise für Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage !			
emeaRAID SixRaid 12 Bay SATA/FC Subsystem	870107		2.999,00
- 19", 2HE, schwarz 535mm tief - 2x FC 4Gb Host-Anschluss - 2x SFP mit LC Connector - Für 12x Hotplug SATA150 HDDs im Wechselrahmen - RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 6, JBOD - Red. Hotswap PSU 2x 350 Watt - 256MB Cache (bis 1GB 1xDIMM PC266 ECC REGISTERED) - Management via Ethernet (RJ45) - incl. 2 Kabel LC/LC (2m) - 3 Jahre Garantie Auf Wunsch auch inkl. getesteter Festplatten fertig konfiguriert erhältlich. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an ! Preise für Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage !			
emeaRAID SixRaid 12 Bay SATA/U-320 Subsystem	667468		2.456,90
- 19", 2HE, schwarz 535mm tief - Ultra320 SCSI-Anschluss - 2x 68 HD-Schraub (2x Host) - Für 12x Hotplug SATA150 HDDs im Wechselrahmen - RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 6, JBOD - Red. Hotswap PSU 2x 350 Watt - 256MB Cache (bis 1GB 1xDIMM PC266 ECC REGISTERED) - Management via Ethernet (RJ45) - incl. 2 Kabel HD/HD (1,5m) jeweils mit Schraubanschluß - 3 Jahre Garantie Auf Wunsch auch inkl. getesteter Festplatten fertig konfiguriert erhältlich. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an ! Preise für Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage !			
emeaRAID SixRaid 12 Bay PATA/U-160 Subsystem	600296		2.225,00
- 19", 2HE, schwarz 535mm tief - Ultra160 SCSI-Anschluss - 2x 68 HD-Schraub (2x Host) - Für 12x Hotplug ATA133 HDDs im Wechselrahmen - RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 6, JBOD - Red. Hotswap PSU 2x 350 Watt - 256MB Cache (bis 1GB 1x DIMM PC266 ECC REGISTERED) - Management via Ethernet (RJ45) - incl. 2 Kabel HD/HD (1,5m) jeweils mit Schraubanschluß - 3 Jahre Garantie Auf Wunsch auch inkl. getesteter Festplatten fertig konfiguriert erhältlich. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an ! Preise für Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage !			
emeaRAID TouchRaid 12 Bay SATA/U-320 Subsystem	778617		2.154,31
- 19", 2HE, schwarz 620mm tief - Ultra320 SCSI-Anschluss - 2x 68 HD-Schraub (2x Host) - Für 12x Hotplug SATA HDDs im Wechselrahmen - Bedienung über Touchpanel - RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 6, JBOD - Red. Hotswap PSU 2x 320 Watt - 256MB Cache (bis 1GB 1xDIMM PC266 ECC REGISTERED) - Management via Ethernet (RJ45) - incl. 2 Kabel HD/HD (1,5m) jeweils mit Schraubanschluß - für alle gängigen Betriebssysteme - bis zu 6TB Kapazität (bei 12x500GB in Raid0 & JBOD) - 3 Jahre Garantie Auf Wunsch auch inkl. getesteter Festplatten und ohne Aufpreis fertig konfiguriert erhältlich. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an ! Preise für Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage !			
emeaRAID SixRaid 8 Bay PATA/U-160 Subsystem	197780		1.853,00
- 19", 2HE, schwarz, 485mm tief - Ultra160 SCSI-Anschluss - 2x 68 HD-Schraub (2x Host) - Für 8x Hotplug ATA133 HDDs im Wechselrahmen - RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 6, JBOD - Red. Hotswap PSU 2x 350 Watt - 128MB Cache(bis 1GB 1x DIMM PC266 ECC REGISTERED) - Management via Ethernet (RJ45) - incl. 2 Kabel HD/HD (1,5m) jeweils mit Schraubanschluß - 3 Jahre Garantie Auf Wunsch auch inkl. getesteter Festplatten fertig konfiguriert erhältlich. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an ! Preise für Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage !			
emeaRAID On-Site-Service 5x9xNBD	152213		549,00
für emeaRaid 12/16Bay FC, Preis pro Jahr			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
emeaRAID On-Site-Service 5x9xNBD für emeaRaid 12/16Bay SCSI320, Preis pro Jahr	128804		449,00
emeaRAID On-Site-Service 5x9x4h für emeaRaid 12/16Bay SCSI320, Preis pro Jahr	856634		0,00
emeaRAID On-Site-Service 5x9x4h für emeaRaid 12/16Bay FC, Preis pro Jahr	569249		0,00
Fujitsu-Siemens - Disk Array			
PRIMERGY SX30 TOWER 2X2 U320 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 146 GB/ max. Speicherkapazität: 2,05 TB/ Schnittst.: SCSI Ultra320/ Anzahl SCSI-Ports: 2x2/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 69,2 cm/ Breite: 28 cm/	992748	S26361-K638-V15	3.089,00
PRIMERGY SX30 RACK 3U 1x U320 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 4,2 TB/ Schnittst.: SCSI Ultra320/ Anzahl SCSI-Ports: 1/ int./ext./Rack - HE: 3/ Netzteile: 1/	208778	S26361-K638-V24	1.929,00
PRIMERGY SX30 RACK 3U 2x2 U320 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 4,2 TB/ Schnittst.: SCSI Ultra320/ Anzahl SCSI-Ports: 2x2/ int./ext./Rack - HE: 3/ Netzteile: 2/	115955	S26361-K638-V25	2.915,00
PRIMERGY SX30 TOWER 2X SCSI Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 146 GB/ max. Speicherkapazität: 2,05 TB/ Schnittst.: SCSI Ultra320/ Anzahl SCSI-Ports: 2/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 69,2 cm/ Breite: 28 cm/	407839	SNP:SY-K638V110	2.079,00
PRIMERGY SX30 RACK 3U 2x U320 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 4,2 TB/ SCSI Ultra320/ Anzahl SCSI-Ports: 2/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 68,1 cm/ Breite: 48,3 cm/ Höhe: 13,3 cm/	165421	SNP:SY-K638V210	1.929,00
Fujitsu-Siemens - Tape Array			
Tape DRV VXA-2 80GB 6MB/s Int Tape DRV VXA-2 80GB 6MB/s Int for all Primergy Mod./	270073	S26361-F2849-L30	709,00
Hewlett Packard - Disk Array			
StorageWorks D2D 110 1TB HP StorageWorks D2D110 Backup System mit 1 TB Disk Storage	998334	EH880A	1.589,00
StorageWorks D2D 120 2TB HP StorageWorks D2D120 Backup System mit 2 TB Disk Storage	871338	EH884A	2.359,00
StorageWorks D2D 120 2TB + DP HP StorageWorks D2D120 Backup System mit 2 TB Disk Storage und Data Protector Express Software	327615	EH924A	3.119,00
Hewlett Packard - Disk Enclosure			
STORAGEWORKS ENCLOSURE 4414 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 4,2 TB/ SCSI Ultra320/ Anzahl SCSI-Ports: 1/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 51,66 cm/ Breite: 47,88 cm/ Höhe: 13,1 cm/ 30/	780240	302969-B21	1.865,00
STORAGEWORKS ENCLOSURE 4454 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 4,2 TB/ SCSI Ultra320/ Anzahl SCSI-Ports: 2/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 51,66 cm/ Breite: 47,88 cm/ Höhe: 13,1 cm/ 30/	263355	302970-B21	1.865,00
STORAGEWORKS MSA20 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 250 GB/ max. Speicherkapazität: 3 TB/ int./ext./Rack - HE: 2/ 24 kg/ System: ohne	464462	335921-B21	1.865,00
StorageWorks MSA30 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 4,2 TB/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 51,66 cm/ Breite: 47,88 cm/ Höhe: 13,1 cm/ 30,9 kg/ Raidlevel: 5, 0, 0+1, 1/	547741	359645-B21	3.129,00
StorageWorks MSA50 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 10/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 72 GB/ max. Speicherkapazität: 0,72 TB/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 83,16 cm/ Breite: 59,22 cm/ Höhe: 30,24 cm/ 9,07 kg/ Raidlevel: 1, 5, 0, 1+0/	463136	364430-B21	1.459,00
Modular Smart Array 60 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 500 GB/ max. Speicherkapazität: 6 TB/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 59 cm/ Breite: 44,8 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 15,4 kg/ ohne BS	883575	418408-B21	2.029,00
Modular Smart Array 70 Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 25/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 146 SAS / 60 SATA GB/ max. Speicherkapazität: 3,6 SAS / 1,5 SATA TB/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 59 cm/ Breite: 44,8 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 15,9 kg/ ohne BS	159672	418800-B21	2.029,00
MSA70 PROMO SAS STARTER KIT IN	257949	AG767AM	2.469,00
MSA60 PROMO SAS STARTER KIT IN	324135	AG768AM	2.469,00
Hewlett Packard - Tape Array			
StorageWorks D2D 110 1TB + DP HP StorageWorks D2D110 Backup System mit 1 TB Disk Storage und Data Protector Express Software	253939	EH923A	2.359,00
IBM - Disk Array			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
IBM SYSTEM STORAGE DS3200 EXP SINGLE CTRL MODELL 1726-21E	565090	172621E	2.939,00
IBM SYSTEM STORAGE DS3200 EXP DUAL CTRL MODEL 1726-22E	121637	172622E	4.755,00
IBM EXP3000 SYSTEM STORAGE 12X SAS HS / 1727-01X	753935	172701X	2.809,00
IBM - Disk Enclosure			
DS4000 EXP810 EXPANSION UNIT	664220	181281H	4.769,00
DS4000 EXP420 Kompakte, 3 HE hohe rack-einbaubare Erweiterungs- einheit für 16 x DS4200 SATA Enhanced Value Disk Drive Modules (EV-DDMs), die zusammen auf maximal 8 TB physischen Plattenspeicher pro Erweiterunsg-einheit skalieren.	519832	18128VH	4.049,00
Infortrend - Disk Array			
EonRAID 2510FS 2Gbit/s FC RAID Controller Head 19" Rackmount - nur 1 Höheneinheit Host- und Betriebssystem-unabhängig SFP-Ports 2Gbit/s Fibre Channel: FC-AL, Point-to-Point und Switched Fabric 4 bzw. 6 redundante Kanäle im "Dual-Active Redundant Mode" oder bis zu 6 FC Kanäle im "Single Mode" RAID Levels 0, 1(0+1), 3, 5, 30, 50, NRAID, JBOD modulares Design - alle wichtigen Komponenten "hot-swappable" PowerPC 750 CXe RISC Prozessor mit 400MHz Infortrend 64bit ASIC chip set bis zu 1GB batteriegeschützter Cache Dual PCI Bus Architektur mit 64-bit/66MHz RAIDWatchTM (Java basierender RAID-Manager) Administration über SNMP Über Frontpanel oder RS-232 Schnittstelle konfgurierbar	789085	2510FS	0,00
EonStor RAID, 2x 2GBit Fibre-Channel ,8x sATA, 2U Rack, 256MB Cache, IFT-7260S Contr. Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet Standard 19" Rackmount mit 2 Höheneinheiten 88 (2U) x 482 x 487 mm (H x B x T) RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte 2x 350W redundante Netzteile bis zu 2GB Cache (256MB installiert) RISC Prozessor mit 400MHz und 256kB L2 Cache Host-Interface: 2x 4Gbit/s Fibre Channel (SFP-Ports), 2x 400MB/s 8x Serial ATA Disk-Channel Parallel ATA durch optionales Adapter Board ebenfalls einsetzbar	595274	A08F-G2422M2	3.035,20
EonStor RAID, 1x Ultra320 ,8x sATA II Desktop, 128MB Cache, single PSU Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte	985786	A08U-C2411M1	1.097,60
EonStor RAID, 2x Ultra320 ,8x sATA II 2U Rack, 258MB Cache, IFT-7260S Contr. RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte Auf Wunsch kostenlose Konfiguration des RAIDS.	343024	A08U-C2412M2	1.624,00
EonStor RAID, 2x Ultra320 ,8x sATA II 2U Rack, 256MB Cache, IFT-7260S Contr. Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet Standard 19" Rackmount mit 2 Höheneinheiten 88 (2U) x 482 x 487 mm (H x B x T)	597737	A08U-G2421M2	2.049,60

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte			
EonStor RAID, 2x SAS 4x ,12x sATA, 2U Rack, 256MB Cache, IFT-7260S Contr.	298179	A12F-G2422M2	3.516,80
EonStor RAID, 2x Ultra320 ,12x sATA II, 2U Rack, 256MB Cache, IFT-7260S Contr. Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet Standard 19" Rackmount mit 2 Höheneinheiten 88 (2U) x 482 x 487 mm (H x B x T) RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte 2x 350W redundante Netzteile bis zu 2GB Cache (256MB installiert) RISC Prozessor mit 400MHz und 256kB L2 Cache Host-Interface: 2x Ultra320 SCSI, 320MB/s pro Host 12x Serial ATA Disk-Channel Parallel ATA durch optionales Adapter Board ebenfalls einsetzbar	818528	A12U-G2421M2	2.721,60
Battery Module for EonStor A12/A16	828060	A16-BM	181,03
EonStor RAID, 2x Fibre ,16x sATA II 3U Rack, 256MB Cache, IFT-7260S Contr.	177618	A16F-G2221M2	4.568,10
EonStor RAID, 2x Ultra320 ,16x sATA II 3U Rack, 256MB Cache, ASIC400 Contr. Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet Controller: RISC Prozessor mit 400MHz und 256kB L2 Cache Host-Interface: 2x Ultra320 SCSI, 320MB/s pro Host 16x Serial ATA Disk-Channel Parallel ATA durch optionales Adapter Board ebenfalls einsetzbar RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 6,10, 30, 50, 60, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte 2x 530W redundante Netzteile batteriegepufferter Cache-Speicher optional Zukunftssichere Investition durch die internen Serial ATA Interfaces ist eine spätere Aufrüstung des Systems mit höherkapazitiven Festplatten gewährleistet Standard 19" Rackmount mit 3 Höheneinheiten 132 (3U) x 482 x 500 mm (H x B x T)	345123	A16U-G2430M2	4.004,00
EonStor A24U-G2421-1M5 mit RAID 6 4U Profile, Single-controller, Dual SCSI-320 Host Channels 24-drive SATA-II RAID Subsystem	250037	A24U-G2421-1M5	5.090,30
EonStor Fibre-Fibre RAID,max.12xFC-HDD, 2U Rack, 256MB Cache, 4x 2Gb Fibre, --zzgl. SFP-Module-- Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch™ RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet Standard 19" Rackmount mit 2 Höheneinheiten 88 (2U) x 482 x 487 mm (H x B x T) RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte 2x 350W redundante Netzteile bis zu 1GB Cache (128MB installiert) RISC Prozessor mit 400MHz und 256kB L2 Cache Host-Interface: 2x 2Gbit/s Fibre Channel (SFP-Ports), 2x 200MB/s Controller: Single-Controller	397589	F12F-G2A2-4	5.171,55

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
EonStor Fibre-Fibre RAID,max.16xFC-HDD, 3U Rack, red. Controller, 6x 2Gb Fibre, --zzgl. SFP-Module--	110508	F16F-R2A2-6	9.912,93
EonStor F16F-R2J2 (JBOD) EonStor 3U, 19"-Rackmount, 2Gb/s FC, JBOD, 2x SES, für 16x FC-HDD, 2x PSU	530173	F16F-R2J2	2.843,97
EonStor Fibre-Fibre RAID,max.16xFC-HDD, 3U Rack, 512MB Cache, 4x 2Gb Fibre, --zzgl. SFP-Module-- Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch™ RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte 2x 460W redundante Netzteile Modulares Design - alle wichtigen Komponenten "hot-swappable" batteriegepufferter Cache-Speicher (optional) Standard 19" Rackmount mit 3 Höheneinheiten 132 (3U) x 482 x 500 mm (H x B x T) bis zu 16 Fibre Channel Festplatten bis zu 1GB Cache (128MB installiert) RISC Prozessor mit 400MHz und 256kB L2 Cache 2x 2Gbit/s Fibre Channel (SFP-Ports): 200MB/s pro Kanal Kanäle: EonStor F16F-S2A2-4: 4x 2Gbit/s FC Kanäle EonStor F16F-R2A2-6: 6x 2Gbit/s FC Kanäle Controller: EonStor F16F-S2A2-4: Single Controller EonStor F16F-R2A2-6: Redundanter Controller Erweiterbar durch JBOD EonStor 19" Rackmount - 3HE 16x Fibre Channel Festplatten 2x 460W redundante Netzteile Überwachung durch S.E.S.	521445	F16F-S2A2-4	6.378,45
Infortend HDD-Drive-Tray Einschubrahmen für Infortrend-Raid-Systeme. HDD Tray for new EonStor with ASIC-266 Passend für A08, A12, Cube	963737	IFT9273CDTRAY	50,86
Speichermodul 1GB ECC Registered für EonRaid ER2510FS Controllerhead	768865	IFT-SDR1GBREG	499,14
Fibre-Kabel, optisch, 2m Länge Dual LC, Multimode, für innen, 50µm	359196	KAB-LC/LC02	42,24
Small Form Factor Pluggable (SFP), opt. 2Gb/s Fibre Channel, 850nm, LC Connector	363959	SFP-SW2/JDS	85,34
EonStor SCSI RAID, 2x Ultra320, 2URack, für 12x SCSI HDD, 256MB Cache, 2x PSU 350W Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet bis zu 12 SCSI Festplatten bis zu 2GB Cache (256MB installiert) RISC Prozessor mit 400MHz und 256kB L2 Cache 2x Ultra320 SCSI Hostkanäle, 320MB/s pro Host Disk-Kanäle: 2x Ultra320 SCSI RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte 2x 350W redundante Netzteile Modulares Design - alle wichtigen Komponenten "hot-swappable" batteriegepufferter Cache-Speicher (optional) Standard 19" Rackmount mit 2 Höheneinheiten 88 (2U) x 482 x 500 mm (H x B x T)	432076	U12U-G4020M2	3.068,80
EonStor SCSI RAID, 4x Ultra320, 3URack, für 16x SCSI HDD, 256MB Cache, 2x PSU Betriebssystem unabhängig Rechner erkennt RAID-System als eine große Festplatte und belegt nur eine SCSI-Adresse benutzerfreundliche RAIDWatch RAID-Management Software "Hot-Swap" Festplatten und Netzteile LAN-Port zur RAID-Verwaltung über Ethernet bis zu 16 SCSI Festplatten bis zu 2GB Cache (256MB installiert)	431413	U16U-G4020M2	3.942,40

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

RISC Prozessor mit 400MHz und 256kB L2 Cache
2x Ultra320 SCSI Hostkanäle, 320MB/s pro Host
Disk-Kanäle:
2x Ultra320 SCSI

RAID-Level: 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD, NRAID
Unterstützung von "Hot-Spare" Festplatte
2x 460W redundante Netzteile
Modulares Design - alle wichtigen Komponenten "hot-swappable"
batteriegepufferter Cache-Speicher (optional)

Standard 19" Rackmount mit 3 Höheneinheiten
132 (3U) x 482 x 500 mm (H x B x T)

Erweiterbar durch JBOD EonStor
19" Rackmount - 3HE
16x SCSI Festplatten
2x 460W redundante Netzteile
Überwachung durch I2C

Infortrende - Disk Array

Infortrend EonStor A04	939612	A04U-G2421M2	1.008,00

4-fach SCSI-to-SATA II System mit 1x Ultra320 SCSI Host

The EonStor A04U-G2421 provides unmatched RAID functionality with its wide variety of array configuration, maintenance, and monitoring capabilities. The subsystem delivers a cost-effective RAID storage solution. This new subsystem takes advantages of SATA-II technology enhancements such as 3Gbps (Gigabit per second) transfer rates, Native Command Queuing for Digital Video content, such as surveillances systems, SOHO environments, and entry-level server attached storage.

Features and Benefits

SCSI-320 host channel; transfer rate up to 320MBps per channel
Single RAID controller providing complete RAID functionality
Compact 1U space-saving design

Supports up to four (4) SATA-II, 3Gbps disk drives; backward compatible with SATA-I disk drives

SATA NCQ (Native Command Queuing) support

Real-time event notification by a variety of methods

Specifications

RAID

Multiple arrays configurable with dedicated or global hot spares

Supports RAID 0, 1 (0+1), 3, 5, 10, NRAID and JBOD

Online expansion by:

Adding new drives
Copying and replacing drives with drives of larger capacity
Automatic background rebuilds Configurable stripe size and write policy per array

Subsystem Components
Single controller configuration provides full RAID functionalities
---

One (1) EonStor enhanced 1U enclosure
One (1) RAID controller module
One (1) 256MB DDR RAM DIMM module (pre-installed on the controller module)
One (1) 200W power supply unit
Two (2) single-speed cooling fans
Four (4) hot-swappable drive trays

Host Interface

One (1) SCSI-320 through two (2) VHDCI 68-pin SCSI ports; SCSI-160 backward compatible
Concurrent I/O commands
Tagged command queuing up to 256
Variable stripe size per logical drive
Optimization setting for random or sequential I/Os

Drive Interface

Four (4) 3Gbps SATA-II, hot-swappable drive trays that accommodate 1-inch pitch, 3.5-inch SATA-I or SATA-II disk drives
Dedicated bandwidth to each connected drive
Automatic bad sector reassignment

Management

10/100 BaseT Ethernet for out-of-band management
One (1) RS-232C serial port for local access to firmware-embedded utility

Firmware-embedded Java-based RAIDWatch® Manager:

VT-100 terminal emulation via RS232 serial port
Telnet access via onboard Ethernet port
Cross-platform, remote administration with SSL
Out-of-band access via Ethernet (GUI-onboard)
Centralized management to monitor and administer multiple RAID units on one screen

SNMP agent support:

SNMP trap event notification with plain-text event message (no MIB file required)
SNMP V2.0 MIB file support with get-and-set commands

Indicators

Onboard alarm is triggered when one of the following fails:

RAID controller module
Cooling module
Hard drive

Module status LED indicators :

Two (2) per drive tray
Three (3) per LED panel
Four (4) per RAID controller module
Two (2) per Ethernet port
Module failure alert through I²C bus

Physical/Electrical

Interfaces

Two (2) ports in one (1) dual-stacked VHDCI SCSI connector
One (1) COM port (38400, n, 8, 1)
One (1) 10/100BaseT Ethernet port

Power Supply Module

One power supply Input 100VAC – 240VAC with PFC (auto-switching)

Output Maximum output:
+12.0V 12A
+ 5.0V 15A
+ 3.3V 15A

Cooling Module

Two (2) single-speed cooling fans
Normal Air Flow 13:4 CFM

Environmental Specifications

Temperature Operating: 0º to 40ºC (32º F to 104º F)
Non-operating: - 40º to 60ºC (-40º F to 149º F)

Relative Humidity 5 to 90% (non condensing)

Altitude Operating: 3,658m (12,000 ft.)
Non-operating: 12,192m (40,000 ft.)

Dimensions

Without handles: 445 (W) x 43.5 (H) x 511 (D) mm (17.5 x 1.7 x 20.1 inches)
With handles: 478 (W) x 43.5 (H) x 511 (D mm (18.8 x 1.7 x 20.1 inches)
Package: 582 (W) x 180 (H) x 718 (D) mm (22.9 x 7 x 28.3 inches)

Weight

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Net weight: 8 Kg (approx.) Gross weight: 10 kg			
PROMISE - Disk Enclosure			
Superswap 1600 Beige Retail	193552	F29SS1600000000	67,99
Superswap 1600 Beige Retail 1-Bay Internal Hot-Swap SAS/SATA Drive Enclosure./			
Superswap 1600 Charcoal Retail	989505	F29SS1600000001	67,99
Promise Superswap 1600 Charcoal Retail 1-Bay./			
Superswap 1600 Drive Carrier	823581	F29SS1620000000	31,99
Promise Superswap 1600 Drive Carrier Beige./			
Superswap 1600 Drive Carrier	539003	F29SS1620000000	31,99
Promise Superswap 1600 Drive Carrier Charcoal./			
Superswap 1600 Beige Bulk	555187	F29SS1630000000	1.019,00
Promise Superswap 1600 Beige Bulk 16er Pack./			
Superswap 1600 Beige Bulk	425455	F29SS1630000000	66,99
Superswap 1600 Beige Bulk 1-Bay Hot Swap SATA *1Pack*./			
Superswap 1600 Charcoal Bulk	738169	F29SS1630000001	1.019,00
Promise Superswap 1600 Charcoal Bulk 16er Pack./			
Superswap 1600 Charcoal Bulk	870953	F29SS1630000001	66,99
Superswap 1600 Charcoal Bulk 1 - Bay Hot Swap SATA *1Pack*./			
Superswap 4600 Beige Retail	807490	F29SS4600000000	204,00
Promise Superswap 4600 Beige Retail 4-Bay./			
Superswap 4600 Charcoal Retail	991249	F29SS4600000001	204,00
Promise Superswap 4600 Charcoal Retail 4-Bay./			
Superswap 4600 Drive Carrier	367878	F29SS4620000000	31,99
Promise Superswap 4600 Drive Carrier Beige./			
Superswap 4600 Drive Carrier	780499	F29SS4620000001	31,99
Promise Superswap 4600 Drive Carrier Charcoal./			
Stardom - Disk Array			
Stardom RAID Subsystem,IDE 5x3,5"->USB/SATA/FW,SR-6500-WB	352845	12000,SR-6500-W	779,00
12000,SR-6500-WB,5x5,25" IDD HDD, Raid Level 0/1/3/5,Eingang USB2.0+1394B,LCD Display managment,OS System indep. Lockable tray, Hot Swappable, internes Powersupply,Farbe silber/black			
Stardom RAID Subsystem,IDE 2x->IDE,extern,SR-3000E-S	949499	12003,SR-3000E-S	225,00
PRODUKT INFORMATIONEN: Bauart : extern Prozessor : 8032 RAID ASIC RAID Level : 1, JBOD Schnittstelle : FireWire Transferrate : 50 MB/s Festplatten-Schnittstelle : U-ATA/100 Festplatte-Anzahl : 2 x 1' HE Lüfter: 1 Abmessungen (BxHxT): 190 x 97 x 300 (mm) Gewicht: 4.0 Kg Plug & Play Festplatten Hot Swap Systemüberwachung mit RAID Guide Software LCD Display OS System unabhängig Abschließbare Tür Metall Gehäuse			
Stardom RAID Subsystem,zbh.Carrier,IDE,für SR-2000/2500/3000	220813	12005,	17,99
12005,* nur Carrier für Festplatten** für die Systeme (SR-2000/2500/3000)			
Stardom RAID Subsystem,zbh.Carrier,IDE,für R9-XX-Serie	536685	12008,	38,99
12008,* nur Carrier für Festplatten** für die Systeme (R9-XX-Serie)			
Stardom RAID Subsystem,IDE 2x3,5"->IDE,intern,Grau,SR-2000+	355528	12012,SR-2000+-G	206,00
PRODUKT INFORMATIONEN: Schittstelle: U-ATA/133 RAID Level: 1, JBOS Festplatte: 2 x 5.25" IDE-Festplatten Formfaktor : 5.25" Lüfter: 1 Lüfter Abmessungen: 60x60x20 (mm) MTBF: > 250000 Stunden Gehäuse : Stahl Ohne Türschloss LCD-Display für HDD-Status			
Stardom RAID Subsystem,IDE 2x->IDE,intern,Black,SR-2000+-B	706043	12013,SR-2000+B	206,00
PRODUKT INFORMATIONEN: Schittstelle: U-ATA/133 RAID Level: 1, JBOS Festplatte: 2 x 5.25" IDE-Festplatten			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Formfaktor : 5.25" Lüfter: 1 Lüfter Abmessungen: 60x60x20 (mm) MTBF: > 250000 Stunden Gehäuse : Stahl Ohne Türschloss LCD-Display für HDD-Status			
Stardom RAID Subsystem,IDE 2x3,5"->IDE,intern,SR-2500-S	962997	12014,SR-2500-S-	204,00
PRODUKT INFORMATIONEN: Schittstelle: U-ATA/133 RAID Level: 0,1 Festplatte: 2 x 5.25" IDE-Festplatten Formfaktor : 5.25" Lüfter: 1 Lüfter Abmessungen: 80x80x20 (mm) Gehäuse : Aluminium Mit Türschloss LCD-Display für HDD-Status			
Stardom RAID Subsystem,SATA 2x3,5"->USB/FW, SR-3600-2S-WBC	497776	12022,SR-3600-2S	359,00
12022,SR-3600-2S,2x5,25" SATA HDD Raid Level 0/1,Eingang 1394b und USB2.0 LCD Display managment,OS System indep. Lockable tray, internes Powersupply,Farbe silber/black			
Stardom RAID Subsystem,SATA 2x3,5"->SATA,intern,SR-2600-S	723239	12023,SR-2600-S-	245,00
12023,SR-2600-S,2x5,25",HDD-Spiegelung mRaid Controller,UDMA 133 >137GB, 1.03, *Silber# ** Autorebuild Speed 30GB/h, Lüfter 80x80x20mm on Top, Monitoring SW,RS-232,LCD-Display außen,Raidlevel 0/1, Key lock,** Silber ** SATA/ATA-Host			
Stardom RAID Subsystem,SATA 2x3,5"->USB,extern,SR3600-2S-B2	312135	12027,SR3600-2S-	309,00
12027,SR-3600-2S-B2,2x5,25" SATA HDD Raid Level 0/1,Eingang USB2.0 LCD Display managment,OS System indep. Lockable tray, internes Powersupply,Farbe silber/black			
Stardom RAID Subsystem,SATA 2x3,5"->SATA,intern,Bl.SR-2600-B	677522	12038,SR-2600-B-	245,00
12038,SR-2600-B,2x5,25",HDD-Spiegelung mRaid Controller,UDMA 133 >137GB, 1.03, *Silber# ** Autorebuild Speed 30GB/h, Lüfter 80x80x20mm on Top, Monitoring SW,RS-232,LCD-Display außen,Raidlevel 0/1, Key lock,** BLACK ** SATA/ATA-Host			
Stardom RAID Subsystem,SATA 4x/USB+FW,ex	281931	12039,SR-5600-4S	416,00
Externes RAID Subsystem mit Netzteil · 4x 3,5" SATA Festplatten · Vollaluminium Gehäuse · RAID Level 0, 1, 0+1, NRAID · USB 2.0 & 1394b · Plug & Play Hot Swap · Automatische Wiederherstellung (RAID 1) · LCD Display Kontrolle · Betriebssystem unabhängig · Alarm bei Überhitzung, Festplatten- und Lüfterausfall · abschließbare Einschübe			
Stardom RAID Subsystem,SATA 5x->SCSI,extern,SR6600-5S-U3	221793	12044,SR6600-5S-	1.129,00
12044,SR6600-5S-U3,5x3,5" SATA HDD Raid Level 0/1/3/5, Eingang:SCSI,Extern,LCD Display managment,OS System indep. Lockable tray, internes Powersupply,Farbe silber/black			
Stardom RAID Subsystem,SATA 5x->SCSI,intern,SR2900-5S-U3	580265	12047,SR2900-5S-	949,00
12047,SR2900-5S-U3,5x3,5" SATA HDD Raid Level 0/1/3/5, Eingang:SCSI,intern,LCD Display managment,OS System indep. Lockable tray, internes Powersupply,Farbe silber			
Stardom RAID Subsystem,IDE 2x3,5"->USB/FW,ext.SR-3600-2P-WBC	125667	12057,SR3600-2P-	369,00
12057,SR-3600-2P-WBC,2x5,25",HDD-SpiegelRaid Controller, ** Aluminium ** USB2.0 + FireWire-B, Raid 0/1, LCD			
Stardom RAID Subsystem,SATA 4x/USB+FW,ex	391403	12058,SR5600-4S-	376,00
Externes RAID Subsystem mit Netzteil · 4x 3,5" SATA Festplatten · Vollaluminium Gehäuse · RAID Level 0, 1, 0+1, NRAID · eSATA Anschluss an PC · Plug & Play Hot Swap · Automatische Wiederherstellung (RAID 1) · LCD Display Kontrolle · Betriebssystem unabhängig · Alarm bei Überhitzung, Festplatten- und Lüfterausfall · abschließbare Einschübe			
Stardom Gehäuse,SATA 2x3,5"-> ESATA 2x,ST3620-2S-S	966181	13622,ST3620-2S-	78,99
13622,ST3620-2S-S2,int.Netzteil ,ohne Lüfter, Wechselrahmen SATA,Aluminium, Optional: Carrier unter #3615			

DVD Brenner

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
LG - DVD RW ATAPI			
DVDRW IDE M4167B-BB Bare/Bulk	490473	M4167B-BB	42,99
Festplatten			
SAMSUNG SEMICONDUCTOR - HDD IDE			
HDD 160GB 8MB Spin Point IDE SP1634N	485877	SP1634N	48,99
netzwerk			
Hewlett Packard - Switch/Bridges			
SAN SWITCH 2/8 INTERNAL	355048	288247-B21	2.615,00
F/ MSA1000 NS			
Storage Automation			
Exabyte - Autoloader - VXA			
VXA2 Packetloader 1/10 SCSI 1U	714561	119-00500	1.059,00
VXA2 Autoloader 800/1600GB 1HE, mit 1x VXA2 LW und 10 Slots,SCSI Ultra2 LVD/SE Interface, SCSI-Kabel, Terminator, Rackmount-Kit,Barcodereader, 1x Cleaning, Netzstecker, Dokumentation,ohne Medien, 3 Jahre Garantie (1 Jahr Vorabaustausch)			
VXA2 Packetloader 1/10 + Ethernet IF 1HE	594474	119-00510	1.169,00
VXA2 Autoloader 800/1600GB 1HE, mit 1x VXA2 LW und 10 Slots+ Ethernet Interface , SCSI Ultra2 LVD/SE IF,SCSI-Kabel,Terminator, Barcodereader, 1x Cleaning, Netzstecker,Dokumentation, ohne Medien, 3 Jahre Garantie			
Freecom - Autoloader-LTO			
Freecom,Laufwerke OEM,LTO3,Quantum,Autol. 8x	300103	26025	3.299,00
26025, LTO-3 Autoloader, 3,2-6,4TB, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 1xMagazin, 8Slots, Barcode Reader, Bulkware ohne zubehör,			
Freecom,Laufwerke OEM,LTO3,Quantum,Autol.16x	297109	26026	3.879,00
26026, LTO-3 Autoloader, 6,4-12,8TB, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 2xMagazin,16Slots, Barcode Reader, Bulkware ohne zubehör,			
Freecom - Libraries-DLT			
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-V4,Quantum,1,28-2,56TB,Autoloader,	602255	27154	1.899,00
27154, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 1xMagazin, 8Slots, Barcode Reader, Bulkware ohne zubehör,			
Tapeware SLoader3 V4	581488		1.759,00
Freecom Tapeware Superloader Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10 MB/s/ Ultra160 LVD/ Tiefe: 69,85 cm/ Breite: 42,42 cm/ Höhe: 8,66 cm/ 14,6 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ int./ext./Rack - HE: 2/			
Tapeware SLoader3 V4	196798	27155	2.019,00
Freecom Tapeware Superloader Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10 MB/s/ Ultra160 LVD/ Tiefe: 69,85 cm/ Breite: 42,42 cm/ Höhe: 8,66 cm/ 14,06 kg/ max. Anzahl der Medien: 16/ int./ext./Rack - HE: 2/			
Freecom - Libraries-LTO Ultrium			
Tapeware SLoader3 LTO2-HH	711700	26023	2.745,00
Mediatyp: LTO2-HH/ Transferrate (ohne Komprimierung): 26 MB/s/ Ultra2 , LVD/ Tiefe: 69,85 cm/ Breite: 42,42 cm/ Höhe: 8,06 cm/ 14,06 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 8/ Anzahl der Laufwerke max.: 8/ Anzahl der Magazine: 2/			
Freecom,Laufwerke OEM,LTO2,Quantum,Autol. 8x	198842		2.639,00
26023, LTO-2 HH Autoloader, 1,6-3,2TB, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
1xMagazin, 8Slots, Barcode Reader, Bulkware ohne zubehör,			
Tapeware SLoader3 LTO-2 HH	931652	26024	3.269,00
Mediatyp: LTO2/ Transferrate (ohne Komprimierung): 26 MB/s/ Ultra2, LVD/ Tiefe: 69,85 cm/ Breite: 42,42 cm/ Höhe: 8,66 cm/ 14,06 kg/ max. Anzahl der Medien: 2/ Anzahl der Laufwerke: 2/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ Anzahl der Magazine: 2/			
Freecom,Laufwerke OEM,LTO2,Quantum,Autol.16x	576365		3.119,00
26024, LTO-2 HH Autoloader, 3,2-6,4TB, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 2xMagazin,16Slots, Barcode Reader, Bulkware ohne zubehör,			
Tapeware SLoader3 S4 1Magazine	146018	28924	3.899,00
Tapeware SLoader3 S4 1 Magazine 8 Slots 8 x 800-1600GB SCSI./			
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-S4,Quantum, 6,4-12,8TB,Autol. 8x	990914		3.719,00
* Auftragsbezogene Bestellung * 1xMagazin, 8Slots, Barcode Reader, Bulkware ohne zubehör,			
Tapeware SLoader3 S4 2Magazine	799291	28925	4.209,00
Tapeware SLoader3 S4 2 Magazine 16 Slots 16 x 800-1600 GB SCSI./			
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-S4,Quantum, 6,4-25,6TB,Autol.16x	833998		4.019,00
* Auftragsbezogene Bestellung * 2xMagazin, 16Slots, Barcode Reader, Bulkware ohne zubehör,			
Tapeware SLoader3 LTO3-HH	262894	29817	3.339,00
Tapeware SLoader3 LTO3-HH 8 x 400-800GB SCSI RAackmount/			
Tapeware SLoader3 LTO3-HH	300409	29819	3.865,00
Tapeware SLoader3 LTO3-HH 16 x 400 - 800GB SCSI Rackmount./ Mediatyp: LTO3-HH/ linear/ Anzahl der Magazine: 16/ Anzahl der Magazine max.: 16/ Kapazität nicht komprimiert/komprimiert: 400/800 GB			
Freecom - Libraries-SDLT			
Tapeware SLoader3 SDLT600	797570	26021	3.699,00
Mediatyp: SDLT600/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ Ultra320, LVD/ Tiefe: 69,85 cm/ Breite: 42,42 cm/ Höhe: 8,66 cm/ 14,06 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 8/ Anzahl der Laufwerke max.: 8/ Anzahl der Magazine: 2/			
Freecom,Laufwerke OEM,SDLT-600,Quantum,Autol. 8x	720270		3.539,00
26021,SDLT600 Autoloader, 2,4-4,8TB, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 36 Monate Garantie, 1xMagazin, Bulkware ohne zubehör, Barcode Reader,			
Tapeware SLoader3 SDLT600	632818	26022	4.099,00
Mediatyp: SDLT600/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ Ultra320, LVD/ Tiefe: 69,85 cm/ Breite: 42,42 cm/ Höhe: 8,66 cm/ 14,06 kg/ max. Anzahl der Medien: 16/ Anzahl der Laufwerke: 16/ Anzahl der Laufwerke max.: 16/ Anzahl der Magazine: 2/			
Freecom,Laufwerke OEM,SDLT-600,Quantum,Autol.16x	116452		3.889,00
26022,SDLT600 Autoloader, 4,8-9,6TB, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 36 Monate Garantie, 2xMagazin, Bulkware ohne zubehör, Barcode Reader,			
Fujitsu Siemens Computers - Autoloader-LTO			
FIBRECAT TX24 1LW LTO-3	740961	D:FCTX24-112-L3F	6.599,00
Tape Library mit 12 Kassetteneinstellplätzen, integriertem Barcodeleser und einem LTO-3 Full Height (FH) FC-Laufwerk.Erweiterbar von 12 auf 24 nutzbare			
FIBRECAT TX24 1LW LTO2HH 12-24	619826	D:FCTX24-M112-L	4.079,00
Tape Library mit 12 Kassetteneinstellplätzen, integriertem Barcodeleser und einem LTO-2 Half Height (HH) Laufwerk.Erweiterbar von 12 auf 24 nutzbare Kassettenstellplätzen über Lizenz,			
FIBRECAT TX24 LTO-3HH 12SLOT	908783	D:FCTX24-M112-L	4.349,00
Tape Library mit 12 Kassetteneinstellplätzen, integriertem Barcodeleser und einem LTO-3 Half Height (HH) Laufwerk. Erweiterbar von 12 auf 24 nutzbare Kassettenstellplätzen über Lizenz, (2 Wechselmagazine für je 12 Datenkassetten			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
bereits vormontiert)			
FIBRECAT TX24/48	992685	D:FCTX-U2L-HH	1.969,00
FibreCAT TX LW LTO2 Half-HightVerarbeitung von LTO 1 und LTO 2 Datenträger (wr/rd)Ultra3 SCSI wide (160 MByte/s)Zubehör:- Terminator- Brückenkabel 15"			
FIBRECAT TX 24/48 LW LTO3 SCSI	330348	D:FCTX-U3L-HH	1.995,00
Verarbeitung von LTO 2 und LTO 3 Datenträger (wr/rd), LTO-1 Datenträger (rd),Ultra3 SCSI wide (160 MByte/s, Zubehör:- Terminator- Brückenkabel 15"			
Fujitsu-Siemens - Autoloader - LTO Ultrium			
MBK 9084 AUTOLOADER 2.0TB LTO	378343	D:9084-110-L2	7.479,00
Mediatyp: LTO Ultrium 2/ Aufnahmestandard: LTO Ultrium 2/ Transferrate (ohne Komprimierung): 35 MB/s/ Schnittst.: SCSI/ Tiefe: 61,2 cm/ Breite: 21,7 cm/ Höhe: 22 cm/ 19 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/			
Fujitsu-Siemens - Autoloader-LTO Ultrium			
LTO-3 AUTOLOADER 4.0TB LVD	809113	D:9084-110-L3	9.749,00
1 DRIVE 10 SLOTS W/ 1 TAPE			
LTO-3 AUTOLOADER 8.4TB LVD	697370	D:9084-221-L3	11.099,00
1 DRIVE 21 SLOTS W/ 1 TAPE			
Fujitsu-Siemens - Autoloader-VXA			
FibreCAT TX10 CE VXA-320 BASIC	120024	D:FCTX10-V3B	1.689,00
PACKETLOADER 1.6TB 1X10 1U RACK			
VXA-2 AUTOLOADER 0.8TB LAN	967241	D:VXA2-110-1U	1.959,00
Mediatyp: VXA/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6 MB/s/ Schnittst.: SCSI Wide Ultra 2/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ int./ext./Rack - HE: 1/ Kapazität nicht komprimiert/komprimiert: 800/1600 GB			
VXA-2 AUTOLOADER 0.8TB BASIC	987405	D:VXA2-110B-1U	1.649,00
ohne Remote Management/ Mediatyp: VXA/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6 MB/s/ Schnittst.: SCSI Wide Ultra 2/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ int./ext./Rack - HE: 1/ Kapazität nicht komprimiert/komprimiert: 800/1600 GB			
FibreCAT TX10 PACKETLOADER LAN	815608	D:VXA3-110-1U	2.449,00
Mediatyp: VXA-320/ RJ-45/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 1/ Anzahl der Magazine max.: 10			
FIBRECAT TX10 PACKETLOADER	458064	D:VXA3-110B-1U	2.339,00
Mediatyp: VXA-320/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 1/ Anzahl der Magazine max.: 10			
Hewlett Packard - Autoloader - DLT			
SURESTORE AUTOLOADER 1/9 DLT	791301	C7145NB#ABB	2.500,00
LVDS DESK NO RMC IN, renewed Gold Version			
Hewlett Packard - Autoloader - LTO Ultrium			
HP Ultrium460,LTO2 Autoloader,1/8,ExternAA927AA,LTO2-Technol	151715	AA927A	5.989,00
AA927AA,LTO2-Technologie,16MB/s,SCSI3 ** Auftragsbezogen, Lieferzeit Ca. 3 Wo*			
ULTRIUM460 LTO2 AUTOLOADER 1/8	674170		4.659,00
Open Connect/ Mediatyp: LTO Ultrium 2/ Aufnahmestandard: LTO Ultrium 2/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16 MB/s/ Schnittst.: SCSI-III/ Tiefe: 61,7 cm/ Breite: 41,9 cm/ Höhe: 8,5 cm/ 10 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 1/			
Hewlett Packard - Autoloader-DAT/DDS			
DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER	127185	AE313A	1.689,00
10 SLOT 1U			
DAT160 DDS-6 80/160GB TV SCSI	888518	AG908AT	759,00
INTERN W/ 5X MEDIA und SOFTWARE IN			
Hewlett Packard - Autoloader-LTO			
1/8 Ultrium 232 Autoloader	960120	AF202A	2.839,00
Mediatyp: Ultrium 232/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16 MB/s/ SCSI Ultra3/ Tiefe: 61,7 cm/ Breite: 41,9 cm/ Höhe: 8,5 cm/ 10 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 2/			
HP Ultrium 960,LTO, 1/8 Autoloader,3,2TB, extern	699398	AF204A	5.069,00
AF204A,* Auftragsbezogene Bestellung			
LTO3 ULTRIUM 920 1/8 LOADER TV	650102	AG724AM	3.129,00
W/ 8X MEDIA CP OS NDB IN			
Ultrium 448 Autoloader 1/8 -G2	697830	AH164A	2.489,00
Mediatyp: Ultrium 448/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24 MB/s/ USB, RJ-45, HDTS/ Tiefe: 80,2 cm/ Breite: 48,2 cm/ Höhe: 4,4 cm/ 11,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 1/			
LTO3 ULTRIUM920 SAS 1/8 AUTOLD	489417	AH558A	3.619,00
GEN2 - STORAGEWORKS 6.4TB MAX EN			
Hewlett Packard - Autoloader-SDLT			
MSL6026 2x SDLT 600 SCSI Rack	840495	AD583C	16.469,00
Mediatyp: SDLT 600/ Linear Serpentine/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ Tiefe: 76,2 cm/ Breite: 43,2 cm/ Höhe: 22,2 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 26/ Anzahl der Laufwerke: 2/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ int./ext./Rack - HE: 5			
Hewlett Packard - Libraries - DLT			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
HP SureStore DLT Library 7115we 1050GB C5170J - 19" Wechsle	969770	C5170J	13.479,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	525 GB
Komprimierte Kapazität	1050 GB
Bauart	extern
Datentransferrate	5 MB/s
Bus-Typ	Wide SCSI2
Zugriffszeit	48 s
Laufwerkanzahl	1 x DLT 7000
Speichermedien	DLT IV
Anzahl der Kassetten	15
MTBF	200000 Stunden
Fehlerrate	< 1 in 10E17 Bits

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	483 x 387 x 737 mm
Gewicht	55 kg
Lieferumfang	SCSI Karten; SCSI Kabel; 3 Wechselmagazine; 5 x Cartridges; Reinigungskassette; Strichcode und Etikettierung Kit; Benutzerhandbuch; Live-trial Backup Software; CD mit HP TapeAssure und TapeAlert

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 24 Monate

HP SureStore DLT Library 4215we 600GB C5171F - 19" Wechsle	694864	C5171F	12.735,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	300 GB
Komprimierte Kapazität	600 GB
Bauart	extern
Datentransferrate	1.5 MB/s
Bus-Typ	Wide SCSI2
Zugriffszeit	48 s
Laufwerkanzahl	2 x DLT 4000
Speichermedien	DLT IV
Anzahl der Kassetten	15
MTBF	200000 Stunden
Fehlerrate	< 1 in 10E17 Bits

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	483 x 387 x 737 mm
Gewicht	55 kg
Lieferumfang	SCSI Karten; SCSI Kabel; 3 Wechselmagazine; 5 x Cartridges; Reinigungskassette; Strichcode und Etikettierung Kit; Benutzerhandbuch; Live-trial Backup Software; CD mit HP TapeAssure und TapeAlert

HP SureStore DLT Library 7215we 1050GB C5171J - 19" Wechsle	494020	C5171J	20.759,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	525 GB
Komprimierte Kapazität	1050 GB
Bauart	extern
Datentransferrate	10 MB/s
Bus-Typ	Wide SCSI2
Zugriffszeit	48 s
Laufwerkanzahl	2 x DLT 7000
Speichermedien	DLT IV
Anzahl der Kassetten	15
MTBF	200000 Stunden
Fehlerrate	< 1 in 10E17 Bits

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	483 x 387 x 737 mm
Gewicht	55 kg
Lieferumfang	SCSI Karten; Kabel; 3 Wechselmagazine; 5 x Cartridges; Reinigungskassette; Strichcode und Etikettierung Kit; Benutzerhandbuch; Live-trial Backup Software; CD mit HP TapeAssure und TapeAlert

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 24 Monate

HP SureStore DLT Library 4215wr 600GB C5173F - 19" Wechsle	419804	C5173F	12.899,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	300 GB
Komprimierte Kapazität	600 GB
Datentransferrate	3 MB/s
Bus-Typ	Wide SCSI2
Zugriffszeit	48 s
Laufwerkanzahl	2 x DLT 4000
Speichermedien	DLT IV

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

Anzahl der Kassetten 15
MTBF 200000 Stunden
Fehlerrate < 1 in 10E17 Bits

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 445 x 356 x 737 mm
Gewicht 44 kg
Lieferumfang SCSI Karten; SCSI Kabel;
3 Wechselmagazine; 5 x Cartridges;
Reinigungskassette;
Strichcode und Etikettierung Kit;
Benutzerhandbuch;
Live-trial Backup Software;
CD mit HP TapeAssure und TapeAlert

HP SureStore DLT Library 7215wr 105 C5173J - 19" Wechsle | 493455 | C5173J | 21.459,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 525 GB
Komprimierte Kapazität 1050 GB
Datentransferrate 10 MB/s
Bus-Typ Wide SCSI2
Zugriffszeit 48 s
Laufwerkanzahl 2 x DLT 7000
Speichermedien DLT IV
Anzahl der Kassetten 15
MTBF 200000 Stunden
Fehlerrate < 1 in 10E17 Bits

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 445 x 356 x 737 mm
Gewicht 44 kg
Lieferumfang SCSI Karten; SCSI Kabel;
3 Wechselmagazine; 5 x Cartridges;
Reinigungskassette;
Strichcode und Etikettierung Kit;
Benutzerhandbuch;
Live-trial Backup Software;
CD mit HP TapeAssure und TapeAlert

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 24 Monate

HP DLT Autoloader Rackmount Kit C6287F - für Compaq, | 691019 | C6287F | 179,00

C6287F - für Compaq, APC, Rittal

HP DLT Autoloader Rackmount Kit C6287J - für HP Rack | 560588 | C6287J | 204,00

C6287J - für HP RackServer

HP SureStore Autoloader 1-9/DLT,HVDS, C7146RA, Desk with R | 565568 | C7146RA | 9.099,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 360 GB
Komprimierte Kapazität 720 GB
Bauart extern
Bus-Typ SCSI2
Fehlerrate < 1 in 10E17 Bits
Zugriffszeit 15 s
Speichermedien DLT IV; DLT IIIXT
Datentransferrate 12 MB/s
Laufwerkanzahl 1 x DLT 8000
Anzahl der Kassetten 9

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 241 x 229 x 686 mm
Gewicht 18.6 kg
MTBF 200000 Stunden

SOFTWARE
Betriebssysteme Windows; UNIX; NetServer

LIEFERUMFANG
Lieferumfang SCSI Kabel; SCSI Jumper Kabel;
SCSI Terminator; Netzkabel; Cartridge;
Reinigungskassette; Benutzerhandbuch;
Installationsposter;
Strichcode und Etikettierung Kit;
HP Surestore Tape CD-ROM;
Remote Management Karte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Dreijährige Austausch-Gewährleistung auf Systemteile
Der SureStore Autoloader 1/9 läßt jeden von den Vorteilen der Autoloader profitieren, nicht nur das unternehmenseigene IT-Departament
Einfach Aufzubauen und zu Bedienen verfügt der Autoloader 1/9 über große Kapazität, hohe Skalierbarkeit und maximale Zuverläßigkeit
Installation durch Plug & Play

HP SureStore Autoloader 1-9/LVDS RCK W- C7746NB , RMC | 198407 | C7746NB | 8.669,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 360 GB
Komprimierte Kapazität 720 GB

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

Bauart Rackmount
Datentransferrate 12 MB/s
Bus-Typ SCSI2
Zugriffszeit 15 s
Laufwerkanzahl 1 x DLT 8000
Speichermedien DLT IIIXT; DLT IV
Anzahl der Kassetten 9
MTBF 200000 Stunden
Fehlerrate < 1 in 10E17 Bits
Betriebssysteme Windows; UNIX; NetServer

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 221 x 216 x 686 mm
Gewicht 18.6 kg
Lieferumfang SCSI Kabel; SCSI Jumper Kabel;
SCSI Terminator; Netzkabel; Cartridge;
Reinigungskassette; Benutzerhandbuch;
Installationsposter;
Strichcode und Etikettierung Kit;
HP Surestore Tape CD-ROM;
Remote Management Karte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Dreijährige Austausch-Gewährleistung auf Systemteile
Der SureStore Autoloader 1/9 läßt jeden von den Vorteilen der Autoloader profitieren, nicht nur das unternehmenseigene IT-Department
Einfach Aufzubauen und zu Bedienen verfügt der Autoloader 1/9 über große Kapazität, hohe Skalierbarkeit und maximale Zuverläßigkeit
Installation durch Plug & Play

HP SureStore Autoloader 1-9/DLT1,LVDS, C9250CB, Desk with R	255119	C9250CB	5.199,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 900 GB
Komprimierte Kapazität 1800 GB
Bauart extern
Datentransferrate 12 MB/s
Bus-Typ SCSI2
Zugriffszeit 15 s
Laufwerkanzahl 1 x DLT1
Speichermedien DLTtape IV
Anzahl der Kassetten 9
MTBF 200000 Stunden
Fehlerrate < 1 in 10E17 Bits
Betriebssysteme Windows; UNIX; NetServer

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 241 x 229 x 686 mm
Gewicht 18.6 kg
Lieferumfang SCSI Kabel; SCSI Jumper Kabel;
SCSI Terminator; Netzkabel; Cartridge;
Reinigungskassette; Benutzerhandbuch;
Installationsposter;
Strichcode und Etikettierung Kit;
HP Surestore Tape CD-ROM;
Remote Management Karte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Dreijährige Austausch-Gewährleistung auf Systemteile
Der SureStore Autoloader 1/9 läßt jeden von den Vorteilen der Autoloader profitieren, nicht nur das unternehmenseigene IT-Department
Einfach Aufzubauen und zu Bedienen verfügt der Autoloader 1/9 über große Kapazität, hohe Skalierbarkeit und maximale Zuverläßigkeit
Installation durch Plug & Play

HP SureStore Autoloader 1-9/DLT1,LVD RCKC9251CB ,incl. Rackm	496676	C9251CB	5.139,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 900 GB
Komprimierte Kapazität 1800 GB
Bauart Rackmount
Datentransferrate 12 MB/s
Bus-Typ SCSI2
Zugriffszeit 15 s
Laufwerkanzahl 1 x DLT1
Speichermedien DLTtape IV
Anzahl der Kassetten 9
MTBF 200000 Stunden
Fehlerrate < 1 in 10E17 Bits
Betriebssysteme Windows; UNIX; NetServer

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 221 x 216 x 686 mm
Gewicht 18.6 kg
Lieferumfang SCSI Kabel; SCSI Jumper Kabel;
SCSI Terminator; Netzkabel; Cartridge;
Reinigungskassette; Benutzerhandbuch;
Installationsposter;
Strichcode und Etikettierung Kit;
HP Surestore Tape CD-ROM;
Remote Management Karte

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Dreijährige Austausch-Gewährleistung auf Systemteile
Der SureStore Autoloader 1/9 läßt jeden von den Vorteilen der Autoloader profitieren, nicht nur das unternehmenseigene IT-Department
Einfach Aufzubauen und zu Bedienen verfügt der Autoloader 1/9 über große Kapazität, hohe Skalierbarkeit und maximale Zuverläßigkeit
Installation durch Plug & Play

HP SureStore Tape Library 2/20,LTO,LVDS	126985	C9522CB	29.149,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	800 GB
Komprimierte Kapazität	1600 GB
Bauart	Rackmount
Datentransferrate	6 MB/s
Bus-Typ	SCSI2
Zugriffszeit	60 s
Laufwerkanzahl	2 x Ultrium
Anzahl der Kassetten	20
MTBF	200000 Stunden

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	442 x 216 x 696 mm
Gewicht	40.8 kg
Lieferumfang	SCSI Steckbrückenkabel; Länderspezifisches Netzteil; 5 x Cartridges; Reinigungskassette; Benutzerhandbuch; SCSI Terminator

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Besonderheiten :
- Die HP Library Familie basiert auf einer gemeinsamen Architektur und umfaßt drei konfigurierbare Modelle
- Diese Systeme bieten die Kapazität, den Durchsatz und das Preis-/Leistungsverhältnis, das Sie heutzutage von einem modernen Gerät erwarten
- Wenn Ihr Speicherbedarf steigt, können Sie die Kapazität jederzeit erweitern

Hewlett Packard - Libraries - LTO

HP SureStore Tape Library 1/20,LTO,LVDS	726706	C9520CB	16.849,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	800 GB
Komprimierte Kapazität	1600 GB
Datentransferrate	6 MB/s
Bus-Typ	SCSI2
Laufwerkanzahl	1 x Ultrium
Anzahl der Kassetten	20

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Speichermedien : Ultrium
Besonderheiten :
- Die HP Library Familie basiert auf einer gemeinsamen Architektur und umfaßt drei konfigurierbare Modelle
- Diese Systeme bieten die kapazität, den Durchsatz und das Preis-/Leistungsverhältnis, das Sie heutzutage von einem modernen Gerät erwarten
- Wenn Ihr Speicherbedarf steigt, können Sie die Kapazität jederzeit erweitern

Hewlett Packard - Libraries - LTO Ultrium

MSL6030 2x LTO2 200/400GB	913062	330731-B23	13.549,00

Mediatyp: LTO Ultrium 460/ Aufnahmestandard: LTO Ultrium/ Transferrate (ohne Komprimierung): 30 MB/s/ Schnittstellen: SCSI-III/ Tiefe: 80 cm/ Breite: 43,2 cm/ Höhe: 22,2 cm/ 27,7 kg/ max. Anzahl der Medien: 240/ Anzahl der Laufwerke: 2/ Rack

Hewlett Packard - Libraries - SDLT

MSL5026 S2 2x SDLT 160/320GB	414804	293472-B23	10.689,00

Mediatyp: SDLT/ Aufnahmestandard: DLT/ SDLT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16 MB/s/ Schnittstellen: SCSI-II/ Tiefe: 80 cm/ Breite: 48,3 cm/ Höhe: 25,4 cm/ 27,7 kg/ max. Anzahl der Medien: 208/ Anzahl der Laufwerke: 2/ Rack

Hewlett Packard - Libraries-LTO Ultrium

MSL6026 ohne Laufw. SCSI Rack	670020	AD581C	3.319,00

Linear Serpentine/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ Tiefe: 76,2 cm/ Breite: 43,2 cm/ Höhe: 22,2 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 26/ Anzahl der Laufwerke: 0/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ int./ext./Rack - HE: 5

MSL6026 ohne Laufw. SCSI Rack	876470	AD586B	9.029,00

Linear Serpentine/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ Tiefe: 76,2 cm/ Breite: 43,2 cm/ Höhe: 44,5 cm/ 43,1 kg/ max. Anzahl der Medien: 52/ Anzahl der Laufwerke: 0/ Anzahl der Laufwerke max.: 4/ int./ext./Rack - HE: 10

MSL6026 2X SDLT 600 DRIVES	918345	AD588B	27.315,00

52 SLOTS FC

MSL6030 0 DRIVES	176148	AD597B	3.325,00
MSL6060 0 DRIVES	890367	AD602B	8.199,00
MSL6030, 1x Ultrium 960 SCSI	776743	AD606B	8.969,00

(Rack Version)/ Mediatyp: Ultrium 960/ Linear Serpentine/ Transferrate (ohne Komprimierung): 80 MB/s/ SCSI Ultra320/ Tiefe: 76,20 cm/ Breite: 43,18 cm/ Höhe: 22,22 cm/ 21,59 kg/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
MSL6030 2X ULTRIUM 960 DRIVE 30 SLOTS	254638	AD607B	14.879,00
MSL6030 1X ULTRIUM 960 DRIVE 30 SLOTS FC	756241	AD608B	12.849,00
MSL6030 2X ULTRIUM 960 DRIVE 30 SLOTS FC	477893	AD609B	18.659,00
MSL6060 2X ULTRIUM 960 DRIVE 60 SLOTS	679699	AD610B	19.739,00
MSL6060 2X ULTRIUM 960 DRIVE 60 SLOTS FC	375709	AD611B	23.299,00
MSL2024 1X ULTRIUM 448 24 SLOT W/ 24X MEDIA IN	882081	AE462AM	4.559,00
MSL2024 1X ULTRIUM960 24 SLOTS	635313	AG115A	6.019,00
MSL2024 1X ULTRIUM448 24 SLOTS	575134	AG116A	5.319,00
MSL2024 2X ULTRIUM448 24 SLOTS	611988	AG117A	7.899,00
MSL4048 WITH 1X ULTRIUM 448	923067	AG320A	6.399,00
MSL4048 WITH 2X ULTRIUM 448	379763	AG321A	9.029,00
MSL4048 WITH 1X ULTRIUM 960	122882	AG322A	7.149,00
MSL4048 WITH 2X ULTRIUM 960	742037	AG323A	11.929,00
MSL4048 1X ULTRIUM 960 DRIVE 4GBIT FIBRE CHANNEL DRIVE	911724	AG324B	9.779,00
MSL4048 2X ULTRIUM 960 DRIVE 4GBIT FIBRE CHANNEL DRIVE	777984	AG325B	16.029,00
MSL2024 1X ULTRIUM 960 4GBIT FIBRE CHANNEL DRIVE	379662	AG326B	8.655,00
Ultrium 232 Autoloader 1/8 -G2 Mediatyp: Ultrium 232/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16 MB/s/ USB, RJ-45, HDTS/ Tiefe: 80,9 cm/ Breite: 48,2 cm/ Höhe: 4,4 cm/ 11,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 1/	658016	AH163A	2.319,00
Ultrium 920 Autoloader 1/8 -G2 Mediatyp: Ultrium 920/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ SCSI/ Tiefe: 80,2 cm/ Breite: 48,2 cm/ Höhe: 4,4 cm/ 11,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 1/	866443	AH165A	3.349,00
MSL2024 1x Ultrium 920 Laufw. Mediatyp: Ultrium 920/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ USB, RJ-45, HDTS/ Tiefe: 80,7 cm/ Breite: 44,5 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 15,6 kg/ max. Anzahl der Medien: 24/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ int./ext./Rack - HE: 2/	268708	AH169A	5.639,00
MSL2024 2x Ultrium 920 Laufw. Mediatyp: Ultrium 920/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ USB, RJ-45, HDTS/ Tiefe: 80,7 cm/ Breite: 44,5 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 15,6 kg/ max. Anzahl der Medien: 24/ Anzahl der Laufwerke: 2/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ int./ext./Rack - HE: 2/	185458	AH170A	9.409,00
MSL4048 1x Ultrium 920 Laufw. Mediatyp: Ultrium 920/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ RJ-45, HDTS/ Tiefe: 30,5 cm/ Breite: 44,5 cm/ Höhe: 17,4 cm/ max. Anzahl der Medien: 48/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 4/ int./ext./Rack - HE: 4/	237957	AH171A	6.769,00
MSL4048 2x Ultrium 920 Laufw. Mediatyp: Ultrium 920/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ RJ-45, HDTS/ Tiefe: 30,5 cm/ Breite: 44,5 cm/ Höhe: 17,4 cm/ max. Anzahl der Medien: 48/ Anzahl der Laufwerke: 2/ Anzahl der Laufwerke max.: 4/ int./ext./Rack - HE: 4/	721087	AH172A	10.539,00
MSL8096 2XULTRIUM 960 FC EN	203069	AH218A	21.389,00
MSL8096 2XULTRIUM 960 SCSI TAPE LIBRARY EN	746614	AH219A	17.359,00
MSL2024 1XULTRIUM 920 SAS DRIV TAPE LIBRARY EN	959414	AH559A	5.865,00
MSL4048 1XULTRIUM 920 SAS DRIV TAPE LIBRARY EN	535016	AH560A	7.009,00
MSL8096 2XULTRIUM 920 SAS DRIV TAPE LIBRARY EN	712610	AH561A	16.229,00
MSL2024 1X ULTRIUM 1840 SCSI LTO4 24 SLOTS IN	677842	AJ033A	7.179,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
MSL4048 2XULTRIUM 1840 4GBIT F	868114	AJ038A	17.119,00
LTO4 48 SLOTS IN			
Hewlett Packard - Libraries-SDLT			
MSL6026 1x SDLT 600 SCSI Rack	598657	AD582C	9.959,00
Mediatyp: SDLT 600/ Linear Serpentine/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ Tiefe: 76,2 cm/ Breite: 43,2 cm/ Höhe: 22,2 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 26/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ int./ext./Rack - HE: 5			
MSL6026 2x SDLT 600 Fibre Rack	162223	AD585C	20.269,00
Mediatyp: SDLT 600/ Linear Serpentine/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ Tiefe: 76,2 cm/ Breite: 43,2 cm/ Höhe: 22,2 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 26/ Anzahl der Laufwerke: 2/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ int./ext./Rack - HE: 5			
MSL6052 2X SDLT 600 DRIVES SCS	138097	AD587B	22.769,00
52 SLOTS RACK VERSION			
IBM - Autoloader - LTO Ultrium			
3623-2LX LTO2 AUTOLOADER 2U	154692	24P7309	7.179,00
NS			
IBM - Autoloader-LTO			
33622LX 2U LTO3 TAPE AUTOLOADE	421926	33622LX	2.619,00
TS3100 LTO3 TAPE LIBRARY FC	802734	3573F3S	11.069,00
INCL. RM 2U			
TS3100 LTO3 TAPE LIBRARY FC	110147	3573F4S	12.349,00
EXPRESS MODELL			
TS3100 LTO3 TAPE LIBRARY LVD	390761	3573L32	7.809,00
EXPRESS MODELL			
TS3100 LTO3 TAPE LIBRARY LVD	152992	3573L3S	8.149,00
INCL. RM 2U			
TS3100 LTO4 TAPE LIBRARY LVD	527432	3573L4S	8.245,00
EXPRESS MODELL			
TS3100 LTO3 TAPE LIBRARY SAS	206787	3573S32	8.029,00
EXPRESS MODELL			
TS3100 LTO3 TAPE LIBRARY SAS	795245	3573S4S	8.729,00
EXPRESS MODELL			
3580-L33 ULTRIUM 3 LTO LVD	964855	3580L3H	2.779,00
400/800GB EXT TAPE DRIVE			
IBM - Libraries - SDLT			
4560SLX SDLT/LTO Tape Library	339990	59P6673	6.579,00
Rack/ Mediatyp: LTO oder SDLT/ Aufnahmestandard: LTO oder SDLT/ Tiefe: 78,7 cm/ Breite: 42,4 cm/ Höhe: 22,2 cm/ max. Anzahl der Medien: 26/ Anzahl der Laufwerke: 0/ Anzahl der Laufwerke max.: 2/ int./ext./Rack - HE: 5			
IBM - Libraries-LTO Ultrium			
33614LX 4U LTO3 TAPE LIBRARY	772009	33614LX	3.189,00
3573F3H ULTRIUM 3 LTO3 LIBRARY	738098	3573F3H	14.169,00
4GB FC RACK MOUNT KIT			
TS3200 LTO3 TAPE LIBRARY FC	181942	3573F4H	15.335,00
EXPRESS MODELL			
TS3200 LTO3 TAPE LIBRARY LVD	872417	3573L34	10.889,00
EXPRESS MODELL			
3573L3H ULTRIUM 3 LTO3 LIBRARY	386327	3573L3H	11.139,00
LVD RACK MOUNT KIT			
TS3200 LTO3 TAPE LIBRARY SAS	576311	3573S34	11.109,00
EXPRESS MODELL			
TS3200 LTO3 TAPE LIBRARY SAS	917368	3573S4H	11.635,00
EXPRESS MODELL			
Iomega - Autolader-REV			
REV Loader 560 560GB USB2.0	375080	33513	949,00
REV Loader 560 560GB USB2.0 105GB/HR W/CA SW W/ one Media./			
Loader REV 560GB/1.12TB USB	650928		929,00
Quantum - Autoloader - SDLT			
SDLT600 Internal Drive	694505	TR-S34AF-EY	2.359,00
2Gbit Fibre Channel, 5.25" Black/ inkl. Symantec Backup Exec QuickStart software. Uses LC duplex 50uM/MM connector, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD.			
SDLT600 Internal Drive	367515	TR-S34AF-YF	2.359,00
2Gbit Fibre Channel, 5.25" Beige/Black/ Uses LC duplex 50uM/MM connectorIncludes Symantec Backup Exec			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD. Beige bezel installed with black bezel in box.			
Quantum - Autoloader-DAT/DDS			
DAT72 Autoloader	564101	CDL432LWF-SS	1.059,00
six slots, one DAT 72 tape drive, LVD SCSI, internalIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software and Resource CD./			
Quantum - Autoloader-DLT			
DLT-S4 Single 2U Rackmount	383316	BC-RAXCX-EO	2.359,00
Drive, Ultra 320 SCSI, Black inkl. Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator, mounting kit and Resource CD. Uses HD68 female connector. Order TC-S45AT-BR to add a second drive.			
DLT-S4 Dual 2URackmount	653541	BC-RAXDX-EO	4.409,00
Drive, Ultra 320 SCSI, Black. Includes Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator (two of each if a dual-drive product), mounting kit and Resource CD.			
Quantum DLT-V4 intern,Kit, SCSI	138962	BHBAX-EY	729,00
Schwarz/Grau, * Auftragsbezogene Bestellung *			
DLT-V4 Tape Drive	472233		659,00
internal kit, Ultra 160 SCSI, 5.25" black/beigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge and cleaning cartridge. Black bezel installed with beige bezel in the box. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DLT/ linear/			
DLT-V4	162260	BHBBX-EO	709,00
tape drive, tabletop kit, Ultra 160 SCSI, 5.25" blackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD./ Mediatyp: DLT			
DLT-V4	352976	BHBBX-YE	709,00
tape drive, tabletop kit, Ultra 160 SCSI, 5.25" beigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD./			
DLT-S4 SuperLoader 3	309558	EC-S23AA-YF	3.319,00
8 slots, Ultra 320 SCSI, rackmount, barcode reader inkl. 1x eight-cartridge removable magazine, Symantec Backup Exec QuickStart software, 25 data and five cleaning barcode labels, 1x 2m SCSI cable, 1x 3.1m Ethernet Kabel with RJ45 connectors/			
DLT-S4 SuperLoader 3	336029	EC-S23AC-YF	4.409,00
16 slots, 4Gbit native Fibre Channel, rackmount, barcode reader inkl. 2x eight-cartridge removable magazine, Symantec Backup Exec QuickStart software, 25 data + five cleaning barcode labels, 1x 2m LC Duplex to LC Duplex FC cable, 1x 3.1m Ethernet cable/			
SuperLoader 3 DLT-V4	477274	EC-S26AA-YF	1.509,00
16 Slots, LVD SCSI, Rackmount, barcode readerInkl. 2x8-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 25 data and five cleaning barcode labels/ 1xHD68 male SCSI Terminator, 1x 2 m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel/			
DLT-S4 SuperLoader 3	868486	EC-SL3AA-YF	3.679,00
DLT-S4 SuperLoader 3	694990	EC-SL3AC-YF	4.039,00
8 slots, 4Gbit native Fibre Channel, rackmount, barcode reader inkl. 1x eight-cartridge removable magazine, Symantec Backup Exec QuickStart software, 25 data + five cleaning barcode labels, 1x 2m LC Duplex to LC Duplex FC cable, 1x 3.1m Ethernet cable/			
SuperLoader DLT-V4	745953	EC-SL6AA-YF	1.249,00
8 Slots, LVD SCSI, Rackmount, barcode readerInkl. 1x8-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 25 data and five cleaning barcode labels/ 1xHD68 male SCSI Terminator, 1x 2 m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel/			
SuperLoader 3 DLT VS160	542581	ER-S21AA-YF	1.939,00
16 Slots, LVD SCSI, Rackmount, barcode readerInkl. 2x8-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 25 data and five cleaning barcode labels/ 1xHD68 male SCSI Terminator, 1x 2 m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel/			
SuperLoader 3 DLT VS160	548401	ER-SL1AA-YF	1.479,00
DLT-S4	685633	TC-S45AT-BR	2.059,00
Internal Drive, Ultra 320 SCSI, Black/Beige, BareIncludes Resource CD. Black bezel installed with beige bezel in box. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DLT/ linear			
DLT-S4 internes Drive	230251	TC-S45AT-EY	2.149,00
Ultra 320 SCSI, Black/Beige inkl. Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD. Black bezel installed with beige bezel in box. Uses HD68 female connector.			
DLT-S4 Tabletop Drive	952780	TC-S45BT-EO	2.269,00
800 GB/1.6 TB, Ultra 320 SCSI, schwarz inkl. Data Cartridge, Cleaning Cartridge, SCSI Kabel und Terminator, Resource CD, Backup Exec Quickstart Software und Europäische Stromkabel/ Mediatyp: DLT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 120 MB/s/			
Quantum - Autoloader-LTO			
SuperLoader 3 LTO-3 Fibre Ch.	615440	EC-L28AC-YF	4.599,00
1x LTO-3 native Fibre Channel tape drive, 16 slots, rackmount, barcode reader inkl. 2x 8 cartridge removable magazine, Symantec Backup Exec QuickStart software, 30 data and five cleaning barcode labels, 1x 2m LC Duplex to LC Duplex Fibre Channel Kabel			
SuperLoader 3 LTO-3 Fibre Ch.	916408	EC-LL8AC-YF	4.299,00
1x LTO-3 native Fibre Channel tape drive, 8 slots, rackmount, barcode reader inkl. 1x 8 cartridge removable magazine, Symantec Backup Exec QuickStart software, 30 data and five cleaning barcode labels, 1x 2m LC Duplex to LC Duplex Fibre Channel Kabel			
Quantum SuperLoader 3, LTO2,16x, 2HE	652532	ER-L24AA-YF	2.749,00
ER-L24AA-YF QUANTUM Superloader3 LTO2-HH 1/16 2U Rackmount Barcode Reader LVD SC SI + Veritas Backup Exec Quickstart 3,2/ 6,4 TB			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
SuperLoader 3 LTO-2 HH 16 Slots, LVD SCSI, rackmount, barcode readerInkl. 2x eight-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 30 data and five cleaning barcode labels, 1x HD68 male SCSI terminator, 1x 2m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel	169975		2.739,00
DLT-S4 Tabletop Drive Ultra 320 SCSI, Beige inkl. Backup Exec QuickStart Software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD. Uses HD68 female connector.	133715	TC-S45BT-YE	2.269,00
Quantum - Autoloader-LTO Ultrium			
SuperLoader 3 LTO-2 HH 8 Slots, LVD SCSI, rackmount, barcode readerInkl. 1x eight-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 30 data and five cleaning barcode labels, 1x HD68 male SCSI terminator, 1x 2m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel/	336180	ER-LL2AA-YF	2.319,00
Quantum - Libraries-LTO Ultrium			
Scalar 24 Libary LTO-3 one LTO-3 tape drive, 24 slots, LVD SCSI	207297	9-00706-02	3.729,00
Scalar 24 Library 2 x LTO-3 two LTO-3 tape drives, 24 slots, LVD SCSI	215914	9-00707-02	6.469,00
Scalar 24 Libary LTO-3 TAPE one LTO-3 tape drive, 24 slots, native Fibre Channel	654722	9-00710-02	6.849,00
Scalar 24 Libary 2X LTO-3 TAPE 24 Library, two LTO-3 tape drives, 24 slots, native Fibre Channel	525864	9-00711-02	11.609,00
Sony - Autoloader - AIT			
Sony Autoloader AIT-2, 400-1000GB, LIB-81EA-A2,	309685	LIB-81EA-A2	4.339,00
StorStation LIB81EAA3 AIT-3 Mediatyp: Autoloader/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160 MB/s/ Schnittst.: SCSI Wide Ultra 160/ Tiefe: 66,0 cm/ Breite: 43,0 cm/ Höhe: 43,2 cm/ 13,5 kg/ Kapazität nicht komprimiert/komprimiert: 800/2080 GB	341970	LIB81EAA3BK	1.939,00
Sony Autoloader AIT-3, 800-2080GB, LIB-81EA-A3,	445998		1.939,00
Sony Autoloader AIT-4,1600-4160GB, 8 Slot, 19" LIB81EAA4, * Auftragsbezogene Bestellung * inkl. Netzkabel (EU+UK), SCSI-Kabel, SCSI-Anschlussstecker, Reinigungs Cartridge	733425	LIB81EAA4BK	3.019,00
StorStation LIB81EAA4 AIT-4 Autoloader 1.6-4.1TB **** nicht abwärtskompatibel zu AIT-3/2/1 ****** schwarz/ Mediatyp: Autoloader/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160 MB/s/ SCSI Wide Ultra 160/ Tiefe: 66,0 cm/ Breite: 43,0 cm/ Höhe: 2,65 cm/ 13,5 kg/	677439		2.589,00
Sony Autoloader AIT-4,1600-4160GB, 8 Slot, LIBD81A4EU, * Auftragsbezogene Bestellung * inkl. Netzkabel (EU+UK), SCSI-Kabel, SCSI-Anschlussstecker, Reinigungs Cartridge, Tape Copy Version 2.2, 3 Jahre Vor-Ort Austausch Service am nächsten Arbeitsta	411540	LIBD81A4EU	3.269,00
StorStation LIBD81A4EU AIT-4 1600-4160GB Desktop Autoloader, 8 Slot, inkl. Netzkabel (EU+UK), SCSI-Kabel, SCSI-Anschlussstecker, Reinigungs Cartridge, Tape Copy Version 2.2, 3 Jahre Vor-Ort Austausch Service am nächsten Arbeitstag	386528		2.899,00
Sony - Autoloader-AIT			
Upgrade Drive for LIB 162A5 Sony - Storage Upgrade Drive for LIB 162A5./	776634	ACYDR162A5VR	2.899,00
AIT-3EX 150-390GB SCSI Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160 MB/s/ Ultra 160 SCSI LVD/SE/ Tiefe: 15,5 cm/ Breite: 14,6 cm/ Höhe: 4,12 cm/ 10,10 kg/ max. Anzahl der Medien: 1/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/	682014	AITI390S	1.189,00
AIT-3EX 1200-3120GB RM Autol. AIT-3EX 1200-3120GB RM Autoloader 8 Slots 1 Drive (Black)/ Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 18 MB/s/ SCSI Ultra160, LVD/ Tiefe: 66 cm/ Breite: 43 cm/ Höhe: 4,3 cm/ 13,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/	335010	LIB81EAA3XBK	2.199,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
AIT-2 Turbo Desktop Autoloader	224204	LIBD81A2TEU	1.445,00
AIT-2 Turbo Desktop Autoloader 8 Slots 1 Drive 640 GB/1,664GB/			
AIT-3EX 1200-3120GB DT Autol.	651141	LIBD81A3XEU	2.429,00
AIT-3EX 1200-3120GB DT Autoloader 8 Slots 1 Drive/ Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 18 MB/s/ Ultra 160 SCSI LVD/ Tiefe: 35,0 cm/ Breite: 17,0 cm/ Höhe: 22,4 cm/ 7 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 1/			
Sony - Libraries - AIT			
AIT-4 RACKMOUNT LIBRARY BLACK	482309	LIB162EAA4BK	3.719,00
Mediatyp: AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160 MB/s/ Schnittst.: SCSI Wide Ultra 2/ Tiefe: 68,0 cm/ Breite: 8,8 cm/ Höhe: 43,0 cm/ 19,0 kg/ Kapazität nicht komprimiert/komprimiert: 3200/8320 GB			
Sony - Libraries-AIT			
Additional Drive for LIB 162A5	633510	ACYDR162A5VL	2.899,00
Sony Additional Drive for LIB 162A5./			
AIT-3EX 2400-6240GB RM Library	947159	LIB162EAA3XBK	3.039,00
Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 18 MB/s/ Ultra 160 SCSI LVD/ Tiefe: 68,0 cm/ Breite: 43,0 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 18 kg/ max. Anzahl der Medien: 16/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 2/			
Spectra Logic - Libraries - AIT			
SpectraLogic Spectra® 2K	432476	2k	0,00
Spectra Logic's Spectra 2K tape libraries provide reliable backup, at a price comparable to the servers or filers it protects. With features such as electronic barcode scanning, removable cartridge packs and drive modules, the Spectra 2K library offers high-end features at an entry-level price. Configured with 15 or 30 cartridges and one or two Sony AIT drives, the Spectra 2K libraries are available in SCSI-2 (Single-ended, HVD or LVD) and 1000Base-T (iSCSI or NDMP) models. As interface and AIT technologies evolve, your library can be upgraded; your library can grow as your data grows. Backed by Spectra Logic's 3-year warranty, which includes a free upgrade to the Advanced Replacement service for the first year, Spectra 2K delivers the best value. Worldwide, Spectra Logic has over 17,000 libraries installed in commercial, industrial, educational, institutional and governmental organizations. Note: The Spectra 2K is no longer available with Fibre Channel connectivity. For more information, please read Spectra 2K Fibre Channel Library End of Life and Spectra Logic Product Discontinuation.			
Spectra Logic - Libraries - LTO Ultrium			
SpectraLogic Spectra® 10K	119420	10k	0,00
The Spectra 10K library is a reliable and scalable tape storage solution for work group, data center, ISP POP, governmental and military environments. In only seven inches of rack space (4U), it is ideal in environments where space is limited. This library features a cast aluminum frame for reliability and rigidity. The Spectra 10k library with AIT-4 drive technology transfers up to 900 gigabytes per hour and stores up to 20.8 terabytes of data. Interface options are LVD SCSI and Fibre Channel. With Shared Library Services (SLS), the library easily serves two computers using different operating systems and different backup applications. Since a library can be partitioned into two libraries, users can share the library with another department or office location. Like all Spectra Logic products, the Spectra 10K library makes it easy to scale. Capacity on demand (CoD) allows users to easily add storage capacity to the library. Start with 20 slots and easily upgrade to 40, as application needs dictate. The Spectra 10K supports up to four upgradeable drives, allowing users to effectively manage their backup window. As interface and AIT technologies evolve, your library can be upgraded; your library can grow as your data grows. Worldwide, Spectra Logic has over 17,000 libraries installed in commercial, industrial, educational, institutional and governmental organizations.			
SpectraLogic Spectra® 20K	626934	20K	0,00
The Spectra 20K library makes it easy to protect enterprise data and address continuous data growth during a time of flat IT budgets. The library delivers three times the storage density at the same price as competing libraries, thus making it easy for customers to achieve higher return on their data backup investments. The Spectra 20K library with AIT-4 offers 1.8 TB of throughput per hour and 104 TB of compressed storage capacity in 14U of rack space.			
SpectraLogic Spectra® 64K	799964	64K	0,00
The Spectra 64K library makes it easy to protect enterprise data and cope with continuous data growth during a time of flat IT budgets. The library delivers the highest storage density in the industry at very competitive pricing, thus making it easy for customers to achieve higher return on their data backup investments. The Spectra 64K library with AIT-4 drives delivers 7 TB of throughput per hour and 333 TB of compressed storage capacity in a single 19 inch rack footprint.			
SpectraLogic Spectra® S50	672231	S50	0,00
The sleek Spectra S50 library simply stores a lot of data - up to 40 TB using compression - reliably and at an incredibly competitive price. Its slim profile and ease of use drive down backup and recovery overhead - and headaches. The idea is simple: a small library that holds a lot of data and that can be quickly and affordably added to any environment. The S50 works with every major operating system (such as Windows, Linux, Mac, Novell, and more) and backup software application (such as Symantec VERITAS and Backup Exec, EMC Dantz Retrospect, and more). Install and set up the library in minutes. Then use the library's advanced features to simplify and streamline data backup. - The S50 makes superior backup features affordable. - It's easy to use, manage, and maintain, which lowers management costs. - The S50 provides write-once read-many (WORM) technology, guaranteed technical support, high reliability, and high-security features that reduce risk. - With the S50, buy only the capacity and performance you need to protect your data right now. As your data grows, simply expand the S50 by adding drives to increase performance and adding room for more data (within the library enclosure) by adding slots that hold tapes. This makes sure your library can grow along with your data, which protects your investment. S50 Snapshot - Affordable, superior backup			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
- Rack-mountable and only 4U (7 inches) tall - Can be configured with 10 to 50 slots - Available with two LTO-3 full-height drives or four LTO-2 half-height drives - Direct-connect SCSI or Fibre Channel drives - Option to add room for more data by adding slots, where each slot holds one tape (and one LTO-3 tape can hold 800 GB of data, compressed) - Manage your library easily, using a standard Web browser such as Internet Explorer, from any PC with an Internet connection - Compatible with all major backup applications and every major operating system - Three-year factory warranty, and for U.S. and Canada, first year Next Business Day on-site support			
SpectraLogic Spectra® T120	980537	T120	0,00
The Spectra T120's innovative features makes data protection easier, lowering your total cost of ownership (TCO), because the library is - Easy to use, manage and maintain - lowering management costs. - Highly reliable with WORM, guaranteed support and high-security features - reducing risk. - A library you can expand, as you need to, in any way you need to - in features, perfor-mance, capacity, media, connectivity, and more, including an option that lets you readily add disk - protecting your investment. T120 Snapshot - Up to 120 slots and 6 full-height or 10 half-height drives in one rack-mount library unit - LTO and SAIT mixed media, with portable RXT disk to be available soon - Direct-connect option and a controller-connect option, supporting SCSI, Fibre Channel, and Gigabit Ethernet with iSCSI - Hot swap components, including drives and controllers - Stacks up to four frames with pass-through - A wide array of additional features, thanks to the T120's BlueScale software environment			
SpectraLogic Spectra® T50	585125	T50	0,00
The Spectra T50 library sets the new standard for small libraries because it brings the highest end features to an affordable library that fits organizations of every size-large organizations with smaller remote offices and departments, and small to medium organizations, too. With up to 40 TB of data in only 7 inches, the Spectra T50 sets the standard because: - It's easy to use, manage, and maintain, which lowers management costs - Its reliability, write-once read-many (WORM) technology, guaranteed technical support, and high-security features reduce risk. - It expands to keep up with backup demands, with additional performance, capacity, media, connectivity, and more - including an option that lets you readily add disk - protecting your investment T50 Snapshot - Rack-mountable and only 4U (7 inches) tall - Can be configured with 10 to 50 slots - Available with two LTO-3 full-height drives or four LTO-2 half-height drives - Direct-connect with Fibre Channel or SCSI - Easily add slots - Remote library controller and multiple management tools - Compatible with all major backup applications and every major operating system - A wide array of additional features in the BlueScale software environment -Grundausbau: 25 Slots -Technik: LTO-3 -Anschluß: LVD-SCSI -Durchsatz: 259GB/h weiterer Lieferumfang: Library mit CD, Dokumentation, Install/Driver/Tools Garantie: 1 Jahr Advanced Replacement + 2 Jahre Bring-In, kann erweitert werden auf 3 Jahre Advanced Replacement			
Advanced Replacement Services	219369	T50_ADEX3	890,00
Advanced Replacement Services für die T50 Library. 3 Years of Advanced Replacement Service (36 months of Package Updates)			
NBD Services	363534	T50_NBD3	990,00
Next-Business-Day Services für die T50 Library. 3 Years of Spectra T50 Next Business Day (5x9x24) Service (36 months of Package Updates.)			
SpectraLogic Spectra® T50 Rackkit	453859	T50_Rackkit	175,00
Rackmount Kit für die T50 Library			
SpectraLogic Spectra® T50 SLS	457589	T50_SLS	2.249,00
Shared Library Services für die T50 Library			
Tandberg Data - Autoloader - LTO Ultrium			
Tandberg LTO Superl.zbh. Barcode Read,L	484182	00436839	499,00
00436839, LTO			
Tandberg Data - Autoloader - SDLT			
Tandberg SDLT Superl.Upg.Kit SDLT220DCA	226532	00432494	4.279,00
00432494,			
Tandberg SDLT Superl.Upg.Kit SDLT320DCA	414438	00432629	4.609,00
00432628,			
Tandberg Data - Autoloader-LTO			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Storageloader 1U Replaceunit	516905	0043 7171	1.219,00
Tandberg StorageLoader 1U 220LTO Drive + Mounting brackets/			
Filter	544129	0080 8741	17,99
Tandberg Data Filter for 1U StorageLoader./			
Storageloader 2U LTO 10 Slots	825223	052102	3.269,00
Storageloader 2U LTO 10 Slots 1 FH LTO-3 Drive./ Mediatyp: LTO/ lienear/ LVD SCSI/ Tiefe: 8,75 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 77,54 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 3/			
Storageloader 2U LTO 20 Slots	992437	052103	3.909,00
Storageloader 2U LTO 20 Slots 1 FH LTO-3 Drive./ Mediatyp: LTO/ lienera/ LVD SCSI/ Tiefe: 8,75 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 77,54 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 3/			
Storageloader 2U LTO 10 Slots	200631	052112	3.339,00
Storageloader 2U LTO 10 Slots 1 HH LTO-3 Drive 2U RM./ Mediatyp: HH LTO-3/ linear/ LVD SCSI/ Tiefe: 77,54 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 8,75 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/			
Storageloader 2U LTO 20 Slots	974691	052113	3.909,00
Storageloader 2U LTO 20 Slots 1 HH LTO-3 Drive 2U RM./ Mediatyp: HH LTO-3/ linear/ LVD SCSI/ Tiefe: 77,54 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 8,75 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 20/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/			
Storageloader 2U LTO 10 Slots	776449	052152	5.049,00
Storageloader 2U LTO 10 Slots 1 FH LTO-3 Native FC Drive./ Mediatyp: LTO/ lienear/ Native FC LVD SCSI/ Tiefe: 8,75 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 77,54 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/			
Storageloader 2U LTO 20 Slots	289692	052153	5.569,00
Storageloader 2U LTO 20 Slots 1 FH LTO-3 Native FC Drive./ Mediatyp: LTO/ Lienear/ LVD SCSI Native FC/ Tiefe: 8,75 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 77,54 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/			
Storageloader 2U LTO 10 Slots	548234	052202	2.575,00
Storageloader 2U LTO 10 Slots 1 HH LTO-2 Drive./ Mediatyp: LTO/ lienear/ LVD SCSI/ Tiefe: 8,75 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 77,54 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 3/			
Storageloader 2U LTO 20 Slots	460989	052203	3.129,00
Storageloader 2U LTO 20 Slots 1 HH LTO-2 Drive./ Mediatyp: LTO/ lienera/ LVD SCSI/ Tiefe: 8,75 cm/ Breite: 44,63 cm/ Höhe: 77,54 cm/ 19,5 kg/ max. Anzahl der Medien: 20/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 3/			
StorageLoader 1U LTO1	743464	8610 7164 00	1.659,00
1U LTO1 with Barcode Reader, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, Rackmount rail kit, Remote Management, External SCSI Cable 68 pin VHDCI to 68 pin/ Mediatyp: LTO1/ linear			
1U LTO3 Storageloader 3.2/6.4	878410	8710 7193 00	3.169,00
StorageLoader 1U LTO3, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, Rackmount rail kit, Remote Management, External SCSI Cable 68 pin VHDCI to 68 pin high density connector, VHDCI Active SCSI Terminator, 3 m CAT5 E/ Mediatyp: LTO3/ linear/			
Tandberg Data - Autoloader-LTO Ultrium			
1U Storageloader LTO2	980378	8710 6969 00	2.289,00
1U StorageLoader LTO2, 1.6/3.2TB Rackmount rail kit, External SCSI Cable 68 pin VHDCI to 68 pin high density connector, VHDCI Active SCSI Terminator/ 3 Jahre Komponenten Advanced Replacement Service			
1U Storageloader LTO2 Rack	289359	8710 6975 00	2.339,00
Mediatyp: LOT2/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 64 MB/s/ SCSI Ultra160/ Tiefe: 74 cm/ Breite: 45 cm/ Höhe: 44 cm/ 14,6 kg/ max. Anzahl der Medien: 8/ Anzahl der Laufwerke: 1/ Anzahl der Laufwerke max.: 1/ int./ext./Rack - HE: 2/			
Tandberg Data - Autoloader-VXA			
VXA 172 auf 320 Autoloader Upgrade KIT	131015	015508	414,00
VXA-172 to 320 Autoloader	991052		406,00
VXA-172 to 320 Autoloader ON-Demand Upgrade./			
VXA320 Loader 1/10 LVD SCSI 1U	641984	900610	1.829,00
Storageloader VXA-320 1U	756352		1.759,00
Storageloader VXA-320 1U Packet Tape Autoloader./ Mediatyp: VXA320/ VXA/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12 MB/s/ SCSI Ultra3/ Tiefe: 4,36 cm/ Breite: 44,7 cm/ Höhe: 68,58 cm/ 10,3 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/			
VXA172 Loader 1/10 LVD SCSI 1U	211783	900700	1.655,00
Storageloader VXA-172 1U	874323		1.439,00
Storageloader VXA-172 1U Packet Tape Autoloader./ Mediatyp: VXA/ VXA/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24 MB/s/ SCSI Ultra3/ Tiefe: 4,36 cm/ Breite: 44,7 cm/ Höhe: 68,58 cm/ 10,9 kg/ max. Anzahl der Medien: 10/ Anzahl der Laufwerke: 1/			
Tandberg Data - Libraries - LTO Ultrium			
Tandberg M-Library M1500,LTO1,ohne Laufwerk	967933	T6420015-02	3.409,00
TECHNISCHE DATEN Bauart: Rackmount Bus-Typ: Wide SCSI Laufwerkanzahl: 0			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

Speichermedien Ultrium 1
Anzahl der Kassetten 0
MTBF 250000 Stunden
Fehlerrate < 1 in 10E16 Bits

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 482 x 176 x 726 mm
Lieferumfang Netzkabel NEMA5-15 2.44 m;
LVD Kabel mit LVD/SE Terminator;
2 x Magazine; I/O Port; Barcode Reader;
Manuals CD

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 36 Monate
Optional : Native Library Fibre Channel; Remote Management
HotSwap-fähige Laufwerke
HotSwap-fähige, redundante Netzteile
Flash-Memory, um Firmware schnell und einfach updaten zu können

Tandberg M-Library M1500,1xLTO1 LW T6420015-12,incl.1Ja	624830	T6420015-12	7.649,00
Tandberg M-Library M1500,1xLTO2 LW	368877	T6420015-13	8.009,00
Tandberg M-Library M1500,2xLTO1 LW	951510	T6420015-17	11.819,00

T6420015-17,incl.1Jahr One-Site-Service * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *

Tandberg M-Library,zbh.LTO1 LVD Drive	148569	T6420750-02	4.319,00
Tandberg M-Library,zbh.LTO2 LVD Drive	364590	T6420750-03	4.679,00
Tandberg M-Library M2500,LTO1,ohne Laufwerk	312238	T6422105-02	12.789,00

TECHNISCHE DATEN
Bauart Rackmount
Bus-Typ Wide SCSI
Laufwerkanzahl 0
Speichermedien Ultrium 1
Anzahl der Kassetten 0
MTBF 250000 Stunden
Fehlerrate < 1 in 10E16 Bits

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 482 x 599 x 726 mm
Lieferumfang Manuals CD; Netzkabel NEMA5-15 2.44 m;
LVD Kabel mit LVD/SE Terminator;
8 x Magazine; I/O Port; Barcode Reader

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 36 Monate
Optional : Native Library Fibre Channel; Remote Management
HotSwap-fähige Laufwerke
HotSwap-fähige, redundante Netzteile
Flash-Memory, um Firmware schnell und einfach updaten zu können

Tandberg M-Library M2500,2xLTO1 LW	968382	T6422105-22	21.259,00
Tandberg M-Library M2500,2xLTO2 LW	734483	T6422105-23	21.769,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 200 GB
Komprimierte Kapazität 400 GB
Bauart extern
Bus-Typ SCSI2
Laufwerkanzahl 2 x LTO2
Speichermedien Ultrium 2
Anzahl der Kassetten 100
MTBF 250000 Stunden

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 482 x 599 x 726 mm
Lieferumfang 100 Slots; Barcode Reader;
Rackmount-Kit; Frontblende schwarz;
Externes SCSI-LVD/SE Kabel; Terminator;
100x Barcode Etiketten f. Cartridge;
50x Barcode Etiketten f.Cleaningkit;
Montageschienen; Installation Guide

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 36 Monate
Optional : Native Library Fibre Channel; Remote Management
HotSwap-fähige Laufwerke
HotSwap-fähige, redundante Netzteile
Flash-Memory, um Firmware schnell und einfach updaten zu können

Tandberg Data - Libraries - SDLT

Tandberg M-Library M1500,SDLT320,ohne Laufwerk	266847	T6420015-01	3.409,00

TECHNISCHE DATEN

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Bauart Rackmount Bus-Typ Wide SCSI Laufwerkanzahl 0 Speichermedien SDLTtape I Anzahl der Kassetten 0 MTBF 250000 Stunden Fehlerrate < 1 in 10E16 Bits ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (BxHxT) 482 x 176 x 726 mm Lieferumfang Manuals CD; Netzkabel NEMA5-15 2.44 m; LVD Kabel mit LVD/SE Terminator; 2 x Magazine; I/O Port; Barcode Reader ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Herstellergarantie : 36 Monate Optional : Native Library Fibre Channel; Remote Management HotSwap-fähige Laufwerke HotSwap-fähige, redundante Netzteile Flash-Memory, um Firmware schnell und einfach updaten zu können			
Tandberg M-Library M1500,2xSDLT320 LW	846814	T6420015-15	11.819,00
T6420015-15,incl.1Jahr One-Site-Service * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Tandberg M-Library M1500,2xSDLT600 LW	558971	T6420015-16	12.529,00
T6420015-16,incl.1Jahr One-Site-Service * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Tandberg M-Library,zbh.SDLT320 LVD Drive	376292	T6420750-01	4.319,00
Tandberg M-Library,zbh.SDLT600 LVD Drive	514294	T6420750-04	4.679,00
T6420750-04,incl.1Jahr One-Site-Service * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
ndberg M-Library M2500,SDLT320,ohne Laufwerk	834268	T6422105-01	12.789,00
TECHNISCHE DATEN Bauart Rackmount Bus-Typ Wide SCSI Laufwerkanzahl 0 Speichermedien Ultrium 1 Anzahl der Kassetten 0 MTBF 250000 Stunden Fehlerrate < 1 in 10E16 Bits ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (BxHxT) 482 x 599 x 726 mm Lieferumfang Manuals CD; Netzkabel NEMA5-15 2.44 m; LVD Kabel mit LVD/SE Terminator; 8 x Magazine; I/O Port; Barcode Reader ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Herstellergarantie : 36 Monate Optional : Native Library Fibre Channel; Remote Management HotSwap-fähige Laufwerke HotSwap-fähige, redundante Netzteile Flash-Memory, um Firmware schnell und einfach updaten zu können			
Tandberg M-Library M2500,2xSDLT320 LW	805230	T6422105-21	21.259,00
Tandberg Data - Libraries-LTO Ultrium			
Drive Rackmount Chassis 2U	126992	0043 3220	509,00
Drive Rackmount Chassis 2U for LTO SLR and DLT Tape Drive./			
LTO-3 SCSI LVD UPG ADD-ON	516583	014767	4.589,00
LTO-3 SCSI LVD Upgrade ADD-ON Drive in Carrier for Storagelibrary T24./			
Storagelibray T40 24Slots	400435	8124	6.749,00
Storagelibray T40 24Slots 1 XLTO-4 with Barcode Reader./			
Storagelibray T40 24Slots	176899	8125	11.375,00
Storagelibray T40 24Slots 2 XLTO-4 with Barcode Reader.//			
Storagelibray T40 24Slots	973420	8126	10.489,00
Storagelibray T40 24Slots 1 XLTO-4 FC with Barcode Reader.//			
Storagelibray T40 24Slots	211804	8127	14.685,00
Storagelibray T40 24Slots 2 XLTO-4 FC with Barcode Reader./			
Storagelibray T40 40Slots	279035	8128	9.119,00
Storagelibray T40 40Slots 1 XLTO-4 with Barcode Reader./			
Storagelibray T40 40Slots	771366	8129	13.719,00
Storagelibray T40 40Slots 2 XLTO-4 with Barcode Reader.///			
Storagelibray T40 40Slots	911500	8130	12.729,00
Storagelibray T40 40Slots 1 XLTO-4 FC with Barcode Reader.//			
Storagelibray T40 40Slots	962663	8131	17.029,00
Storagelibray T40 24Slots 2 XLTO-4 FC with Barcode Reader.//			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
STORAGELIBRARY T40 24SLOTS	295322	8810 8112 00	5.059,00
StorageLibrary T40, 24 Slots - 1xLTO3, with Barcode Reader, Rackmount Rail Kit, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, Emergency Eject Tool, External SCSI Cable 68 pin HD to VHDCI, HD Active SCSI Terminator, 3 m CAT5 Ethernet Cable, 100 Barcode L			
STORAGELIBRARY T40 24SLOTS	929819	8810 8113 00	8.799,00
StorageLibrary T40, 24 Sltogs - 2xLTO3, with Barcode Reader, Rackmount rail kit, Symantec Beackup Exec QS Single Server Ed., Emergency Eject Tool, External SCSI Cable 68 pin HD to VHDCI, HD Activ SCSI Terminator, 3m CAT5 Ethernet Cable, 100 Barc. Lable			
STORAGELIBRARY T40 24SLOTS	888677	8810 8114 00	8.029,00
StorageLibrary T40, 24 Slots - 1xLTO3-FC, with Barcode Reaer, Rackmount Rail Kit, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, Emergency Eject Tool, 3 m CAT 5 Ethernet Cable, 100 Barcode Lable, Power Cord, Installation Guide, Warranty Card			
Storagelibrary T40 24Slots	828485	8810 8115 00	11.299,00
Storage Library T40, 24 Slots 2 x LTO3-FC, w. Barcode Reader, Rackmount rail kit, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, Emergency eject tool, 3 m Cat 5 Ethernet Cable, 100 pcs. Barcode Label, Power Cord, Installation Guide, Warranty Card			
Storagelibrary T40 40 Slots	568370	8810 8118 00	6.959,00
StorageLibrary T40, 40 Slots - 1xLTO3, with Barcode Reader, Rackmount rail kit, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, emergency eject tool, External SCSI/			
Storagelibrary T40 40 Slots	248691	8810 8119 00	10.429,00
StorageLibrary T40, 40 Slots - 2xLTO3, with Barcode Reader, Rackmount rail kit, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, emergency eject tool, External SCSI Cable 68 pin HD to VHDCI, HD Active SCSI Terminator, 3 m CAT5 Ethernet cable/			
StorageLibrary T40 40 Slots	600690	8810 8120 00	9.669,00
StorageLibrary T40, 40 Slots - 1xLTO3-FC, with Barcode Reader, Rackmount rail kit, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, emergency eject tool, 3 m CAT5 Ethernet cable/			
Storagelibrary T40 40 Slots	161824	8810 8121 00	13.119,00
StorageLibrary T40, 40 Slots - 2xLTO3-FC, with Barcode Reader, Rackmount rail kit, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, emergency eject tool, 3 m CAT5 Ethernet cable, 100 pcs. barcode labels, (90 data + 10 CC)/			
Storage Einzellaufwerke			
Acer - Streamer-AIT			
IDE AITE D. Int. ATAPI 20-52GB	167059	SO.BIAIT.004	320,00
SONY IDE AIT-E Drive Intenal ATAPI 20-52GB Schwarz, mit Kabel, ohne Software für Acer Altos G310, G530 und G5350			
AIT-2 DRIVE INTERNAL 80-206GB	993914	SO.BSAIT.004	649,00
für Acer Altos G310, G520, G5350, G710, G900 und R710 - SONY SCSI AIT-2 Drive Internal U-160/ 68-pin (80/206 GB, Schwarz, Ohne Software)			
LTO-2 drive, 200/400GB	975337	SO.BSLTO.005	939,00
intern, half-height, U160 SCSI 68pin mit Kabel			
Acer - Streamer-DAT/DDS			
DDS5 DAT Laufwerk 36/72GB	813244	SO.BSDS5.002	375,00
(schwarz, ohne Software, 68.pol) - für Acer Altos Server R720			
Certance - Streamer - DAT/DDS			
Certance DAT 20-40GB,intern,DDS4,U2W/LVD	586993	STD2401LW-SS	473,00
STD2401LW-SS,			
Certance - Streamer - LTO Ultrium			
LTO3 ULTRIUM CL800	506191	CL1101-SS	4.266,38
INTERNAL 400/800GB U160 W/SW ML			
Exabyte - Sonstige			
VXA 320 - Upgrade LW für Packetloader	578010	114-00610	809,00
Freecom - Streamer - AIT			
AIT 460I 40-104GB Internal	217208	23898	410,00
Complete kits incl.Yosemite backup software, blackundwhite bezel, user manual./ Mediatyp: AIT-1 Turbo/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6MB/s,/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/104GB/ Schnittstelle: ATAPI/ intern/ Farbe: beige			
AIT 450I 40-104GB Internal	537363	23900	449,00
Complete kits incl.Yosemite backup software, blackundwhite bezel, user manual./ Mediatyp: AIT-1 Turbo/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 10/104GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: silber			
AIT-2T 560I 80-208GB Internal	462925	23931	629,00
Mediatyp: AIT-2T/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/208GB/ Schnittstelle: ATAPI/ intern/ Farbe: schwarz			
AIT-2T 550I 80-208GB Internal	126890	23932	699,00
Mediatyp: AIT-2T/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/208GB/ Schnittstelle: ATAPI/IDE/ intern/ Farbe: schwarz			
AIT 900i 200-520GB internal	468443	23933	1.449,00
Mediatyp: AIT-4/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/520GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
Freecom - Streamer - DAT/DDS			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Tapeware DAT 72i SCSI Intern	998428	19983	362,00
Freecom Tapeware DAT Kits "powered by HP"/ Mediatyp: DDS-3, DDS-4, DAT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: beige			
Freecom - Streamer - DLT			
Tapeware DLT-VS160I internal	975916	20384	519,00
Freecom Tapeware DLT Kits "powered by Quantum" DLT-VS160i (internal, 80 - 160 GB, 5.25" half height, SCSI, blackundwhite bezel,incl. 1 Tape/1 clean/1 Backup-Softw.)/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160MB/s/			
Freecom - Streamer - LTO Ultrium			
TapewareLTO-960i LTO-3	277126	24572	2.215,00
Freecom Tapeware LTO Kits "powered by HP"/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: schwarz			
Tapeware LTO-960ES LTO-3	741826	24573	2.415,00
Freecom Tapeware LTO Kits "powered by HP"/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 80MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ extern/ Farbe: schwarz			
Tapeware LTO-448 i Black Int	549799	25106	979,00
Freecom Tapeware LTO Kits "powered by HP"/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 48MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: schwarz			
Tapeware LTO-448 es Black Ext	217974	25107	1.179,00
Freecom Tapeware LTO Kits "powered by HP"/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB7S/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400GB/ Schnittstelle: Ultra 3 SCSI/ extern/ Farbe: schwarz			
Freecom - Streamer - SDLT			
TAPEWARE SDLT-320I INT	528335	23694	1.855,00
Kapazität : 160-320 GB. Datentransferrate: 16MB/sec.- 32MB/sec. Schnittstelle: LVD Ultra 2 SCSI. Interne 5,25" Bauhöhe. 3 Jahre Expressaustausch innerhalb der Garantie nach Benutzerregistrierung.			
TAPEWARE SDLT-320ES EXT	379624	23695	2.139,00
TAPEWARE SDLT-320ES EXT 160-320GB 5.25IN FH BEIGE NS			
TAPEWARE SDLT-600I INT	540890	23696	2.199,00
TAPEWARE SDLT-600I INT 300-600GB 5.25IN FH BEIGE/BLACK NS			
Freecom - Streamer-AIT			
AIT-470I 40-104GB Internal	775219	27924	449,00
AIT-470I 40-104GB Internal SATA BundW Bezel BU SW 5.25HH./ Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 15,6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/104GB/ Schnittstelle: SATA/ intern/ Farbe: schwarz			
AIT-570I 80 - 208GB Internal	663112	27925	629,00
AIT-570I 80 - 208GB Internal SATA BundW Bezel BU SW 5.25HH./ Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 15,6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/208GB/ Schnittstelle: SATA/ intern/ Farbe: schwarz			
AIT-800I 150 - 390GB Internal	978965	27926	1.119,00
AIT-800I 150 - 390GB Internal SCSI BundW Bezel BU SW 5.25HH./ Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 150/390GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz			
Freecom - Streamer-DAT/DDS			
DAT 40I SCSI S-Kit DDS4 20-40	244558	21380	285,00
DAT 40I SCSI S-Kit DDS4 20-40GB Internal Black/White SCSI Cable./ Mediatyp: DAT/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: scharz/weiß			
DAT-72I EZ-Kit Internal	622127	25115	323,00
Freecom EZ-Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3,5MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz oder weiß			
Tapeware USB DAT-40I	270134	25669	289,00
Freecom Tapeware DAT Kits "powered by HP"/ Mediatyp: DAT, DDS-3,DDS-4/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: USB 2.0/ intern/ Farbe: schwarz			
Tapeware USB DAT-72I	882173	25670	350,00
Freecom Tapeware DAT Kits "powered by HP"/ Mediatyp: USB DAT, DDS-3,DDS-4/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72GB/ Schnittstelle: USB 2.0/ intern/ Farbe: schwarz			
Tapeware USB DAT-40ES	668212	25671	337,00
Freecom Tapeware DAT Kits "powered by HP"/ Mediatyp: DAT, DDS-4, DDS-3/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: USB 2.0/ extern/ Farbe: schwarz			
Freecom,Laufwerke OEM,DDS-72,HP,36/72GB,ext.USB,incl.Tapewa	772759	25672	479,00
25672, extern,Black,* Auftragsbezogene Bestellung *36 Monate Garantie, incl. 1 Tape/1 clean/1 Backup-Softw./1 cabl			
Tapeware USB DAT-72ES	662299		405,00
Freecom Tapeware DAT Kits "powered by HP"/ Mediatyp: USB DAT, DDS-3, DDS-4/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72GB/ Schnittstelle: USB 2.0/ extern/ Farbe: schwarz			
DAT-40I EZ-Kit DDS-4	259515	25891	287,00
DAT-40I EZ-Kit DDS-4 internal, inclusive SCSI Cable. Freecom EZ-Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DAT, DDS-4/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 2,75MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Freecom,Laufwerke OEM,DDS-40,Quantum,20/40GB,intern 25891,incl.5,25"Rahmen weiss,Bulk,SCSI * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 36 Monate Garantie, Bulkware ohne zubehör,	624244	25891	280,00
USB DAT-72 I S-Kit Internal Freecom S-Kits"powered by HP" USB DAT-72 I S-Kit Internal 36-72GB 5.25IN Black/ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72GB/ Schnittstelle: USB 1.0/ intern/ Farbe: schwarz	626171	27234	337,00
DAT-72I SATA/USB EZ-Kit DAT-72I SATA/USB EZ-Kit Internal 36-72GB 5,25in HH./ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72GB/ Schnittstelle: S-ATA, USB 1.0/ intern	379687	27979	323,00
Freecom,Laufwerke OEM,DAT-72,Quantum,36/72GB,intern,SATA/USB 27979, incl.5,25"Rahmen weiss + Black,Bulk,SATA/USB, 12,6-25,2GB/h, *Auftragsbezogene Bestellung *36 Monate Garantie, Bulkware ohne zubehör	800624		309,00
DAT-72ES SATA/USB EZ-Kit DAT-72ES SATA/USB EZ-Kit External 36-72GB 5,25in HH./ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72GB/ Schnittstelle: S-ATA, USB 1.0/ extern	274730	28926	393,00
Freecom,Laufwerke OEM,DAT-72,Quantum,36/72GB,extern,SATA/USB 12,6-25,2GB/h, *Auftragsbezogene Bestellung *36 Monate Garantie, incl. SATA/USB-Kabe	257796		383,00
DLT-V4ES SATA/USB EZ-Kit DLT-V4ES SATA/USB EZ-Kit External 160-320GB 5,25in HH./	126898	28927	669,00
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-V4,Quantum,160/320GB, ext.SATA/USB 160 - 320 GB, 36 - 72 GB/h, beige/schwarz, extern, HH, SATA/ USB, inkl. SATA/ USB-Kabel, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *Kapazität: 160 - 320 GBDatentransfer: bis zu 20 MB/sInterface: SATA/USBLieferumfang : Medium Handbuch 3 Jahre Expressaustausc	286833		659,00
DAT 160I SCSI S-Kit DDSGEN6 DAT 160I SCSI S-Kit DDSGEN6 Internal 80-160GB Black/White/ Mediatyp: DAT/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz/weiß	340084	29765	579,00
USB DAT-160I S-Kit DDSGEN6 USB DAT-160I S-Kit DDSGEN6 Internal 80-160GB Black/White./ Mediatyp: DAT/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/ intern/ Farbe: schwar/weiß	709555	29767	579,00
Tapeware USB DAT 160I DDSGEN6 Tapeware USB DAT 160I DDSGEN6 Internal 80-160GB Black./ Mediatyp: DAT/ DDS-4/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6.9/13.8GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/ Schnittstelle: USB 2.0, SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz	540493	29769	639,00
Tapeware DAT 160I SCSI DDSGEN6 Tapeware DAT 160I SCSI DDSGEN6 Internal 80-160GB Black./ Mediatyp: DAT/ DDS-4/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6.9/13.8MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz	619969	29770	639,00
Tapeware USB DAT 160ES DDSGEN6 Tapeware USB DAT 160ES DDSGEN6 External 80-160GB Black./ Mediatyp: DAT/ DDS-4/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6.9/13.8GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/ Schnittstelle: USB 2.0, SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: schwarz	728051	29771	689,00

Freecom - Streamer-DLT

Tapeware SDLT-600ES External Tapeware SDLT-600ES External 300-600GB 5.25in FH Black Fullkit./ Mediatyp: SDLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36/72MB¿s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 300/600GB/ Schnittstelle: LVD Ultra 160SCSI/ extern/ Farbe: schwarz	900536	25113	2.269,00
Tapeware DLT-VS160ES EXT Freecom Tapeware DLT Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 8/16MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160, SCSI3 LVD/ intern/ Farbe: schwarz	191068	25114	579,00
DLT-V4i EZ-Kit SCSI Internal Freecom EZ-Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160, LVD/ intern/ Farbe: schwarz	938329	26354	619,00
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-V4,Quantum,160/320GB 26354, intern, HH,weiß/Schwarz, Bulk * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 36 Monate Garantie, SCSI-LVD Bulkware ohne zubehör,	739882		609,00
DLT-V4i EZ-Kit Sata Internal Freecom EZ-Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320GB/ Schnittstelle: SATA/ intern/ Farbe: weiß	686577	26355	619,00
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-V4,Quantum,160/320GB 26355, intern, HH,weiß/Schwarz, Bulk	595335		609,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 36 Monate Garantie, SATA Bulkware ohne zubehör,			
DLT-V4es EZ-Kit SCSI External Freecom EZ-Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320GB/ Schnittstelle: SCSI/ extern/ Farbe: schwarz	607027	26356	669,00
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-V4,Quantum,160/320GB, extern,SCSI 26356, extern, HH,Schwarz, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 36 Monate Garantie, SCSI-LVD Bulkware ohne zubehör	774031		659,00
Tapeware DLT-S4I Internal intern, mit Media, Cleaningtape und Yosemite Backup Software/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60/120MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/1600GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: schwarz und weiß	382299	27439	2.239,00
Tapeware DLT-S4ES extern extern, mit Media, Cleaningtape und Yosemite Backup Software, Freecom TapeWare DLT-S4es (DLT-S4, external, 800 - 1600 GB, 5.25" full height, SCSI, black ,incl. 1 Tape/1 clean/1 Backup-Softw./1 cable)/ Mediatyp: DLT/ linear/	418498	27440	2.449,00
Tapeware DLT-V4I HH Internal Freecom TapeWare DLT Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10/20MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160, S-ATA LVD/ intern/ Farbe: grau	784238	27789	709,00
Freecom,Laufwerke OEM,DLT-V4,Quantum,160/320G, SATA, Tapewa intern, HH,weiß/Schwarz, Bulk* Auftragsbezogene Bestellung *36 Monate Garantie, SATA, Bulkware, 1xTape,1xClean,1xSW	316308	27790	779,00
Tapeware DLT-V4I HH Internal Freecom TapeWare DLT Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320/ Schnittstelle: S-ATA/ intern/ Farbe: schwarz/weiß	538007		709,00
Tapeware DLT-V4ES HH EXT Freecom TapeWare DLT Kits "powered by Quantum"/ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 72GB/h/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160, LVD/ extern/ Farbe: schwarz	765171	27791	759,00
DLT-VS160 Drive 80-160GB DLT-VS160 Drive 80-160GB Internal White/Black *OEM*./	574854	29470	413,00
DLT-S4 Drive 800-1600GB 5.25in DLT-S4 Drive 800-1600GB 5.25in Internal FH White/Black *OEM*./	427856	29477	2.085,00
DLT-S4 Drive 800-1600GB 5.25in DLT-S4 Drive 800-1600GB 5.25in External FH Black *OEM*./	520121	29478	2.289,00
DLT-V4I EZ-Kit SCSI 160-320GB DLT-V4I EZ-Kit SCSI 160-320GB Internal HH Black/White *OEM*./	995368	29479	599,00
DLT-V4I EZ-Kit SATA 160-320GB DLT-V4I EZ-Kit SATA 160-320GB Internnal HH Black/White *OEM*./	831748	29480	599,00
DLT-V4ES EZ-Kit SCSI 160-320GB DLT-V4ES EZ-Kit SCSI 160-320GB External Black *OEM*./	993687	29481	659,00
DLT-V4ES EZ-Kit SATA/USB DLT-V4ES EZ-Kit SATA/USB 160-320GB Externnal Black *OEM*./	682121	29482	659,00
DLT-VS160 Drive 80-160GB DLT-VS160 Drive 80-160GB Extenal withe Cable TNR Black *OEM*./	428496	29487	549,00
Freecom - Streamer-LTO Ultrium			
LTO-2 EZ-Kit SCSI Internal LTO-2 EZ-Kit SCSI Internal Black/White *OEM*/	780780	25044	725,00
Freecom,Laufwerke OEM,LTO2-HH,Quantum,200/400,intern 25044,half Height,Black,Bulk * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * 36 Monate Garantie, 20-40MBsec, Bulkware ohne zubehör,	394755		719,00
Freecom,Laufwerke OEM,LTO2-HH,HP,200/400,intern,SCSI,Black+ 27235,PD040A,half Height,Schwarz+Grau,Bulk,* Auftragsbezogene Bestellung *36 Monate Garantie, 24-48MBsec,Bulkware ohne zubehör	859524	27235	899,00
LTO 448i SCSI S-Kit Internal Freecom S-Kits"powered by HP" LTO 448I S-Kit Internal LTO2 200-400GB 5.25IN Black/ Mediatyp: LTO2/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/	299457		869,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
LTO 960i SCSI S-Kit Internal	190334	27236	1.959,00
Freecom S-Kits"powered by HP" LTO 960I S-Kit Internal LTO3 400-800GB 5.25IN Black/ Mediatyp: LTO3/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ intern/ Farbe: schwarz			
Freecom,Laufwerke OEM,LTO3-HH,HP,400/800,intern,Black,Kit	997776	28303	1.929,00
28303, half Height,Black,Bulk,* Auftragsbezogene Bestellung *36 Monate Garantie, 216.0 - 432.0 GB/h,incl. 1xBand, 1xCleaning-Band, FC-TapeWare			
Tapeware LTO-920I Internal	829735		1.525,00
Tapeware LTO-920I Internal 400/800GB HH with Media Software,/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60Mbit/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: schwarz			
Freecom,Laufwerke OEM,LTO3-HH,HP,400/800,extern,Black,Kit	785026	28304	2.145,00
28304, half Height,Black,Bulk,* Auftragsbezogene Bestellung *36 Monate Garantie, 216.0 - 432.0 GB/h,incl. 1xBand, 1xCleaning-Band, FC-TapeWare			
Tapeware LTO-920ES External	712922		1.709,00
Tapeware LTO-920ES External 400/800GB HH with Media / Software./ Mediatyp: DLT-4/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 20Mbit/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160,/ extern/ Farbe: schwarz			
LTO-2 EZKit 200-400GB Internal	531558	29483	879,00
LTO-2 EZ Kit 200-400GB Internal HH Black/White *OEM*./			
LTO-2 EZ-Kit 200-400GB Exter	926546	29484	1.079,00
LTO-2 EZ-Kit 200-400GB External HH Black/White *OEM*./			
LTO-3 EZKit 400-800GB Internal	849186	29485	1.289,00
LTO-3 EZ-Kit 400-800GB Internal HH Black/White *OEM*./			
LTO-3 EZKit 400-800GB External	945951	29486	1.439,00
LTO-3 EZKit 400-800GB External HH Black *OEM*./			
LTO 920I SCSI S-Kit LTO3	320716	29797	1.389,00
LTO 920I SCSI S-Kit LTO3 Internal 400-800GB Black/White./ Mediatyp: LTO/ linear/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz/weiß			
Tapeware LTO-1840I SCSI LTO4	319690	29798	2.759,00
Tapeware LTO-1840I SCSI LTO4 Internal 800-1600GB Black/White./ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 120/240MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/1600GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz/weiß			
Tapeware LTO-1840ES SCSI LTO4	323186	29799	2.989,00
Tapeware LTO-1840ES SCSI LTO4 External 800-1600GB Black./ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 120/240MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/1600GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ extern/ Farbe: schwarz			
LTO 1840I SCSI S-Kit LTO4	634757	29800	2.555,00
LTO 1840I SCSI S-Kit LTO4 Internal 800-1600GB Black/White./			
Freecom - Streamer-SDLT			
SDLT-320 Drive 160-320GB	524910	29471	1.839,00
SDLT-320 DRIVE 160-320GB Internal White/Black *OEM*./			
SDLT-320 Drive 160-320GB	311542	29472	1.975,00
SDLT-320 Drive 160-320GB	411538	29473	2.139,00
SDLT-600 DRIVE 300-600GB	669337	29474	1.989,00
SDLT-600 DRIVE 300-600GB Internal Black/White *OEM*./			
SDLT-600 Drive 300-600GB	410058	29475	2.109,00
SDLT-600 Drive 300-600GB External White *OEM*./			
SDLT-600 Drive 300-600GB	490858	29476	2.179,00
SDLT-600 Drive 300-600GB External Black Generic Med *OEM*./			
Fujitsu - Laufwerke - MO			
MCR3230AP, intern, ATAPI, 2.3GB bulk	238288	MCR3230AP	239,00
AVERAGE SEEK TIME: 23 ms CACHE: 8 MB RPM: 6094 RPM MTBF: 120.000 Power on hour MEDIEN: 3,5", alle Kapazitäten bis 2,3GB INCLUDING: Installation Sheet, GigaMO Laufwerk MO IDE Achtung dieser Artikel wurde seitens des Herstellers bereits im Jahre 2006 abgekündigt und ist nur noch in geringer Stückzahl erhältlich			
MCR3230SS, intern, SCSI, 2.3GB bulk	833121	MCR3230SS	239,00
AVERAGE SEEK TIME: 23 ms CACHE: 8 MB RPM: 6094 RPM MTBF: 120.000 Power on hour MEDIEN: 3,5", alle Kapazitäten bis 2,3GB INCLUDING: Installation Sheet, GigaMO Laufwerk Achtung dieser Artikel wurde seitens des Herstellers bereits im Jahre 2006 abgekündigt und ist nur noch in geringer Stückzahl erhältlich			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Fujitsu Siemens Computers - Streamer-DAT/DDS			
RDX DRIVE 80-160GB 25MB/S 5.25	961813	S26361-F3857-L1	180,00
RDX Drive 80-160GB 25MB/s 5.25" internUSB 2.0 Stecker: USB "B" mit USB Kabel Kit 1,6" Einbauhöhe, mit Beschreibung (D/USA)			
Fujitsu Siemens Computers - Streamer-LTO Ultrium			
TAPE KIT LTO3HH ULTRIUM	895402	S26361-F3459-L3	1.749,00
Capacity: 400 GB (native) / 800 GB (compressed)Transfer Rate: 80 MB/s (native)Height: 3.2 inches			
Fujitsu-Siemens - Streamer - DAT/DDS			
DAT DRIVE DDS5 36GB 3MB/S	833841	S26361-F2848-L3	486,00
Mediatyp: DDS-5, -4, -3/ Aufnahmestandard: DDS-5, -4, -3/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72 GB/ Schnittstellen: SCSI/ Tiefe: 16,2 cm/ Breite: 14,7 cm/ Höhe: 4,1 cm/ 1 kg/ intern/ Farbe:: schwarz			
DAT DRIVE DDS5 36GB 3MB/S OBDR	912912	S26361-F2848-L31	539,00
Mediatyp: DDS-3, DDS-4, DDS-5/ Aufnahmestandard: ANSI/ISO/ECMA, DDS-3, DDS-4, DDS-5/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72 GB/ Schnittst.: SCSI Wide Ultra/ intern/ Farbe: schwarz			
DAT DRIVE HOT PLUG DDS5 36GB	530176	S26361-F2848-L6	609,00
hot-plug/ Mediatyp: DDS-3, DDS-4, DDS-5/ Aufnahmestandard: DDS-3, DDS-4, DDS-5/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72 GB/ Schnittst.: SCSI/ intern			
Fujitsu-Siemens - Streamer - SDLT			
SDLT 320 DRIVE 160GB 16MB/S	371514	S26361-F2850-L3	1.779,00
Mediatyp: SDLT1/ Aufnahmestandard: SDLT, DLT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320 GB/ Schnittstellen: SCSI/ Tiefe: 212 cm/ Breite: 148 cm/ Höhe: 86 cm/ 2,38 kg/ intern/			
Fujitsu-Siemens - Streamer - VXA			
VXA-2 DRIVE 80GB 6MB/S SCSI	582711	S26361-F2849-L3	769,00
Mediatyp: VXA2/ Aufnahmestandard: VXA-1, VXA-2/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160 GB/ Schnittstellen: SCSI/ Tiefe: 20,3 cm/ Breite: 14,7 cm/ Höhe: 4,14 cm/ 1 kg/ intern/ Farbe: schwarz			
Fujitsu-Siemens - Streamer-DAT/DDS			
DAT DRIVE DDS5 36GB 3MB/S USB	884195	S26361-F3324-L3	486,00
für Fujitsu Siemens PRIMERGY ECONEL 100 und 200			
TAPE KIT DDS GEN5 36GB USB	951099	S26361-F3324-L6	559,00
Tape Kit DDS Gen5 36GB USB 3.5 intern für RX 300 S3 Datendurchsatz: 3MB/s, USB 2.0 1,6 anthrazit, eingebaut in Tape Käfig 2 x 3,5 mit speziellem USB Kabel. Belegt 2 x Fesplatten Einpauplatz 1 hoch. + Daten- und Reinigungskasette.			
Fujitsu-Siemens - Streamer-LTO Ultrium			
LTO-2 HH DRIVE 200GB 24MB/S	916221	S26361-F3157-L3	1.475,00
Bandlaufwerk intern - LTO-2 HH Laufwerk 200GB 24MB/s			
TAPE DRV LTO2HH ULTR. 200GB	731443	S26361-F3157-L30	1.379,00
F/PY TX150 S3/S4 TX200/300 S2/S3			
LTO-3 DRIVE 400GB 80MB/S SCSI	545269	S26361-F3158-L3	2.459,00
für Fujitsu Siemens Primergy TX200S2, TX300S2 und TX600S2			
Fujitsu-Siemens - Streamer-VXA			
VXA-320 DRIVE 160GB 12MB/S	228750	S26361-F3224-L3	1.069,00
LVD U160 SCSI Interface 68-pin 1,6" Einbauhöhe, anthrazit Datendurchsatz: 12MB/s			
Hewlett Packard - Streamer - DAT/DDS			
HP SureStore DAT24eU 24GB DDS-3 LW C5653C - 12-24GB PC	360502	C5653C	839,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	12 GB
Komprimierte Kapazität	24 GB
Bauart	extern
Formfaktor	3.5 "
Bus-Typ	SCSI2
MTBF	2000000 Stunden
Speichermedien	DDS-1; DDS-2; DDS-3
Datentransferrate	1 MB/s
Betriebssysteme	NetWare; Windows; OS/2; UNIX; DOS; SunOS 4.1.3; AIX

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	126 x 95 x 220 mm
Gewicht	1.95 kg
Lieferumfang	Cartridge; Reinigungskassette; Netzkabel; Benutzerhandbuch; 50-68 poliges SCSI Kabel; Activer Terminator; Colorado Backupsoftware

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Besonderheiten :
- Interner Kopfreiniger
- "Read-after-Write" Prüfung
- Kostengünstige DDS-Daten-Träger und damit niedrige Folgekosten

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

- Hohe Kompatibilität zu markführenden Servern
- Suchgeschwindigkeit: 40s

HP SureStore DAT40e 20-40GB DDS-4 extern — 207974 — C5687C — 549,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 20.0 GB
Komprimierte Kapazität 40 GB
Bauart extern
Formfaktor 5.25 "
Bus-Typ Ultra2 Wide SCSI
Speichermedien DDS-4
Datentransferrate 6 MB/s

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 116 x 95 x 220 mm
Gewicht 2.1 kg
MTBF 400000 Stunden

SOFTWARE
Betriebssysteme Windows; NetWare; Linux

LIEFERUMFANG
Lieferumfang Installationsanleitung;
HP Surestore Tape CD-ROM;
Yosemite Technologies CD;
Garantie Registrierungskarte;
Cartridge; Reinigungskassette;
68-Pin Datenkabel;
LVD Kabel mit LVD/SE Terminator;
Netzkabel

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Controller : ohne
Stromversorgung : 100-240 VAC
Herstellergarantie : 36 Monate
Besonderheiten:
- Das HP SureStore Dat 40 DDS4 Bandlaufwerk bietet hinaus HPs neue One-Button Disaster Recovery (OBDR). OBDR ist der schnellste und einfachste Weg, um einen Server oder Desktop PC nach einem Absturz wieder in den normalen Betriebsstandard zu bringen
- Große Verläßichkeit
- Unterstützung des neuen Niedrigspannung-Differential SCSI ermöglicht größere Entfernungen vom Server (12 m)

HP DAT72 DDS-5,36-72GB,extern, Q1523A, Retail — 751988 — Q1523A — 629,00

TECHNISCHE DATEN
Kapazität 36.0 GB
Komprimierte Kapazität 72 GB
Bauart extern
Bus-Typ Ultra Wide SCSI
MTBF 400000 Stunden
Speichermedien DAT 72
Datentransferrate 6 MB/s
Betriebssysteme Windows; Linux; NetWare; Solaris; AIX; UNIX

ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (BxHxT) 116 x 95 x 220 mm
Gewicht 2.1 kg
Lieferumfang Installationshandbuch;
HP StorageWorks Tape CD-ROM;
TapeWare Backup Software CD;
Garantiekarte; Cartridge;
Reinigungskassette; 68-Pin Datenkabel;
Terminator; Netzkabel

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Puffer : 16 MB
Herstellergarantie : 36 Monate

HP DAT72H DDS-5,36-72GB F,intern,ProlianQ1529A, — 856363 — Q1529A — 1.239,00

Q1529A,
* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *

Hewlett Packard - Streamer - DLT

HP Surestore DLT VS80, intern, grau — 674750 — C7501-20150 — 575,00

Bauform: 5,25" intern
Speicherkapazität: 40/80 GB
Format: DLT
Interface: SCSI-3 LVD
Datentransfer: 6.000 kB/s
Lesen/Schreiben: DLT-1, DLT-VS80
Nur lesen: DLT-4000
Hardwaredatenkomprimierung
Read after write
Read while write
Kompatibilität: Windows 98/2000/2003/NT, Digital UNIX 4.0, HP-UX 10.20/11.x, IBM AIX 4.x, Intel Solaris 2.6/2.7, Linux Kernel 2.0.x (Red Hat 5.2+, Turbo 4.0+), Macintosh System 7.0+, Novell Netware 4.2/5.x, SCO OpenServer 5.0.x+, SCO UnixWare 7.x, SGI IRIX 6.5+, Sun Solaris 2.6+,

Herstellergarantie: 1 Jahr

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
HP Surestore DLT VS80, intern, schwarz	288795	C7501-20150	575,00

Bauform: 5,25" intern
Speicherkapazität: 40/80 GB
Format: DLT
Interface: SCSI-3 LVD
Datentransfer: 6.000 kB/s
Lesen/Schreiben: DLT-1, DLT-VS80
Nur lesen: DLT-4000
Hardwaredatenkomprimierung
Read after write
Read while write
Kompatibilität: Windows 98/2000/2003/NT, Digital UNIX 4.0, HP-UX 10.20/11.x, IBM AIX 4.x, Intel Solaris 2.6/2.7, Linux Kernel 2.0.x (Red Hat 5.2+, Turbo 4.0+), Macintosh System 7.0+, Novell Netware 4.2/5.x, SCO OpenServer 5.0.x+, SCO UnixWare 7.x, SGI IRIX 6.5+, Sun Solaris 2.6+,

Herstellergarantie: 1 Jahr

Hewlett Packard - Streamer - LTO Ultrium

HP Ultrium 448I,LTO2, 200/400GB, intern, incl. 5Bänder	530998	A7983AT	1.119,00

A7983AT,
* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *

Ultrium 448 INT+5 Media/SW	394958		1.055,00

HP Ultrium 448 intern mit 5 Medien -/ Mediatyp: LTO 2/ Transferrate (ohne Komprimierung): 49 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400/ intern/ Farbe: schwarz

HP Ultrium Laufwerk 230,200GB,Dove-gray C7395B,LTO-Technolog	858451	C7395B	3.619,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	100.0 GB
Komprimierte Kapazität	200 GB
Bauart	intern
Formfaktor	5.25 "
Bus-Typ	Ultra2 Wide SCSI
MTBF	250000 Stunden
Speichermedien	Ultrium 200GB
Datentransferrate	15 MB/s
Betriebssysteme	Windows; NetWare; UNIX; AIX; Linux; OpenServer; Solaris

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	148 x 81 x 210 mm
Gewicht	7.3 kg
Lieferumfang	Quick Installation Guide; Benutzerhandbuch; Cartridge; Reinigungskassette; Regulatory Flyer; Regulatory Guide; HP StorageWorks Tape CD-ROM; Backup Software; Registrierungskarte; Montageleiste

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 36 Monate
Stromversorgung : 5 V; 12 V
Besonderheiten :
- HP One-Button Disaster Recovery
- Taubengraues Laufwerk
- Nahezu alle Unternehmen sehen sich einer explosionsartig ansteigenden Menge digitaler Daten gegenüber
- In globalen Unternehmen gibt es kein Backupfenster so daß die IT-Mitarbeiter einem immer größeren Druck ausgesetzt sind, das Netzwerk rund um die Uhr verfügbar zu halten
- Auf strategischer Ebene müßen IT-Leiter ihre Systeme zukunftssicher gestalten und ihre Speicherlösungen integrieren, die zur Effizienz und Produktivität des gesamten Unternehmens beitragen
- Daher haben Flexibilität, Sparbarkeit, ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis, platzsparende Designs und Kompatibilität mit den vorhandenen Systemen Priorität

HP SureStore Ultrium 230 ext.DC&Tape AleC7401B#ABB,200GB,ext	322796	C7401B#ABB	3.049,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	100.0 GB
Komprimierte Kapazität	200 GB
Bauart	extern
Formfaktor	5.25 "
Bus-Typ	Ultra2 Wide SCSI
MTBF	250000 Stunden
Speichermedien	Ultrium 200GB
Datentransferrate	15 MB/s
Betriebssysteme	Windows; NetWare; UNIX; AIX; Linux; Solaris; OpenServer

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	208 x 117 x 290 mm
Gewicht	10.9 kg
Lieferumfang	Quick Installation Guide; Benutzerhandbuch; Cartridge; Reinigungskassette; Regulatory Flyer; Regulatory Guide; HP StorageWorks Tape CD-ROM; Backup Software; Registrierungskarte; 68-Pin Datenkabel; Netzkabel; LVD SCSI Kabel 2.5m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 36 Monate

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

Stromversorgung : 100-240 VAC
Besonderheiten :
- HP One-Button Disaster Recovery

HP Ultrium 215 int. trade ready — 712913 — C7422B — 1.219,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	100.0 GB
Komprimierte Kapazität	200 GB
Bauart	intern
Formfaktor	5.25 "
Bus-Typ	Ultra2 Wide SCSI
MTBF	250000 Stunden
Fehlerrate	< 1 in 10E17 Bits
Speichermedien	Ultrium 200GB
Datentransferrate	15 MB/s
Betriebssysteme	HP-UNIX; AIX; Windows; NetWare; Linux; SCO UnixWare; SGI-IRIX; Solaris

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	146 x 41 x 221 mm
Gewicht	1.520 kg
Lieferumfang	Handbuch "Getting Started"; HP StorageWorks Tape CD-ROM; Backup Software; Cartridge; Reinigungskassette; Multi-language Etiketten; Server Mounting Kit

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Schreib/Lesegeschw. : 2.05 m/s
Herstellergarantie : 36 Monate

HP Ultrium 448I,LTO2, 200/400GB, intern, Schwarz — 543840 — DW016A — 1.469,00

DW016A, * Auftragsbezogene Bestellung *

Ultrium448 Tape Drive INT SCSI — 635647 — 929,00

mit 1 Datenmedium + Software ,Mediatyp: Ultrium 448/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400 GB/ intern/ Farbe: schwarz

Ultrium 448 Tape Dr. INT BULK — 564800 — DW018A — 1.089,00

TRADE READY/ Mediatyp: Ultrium 448/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400 GB/ intern/ Farbe: schwarz

HP Ultrium 460I,LTO2, 200/400GB, intern Q1511A, * Trade Read — 934353 — Q1511A — 2.279,00

Q1511A, * Trade Ready *

HP Ultrium Laufwerk 230,200GB,Schwarz Q1515A,LTO-Technolog — 687521 — Q1515A — 2.679,00

Q1515A,LTO-Technologie,15-30MB/s,intern

HP Ultrium 230E,LTO1, 100/200GB, extern Q1517A, SCSI-II, sch — 769697 — Q1517A — 2.749,00

Q1517A, SCSI-II, schwarz,
* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *

HP Ultrium 460I,LTO2, 200/400GB, intern Q1518A, — 604721 — Q1518A — 2.469,00

Q1518A,

HP Ultrium 460E,LTO2, 200/400GB, extern Q1520A, SCSI-III — 836260 — Q1520A — 2.439,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	200 GB
Komprimierte Kapazität	400 GB
Bauart	extern
Formfaktor	5.25 "
Bus-Typ	Ultra3 SCSI
MTBF	250000 Stunden
Speichermedien	Ultrium 1; Ultrium 2
Datentransferrate	60 MB/s
Betriebssysteme	Windows; Linux; NetWare; Solaris; AIX; HP-UNIX

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	208 x 118 x 292 mm
Gewicht	5.5 kg
Lieferumfang	HP Ultrium 460 extern; HP StorageWorks Tape CD-ROM; HP Ultrium 1 Cartridge; HP Ultrium Reinigungskassette; Multi-language Etiketten; Stromkabel; SCSI Terminator; Dokumentation; 68pin HD -> 68pin VHDCI SCSI Kabel; 68pin HD -> 68pin HD SCSI Kabel

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Geeignet für : ProLiant Server

ULTRIUM 960I LTO3 400/800GB — 810933 — Q1538A — 2.009,00

Transferrate (ohne Komprimierung): 160 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/400 GB/ intern/ Farbe: schwarz

ULTRIUM 960I LTO3 400/800GB Aktionspreis — 196921 — 1.895,00

INTERN Storageworks TAPE DRIVE NS

Transferrate (ohne Komprimierung): 160 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/400 GB/ intern/ Farbe: schwarz

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
incl. 1 Medium 400/800GB Q7973A ein Reinigungsband Q7978A HP Storageworks Diagnostic Software, Treiber und Dokumentation Incl. HP StorageWorks Data Protector Express Single Server Edition			
ULTRIUM 960E LTO3 400/800GB Aktionspreis	990027	Q1539B	2.299,00
EXTERN Storageworks TAPE DRIVE NS			
HP Ultrium 215I,LTO1 100/200GB Q1543A,	361783	Q1543A	1.355,00
TECHNISCHE DATEN Kapazität 100.0 GB Komprimierte Kapazität 200 GB Bauart intern Formfaktor 5.25 " Bus-Typ Ultra2 Wide SCSI MTBF 250000 Stunden Fehlerrate < 1 in 10E17 Bits Speichermedien Ultrium 200GB Datentransferrate 15 MB/s Betriebssysteme UNIX; AIX; Windows; NetWare; Linux; UnixWare; SGI-IRIX; Solaris ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (BxHxT) 146 x 41 x 221 mm Gewicht 1.520 kg Lieferumfang HP StorageWorks Tape CD-ROM; Backup Software; Cartridge; Reinigungskassette; Multi-language Etiketten; Montageschrauben; Dokumentation ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Schreib/Lesegeschw. : 2.05 m/s Herstellergarantie : 36 Monate			
HP Ultrium 215E,LTO1 100/200GB, extern Q1545A,	375244	Q1545A	1.579,00
Q1545A,			
ULTRIUM 960 RACK	495829	Q1595A	4.199,00
HP StorageWorks Ultrium 960 3HE-Rack-Befestigung für ein Laufwerk			
Hewlett Packard - Streamer - SDLT			
HP SDLT2 160/320GB, Laufwerk, intern	411183	257319-B21	3.049,00
257319-B21 * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
HP SDLT2 160/320GB, Laufwerk, extern	366160	257319-B31	3.489,00
257319-B31 * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Hewlett Packard - Streamer-DAT/DDS			
DAT72 DDS-5 36/72GB TOP VALUE	267806	AE307AT	435,00
(TopValue) Hewlett Packard DAT 72i USB intern mit 5 Medien			
DAT72e USB extern mit 5 Medien	348471	AE350AT	499,00
[TopValue]/ Mediatyp: DAT 72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3.2 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72 GB/ USB 2.0/ extern/ Farbe: schwarz			
HP DAT72i DDS-5,36-72GB, intern, incl.5Bänder	860143	AE374AT	484,00
SCSI,* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar			
DAT 72i (SCSI) INT + 5 Medien	202870		439,00
(TopValue)/ Mediatyp: DAT 72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3,2 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72 GB/ SCSI/ intern/ Farbe: schwarz			
StorageWorks 1U DAT72 USB +RMK	610732	AG594A	779,00
HP StorageWorks DAT 72 Rackmount USB Einzellaufwerk mit 1U Rack-Einbau-Kit			
DAT160 DDS-6 1U RACKMOUNT	576051	AG703A	939,00
USB 80/160GB USB W/ MEDIA und SW IN			
DAT160 DDS-6 80/160GB TV SCSI	232344	AG907AT	759,00
INTERN W/ 5X MEDIA und SOFTWARE IN			
HP DAT40i DDS-4 Laufw,Trade Ready,5,25"	828091	C5685D	460,00
C5685D,20-40GB intern,68-pol. SCSI/LVD, 24Mon.Garanti			
DAT40i SCSI INT Tape Drive	632559		357,00
(TRADE READY)/ Mediatyp: DDS4/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,5 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz			
HP DAT40i 20-40GB DDS-4 intern	715257	C5686C	509,00
C5686C - SCSI-2/LVD,* 36Mon Garantie * incl. HP one Button Disaster Rec			
StorageWorks DAT 40i SCSI	564238		394,00
Mediatyp: DDS-4/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3.2 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40 GB / 20 GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz			
StorageWorks DAT 40e SCSI EXT	188743	C5687D	479,00
(+ 1x Kassette, 1x Reinigungskassette und Software)/ Mediatyp: DDS-4/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3,2 MB/s / 6,4 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20 GB / 40 GB/ Schnittstelle: SCSI/ extern/ Farbe: schwarz			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
DAT40 DDS-4 STORAGEWORKS INT Mediatyp: DAT40/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/20 GB/ Schnittst.: USB 2.0/ intern/ Farbe: schwarz	113628	DW022A	394,00
DAT40 DDS-4 STORAGEWORKS EXT Mediatyp: DAT40/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/20 GB/ Schnittst.: USB 2.0/ extern/ Farbe: schwarz	746988	DW023A	470,00
DAT72 DDS-5 STORAGEWORKS INT Mediatyp: DAT 72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 72/36 GB/ Schnittst.: USB 2.0/ intern/ Farbe: schwarz	162818	DW026A	459,00
HP DAT72 DDS-5,36-72GB,extern,USB DW027A, Retail DW027A, Retail	868873	DW027A	569,00
DAT72 DDS-5 STORAGEWORKS EXT Mediatyp: DAT 72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 72/36 GB/ Schnittst.: USB 2.0/ extern/ Farbe: schwarz	255423		539,00
DAT40 DDS-4 TRADE READY INT BULK DRIVE (Trade-Ready)/ Mediatyp: DAT40/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/20 GB/ Schnittst.: USB 2.0/ intern/ Farbe: schwarz	474904	DW029A	357,00
DAT72 DDS-5 TRADE READY INT Mediatyp: DAT 72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 72/36 GB/ Schnittst.: USB 2.0/ intern/ Farbe: schwarz	489086	DW061A	425,00
LTO1 ULTRIUM 232 100/200GB INT Mediatyp: Ultrium/ Transferrate (ohne Komprimierung): 32,7 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/100 GB/ intern/ Farbe: schwarz, SCSI	983832	DW064A	919,00
LTO1 ULTRIUM 232 100/200GB INT BULK DRIVE (Trade-Ready)/ Mediatyp: Ultrium/ Transferrate (ohne Komprimierung): 32,7 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/100 GB/ intern/ Farbe: schwarz	757869	DW066A	1.005,00
DAT72 SCSI Internal Tape Drive + Medien u. Software/ Mediatyp: DAT72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 72/36 GB/ SCSI/ intern/ Farbe: schwarz	684887	Q1522B	459,00
DAT72 SCSI External Tape Drive + Medien u. Software/ Mediatyp: DAT72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 72/36 GB/ SCSI/ extern/ Farbe: schwarz	319940	Q1523B	539,00
HP DAT72 DDS-5,36-72GB,intern,TradeReadyQ1526B, Q1526B,	165478	Q1526B	559,00
DAT72 SCSI Trade Ready intern BULK/ Mediatyp: DAT72/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,54 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 72/36 GB/ SCSI/ intern/ Farbe: schwarz	819672		425,00
DAT160 DDS-6 STORAGEWORKS SCSI 80/160GB SCSI W/ MEDIA und SW IN	385479	Q1573A	659,00
DAT160 DDS-6 STORAGEWORKS EXT SCSI 80/160GB SCSI W/ MEDIA und SW IN	547826	Q1574A	739,00
DAT160 DDS-6 STORAGEWORKS EXT SCSI ARRAY F/ TAPE ARRAY 5300 IN	154231	Q1575A	909,00
DAT160 DDS-6 STORAGEWORKS INT USB 80/160GB W/ MEDIA und SW IN	493827	Q1580A	659,00
DAT160 DDS-6 STORAGEWORKS EXT USB 80/160GB W/ MEDIA und SW IN	681982	Q1581A	739,00
Hewlett Packard - Streamer-DLT			
DLT VS160i INT Drive Mediatyp: DLT VS 1/ Transferrate (ohne Komprimierung): 7,85 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160/ intern/ Farbe: schwarz	491968	A7569B	1.029,00
StorageWorks DLT VS160e EXT Mediatyp: DLT VS160/ PRML/ Transferrate (ohne Komprimierung): 8 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80 GB / 160 GB/ Schnittstelle: 68-pin HD/ extern/ Farbe: schwarz	707365	A7571B	1.179,00
Hewlett Packard - Streamer-LTO Ultrium			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Ultrium 460 Rackmount + 3U KIT (mit 3U Rack-Einbau-Kit)/ Mediatyp: Ultrium/ Transferrate (ohne Komprimierung): 20 MB/s / 40 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200GB / 400GB/ Schnittstelle: SCSI/ Farbe: schwarz	506683	350546-B22	1.819,00
ULTRIUM 448C TAPE BLADE	774983	440947-B21	1.529,00
HP Ultrium 232,LTO1, 100/200GB, extern AE303AT, SCSI-II, schwarz,* Auftragsbezogene Bestellung	757891	AE303AT	1.069,00
HP Ultrium 232 int. + 5 Medien [TopValue]/ Mediatyp: LTO1/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 100/200 GB/ intern/ Farbe: schwarz	807050		1.005,00
ULTRIUM 920 AND MEDIA BUNDLE IN	627391	AG760AT	1.589,00
ULTRIUM 448 SAS intern BUNDLE IN	258003	AG761AT	1.199,00
ULTRIUM 920 DRIVE UPGRADE KIT F/ MSL2024 MSL4048 EN	540720	AH173A	4.179,00
UPG DRIVE ULTRIUM 920 SAS F/ MSL2024/4048/8096 EN	265766	AH562A	4.609,00
Ultrium 448e Tape Drive EXT Mediatyp: LTO 2/ Transferrate (ohne Komprimierung): 49 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400/ extern/ Farbe: schwarz	969569	DW017B	1.079,00
LTO2 ULTRIUM 448 ARRAY MODULE IN	131688	DW019A	1.409,00
Ultrium 448 SCSI Rack- Rackm (Rackmount Einzellaufwerk mit 1U Rack-Einbau-Kit)/ Mediatyp: Ultrium 2/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200 GB / 400 GB/ Schnittstelle: SCSI/ extern/ Farbe: schwarz	530916	DW028B	1.219,00
HP Ultrium 215I,LTO1 100/200GB DW034A, Schwarz DW034A, Schwarz * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * Garantie 36Monate	143001	DW034A	1.279,00
HP Ultrium 232 Tape Drive EXT Mediatyp: LTO1/2/3/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 100/200/ extern/ Farbe: schwarz	627422	DW065B	1.059,00
LTO2 ULTRIUM 448 SAS MODELL IN 200/400GB W/ MEDIA + SOFTWARE	111052	DW085A	889,00
LTO2 ULTRIUM 448 SAS MODELL EX 200/400GB W/ MEDIA + SOFTWARE	499665	DW086A	1.029,00
Ultrium 920i SCSI - intern Mediatyp: Ultrium 920/ PRML/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400 GB / 800 GB/ Schnittstelle: Ultra320 SCSI (LVDS)/ intern/ Farbe: schwarz	239352	EH841A	1.309,00
LTO3 ULTRIUM 920 SCSI MODEL EX 400/800GB W/ MEDIA + SOFTWARE	808333	EH842A	1.449,00
Ultrium 920i int. SAS-Laufwerk Mediatyp: SAS/ Partial Response Maximum Likelihood (PRML)/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800 GB/ Schnittstelle: 68-pin LVDS,/ intern/ Farbe: schwarz	700084	EH847A	1.539,00
Ultrium 920e ext. SAS-Laufwerk Mediatyp: SAS/ Partial Response Maximum Likelihood (PRML)/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800 GB/ Schnittstelle: 68-pin HD LVDS/ extern/ Farbe: schwarz	529679	EH848A	1.449,00
LTO4 ULTRIUM 800/1600GB 1840IN SCSI W/ MEDIA + SOFTWARE	526812	EH853A	2.829,00
LTO4 ULTRIUM 800/1600GB 1840EX SCSI W/ MEDIA + SOFTWARE	607775	EH854A	2.939,00
LTO4 ULTRIUM 1840 ARRAY MODULE 800/1600GB SCSI W/ MEDIA + SW IN	195957	EH856A	3.159,00
LTO3 ULTRIUM 920 1U RACKMOUNT SCSI 400/800GB W/ MEDIA+SOFTWARE	597875	EH903A	1.759,00
LTO4 ULTRIUM 1840 RACKMOUNT 800/1600GB SCSI W/ MEDIA + SW IN	638243	EH926A	3.049,00
HP STORAGEWORKS ULTRIUM 460M IN	987050	Q1512C	1.779,00
ULTRIUM 460I LTO2 200/400GB INTERN TAPE DRIVE	180568	Q1518B	1.189,00
Ultrium 460e ext. SCSI (+ Ultrium 400 GB Tape, Cleaning Tape, Software)/ Mediatyp: Ultrium/ Transferrate (ohne Komprimierung): 20 MB/s / 40 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200GB / 400GB/ Schnittstelle: SCSI/ extern/ Farbe: schwarz	519713	Q1520B	1.329,00
Ultrium 960e Tape Drive EXT Mediatyp: LTO3/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800/ extern/ Farbe: schwarz	554709	Q1539B	2.239,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
LTO3 ULTRIUM 960 ARRAY MODULE	814007	Q1540A	2.749,00
ULTRIUM960 LTO3 RACKMOUNT, Aktionspreis	769981	Q1595B	3.016,38
Ultrium 960 SCSI +3U Rack-Kit	858743		2.469,00
HP StorageWorks Ultrium 960 Rackmount SCSI Einzellaufwerk mit 3U Rack-Einbau-Kit			
Hewlett Packard - Streamer-SDLT			
SDLT600 300/600GB INTERNAL	574807	A7518B	3.319,00
STORAGEWORKS W/ MEDIA + SOFTWARE			
StorageWorks SDLT 600 GB EXT	989593	A7520B	3.539,00
(+ 1x Kassette, 1x Reinigungskassette und Software)/ Mediatyp: Super DLTtape II/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s / 72 MB/s,/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 300 GB / 600 GB/ Schnittstelle: SCSI/ extern/ Farbe: schwarz			
IBM - Laufwerke-REV			
GOVAULT DRIVE SERVER KIT	641576	41Y8976	483,00
IBM - LTO			
LTO Leader Pin Attachment Kit	785472	08L9129	63,99
LTO Leader Pin Attachment Kit			
IBM - Streamer - LTO Ultrium			
IBM LTO T800	672583	96P1213	3.447,41
U160 SCSI, 400/800GB, LTO3			
IBM - Streamer-DAT/DDS			
DAT DRIVE DDS5 36/72 GB SATA	835926	43W8480	559,00
INTERN / SYSTEM X			
IBM - Streamer-LTO Ultrium			
TS3200 LTO4 TAPE LIBRARY LVD	838514	3573L4H	11.159,00
EXPRESS MODELL			
TS2230 TAPE DRIVE EXP MOD H3L	984169	3580L3E	2.459,00
HH ULTRIUM 3 LVD INCL. RM-KIT GR			
TS2340 ULTRIUM4 LTO LVD	987904	3580L4X	3.899,00
800/1600GB TAPE DRIVE EXT			
TS2340 ULTRIUM4 LTO SAS	485744	3580S4X	4.555,00
800/1600GB TAPE DRIVE EXT			
LTO3 GEN 3 SAS TAPE DRIVE HH	253736	43W8478	2.569,00
INTERN / SYSTEM X			
IBM - Streamer-VXA			
SSO IBM VXA320 Tape Drive	103510	42D8751	649,00
Mediatyp: VXA-320/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160 GB / 320 GB			
Iomega - Laufwerke - REV			
Rackmount Kit REV Autoloader 1000	516714	33134	132,00
Rackmount Kit REV Autoloader 1000			
Iomega - Laufwerke-REV			
REV DRV SATA + CA SBS SERV	918989	33329	1.839,00
REV Drive Data Protection 35/90GB incl 5 Medien/ Brightstor ARCserve for Small Business Server (premium edition)5 x Brightstor ARCserve for Laptops and Desktops5 x eTrust Antivirus for Windows Desktops and Servers			
LW REV 70/140GB USB2.0+Serv backup	593953	33626	679,00
REV 70GB Disaster Recover Kit	975941		665,00
Iomegar REV USB-Laufwerk Fünf REV-Datenträger Netzteil/Datenkabel Installationsanleitung Lösungs-CD mit CA BrightStorrARCserverBackup (mit Lizenz für einen Server) sowie Disaster Recovery./			
LW REV 70/140GB Atapi+Serv backup intern	548870	33627	679,00
REV 70GB Backup und Recovery K	133922		665,00
Iomega REV Atapi-Laufwerk Fünf REV-Datenträger Netzteil/DatenkabelInstallationsanleitung Lösungs-CD mit CA BrightStorr ARCserver Backup (mit Lizenz für einen Server) sowie Disaster Recovery./			
PDO Europe - Laufwerke - MO			
MO-PRO1300	757589		219,00
Mit einer Lebensdauer von mehr als 50 Jahren ist 3.5 MO-PRO 1300 eine bewährte, kostengünstige Archivierungstechnologie. 3.5 MO-PRO 1300 ist einfach zu installieren, praktisch wartungsfrei und bietet den perfekten Datenschutz für Ihre geschäftlichen und persönlichen Erfordernisse. Es basiert auf der Magneto - Optischen Technologie, der einzigen heute verfügbaren Lösung für echte Langzeit Archivierung. MO Medien sind unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und sogar gegen starke Magnetfelder,			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

die rein magnetische Produkte zerstören würden.
MO unterliegt dem ISO Standard, d.h. alle Medien der unterschiedlichen Hersteller können eingesetzt werden.
PDO Europe bietet preisgünstige Medien unter der eigenen Marke an.
Hersteller des Gerätes ist Konica-Minolta. Mit diesem Laufwerk können Nutzer von 3.5 Fujitsu MO Laufwerken ihre Anwendungen weiterführen.
MO-PRO 1300 wird über die USB 2.0 Schnittstelle angeschlossen, dh eine separate Stromversorgung wird nicht benötigt.
Nach Anschluss an ihren PC erscheint es als zusätzliches Laufwerk auf dem Bildschirm ohne dass eine spezielle Treiber-Software benötigt wird.
Jedes Laufwerk ist in einer transparenten, raumsparenden Plastik Box verpackt.
Vorzüge der Hardware
Anschluß über die USB 2.0 Schnittstelle
Installation innerhalb von Minuten, praktisch keine Wartung

Quantum - Streamer - DLT

STR Quantum DLT VS160 160GB int. bulk	345283	BC2AA-FM	499,00
CAPACITY: 80 GB, 160 mit Komprimierung MTBF: 250,000 POH DATA TURNOVER: Negative 8 MB/s bzw. 16 MB/s komprimiert RIBBON FORMAT: DLT VS160 mit grauer und schwarzer Blende			
DLT VS160	349674	BH2AA-BR	649,00
Internal Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Beige/Black, BareIncludes Resource CD. Beige bezel installed with black bezel in box. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DLT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 8MB/s/			
DLT VS160	265711	BH2AA-EY	529,00
Internal Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Black/BeigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD.Black bezel installed with beige bezel in box. Uses HD68 female SCSI connector.			
DLT VS160	167305	BH2BA-EO	579,00
Tabletop Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable, terminator, Resource CD and European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector.			
DLT VS160	737926	BH2BA-YE	589,00
Tabletop Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Beige. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable, terminator, Resource CD and European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector.			

Quantum - Streamer - sDLT

SDLT320	171332	TR-S23AA-BR	1.989,00
Internal Drive, Wide Ultra2 SCSI LVD, 5.25" Beige/Black, BareIncludes Resource CD. Beige bezel installed with black bezel in box.			
SDLT320	147961	TR-S23AA-EY	2.059,00
Internal Drive, Wide Ultra2 SCSI LVD, 5.25" BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD			
Quantum SDLT 320 Tape drive, Extern, Black	256803	TR-S23BA-EO	2.475,00
TR-S23BA-EO, LVD ULTRA 2 SCSI, HVD ULTRA SCS			
SDLT320	477532		2.199,00
Tabletop Drive, Wide Ultra2 SCSI LVD, BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD			
SDLT320	695369	TR-S23BA-YE	2.199,00
Tabletop Drive, Wide Ultra2 SCSI LVD, BeigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD			
SDLT600 Internal Drive	199193	TR-S34AX-BR	1.999,00
Ultra 160 SCSI, 5.25" Beige/Black, BareIncludes Resource CD. Beige bezel installed with black bezel in box.			
SDLT600 Internal Drive	426586	TR-S34AX-EY	2.089,00
Ultra 160 SCSI, 5.25" BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD.			
SDLT600 Tabletop Drive	231273	TR-S34BX-YE	2.209,00
Ultra 160 SCSI, 5.25" BeigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD.			

Quantum - Streamer-DAT/DDS

DAT160 80/160 Tabletop Drive	921675	CD160LWE-SST	629,00
extern/ Kapazität 80/160 GB/ ULTRA3 SCSI LVD/ Inkl. data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD./ Mediatyp: DAT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160Mb/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/			
DAT160 80/160 Intern Drive	738247	CD160LWH-SB	519,00
Kapazität: 80/160 GB/ Ultra 3 SCSI LVD, 5.25 Zoll/ schwarz inkl Resourece CD. Uses HD 86 female SCSI Connector/ Mediatyp: DAT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160Mb/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/			
DAT160 80/160 Intern Drive	303286	CD160LWH-SST	569,00
Kapazität: 80/160GB/ Ultra 3 SCSI LVD/ schwarz 3,5" und 5.25"/ inkl. Symantec Backup Exec Quickstart Software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD./ Mediatyp: DAT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160Mb/s/			
DAT160 Tabletop Drive	709097	CD160UE-SST	629,00
externes DAT160 80/160 inkl. Symantec Backup Exec Quickstart Software, Data Cartridge, cleaning cartridge und Resource CD, USB 2.0/ Mediatyp: DAT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160Mb/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/			
DAT160 80/160 Internal Drive	310614	CD160UH-SB	509,00
DAT 160 Tape drive-5.25", Internal Bare Drive, USB 2.0 incl. product documentation CD Black/ Mediatyp: DAT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160Mb/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/160GB/ Schnittstelle: USB			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
2.0/ intern/			
DAT160 80/160 Intern	786591	CD160UH-SST	569,00
DAT160 Streamer 80/160 GB intern USB 2.0 schwarz Kit, inkl. Symantec Backup Exec Quickstart Software, Data Cartridge, Cleaning cartridge und Resource CD USB 5 Pin Kabel/ Mediatyp: DAT/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 160Mb/s/			
DAT72 Single 1U Rackmount	735862	CD72LW1U-SSTE	579,00
Drive, ULTRA2 SCSI LVD, Black, Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, and European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector. Order CD72LWH-SB to add a second drive./			
DAT72 Tabletop Drive	331612	CD72LWE-SSTE	466,00
ULTRA2 SCSI LVD, Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable, terminator, Resource CD and European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/			
DAT72 Tabletop Drive	134903	CD72SE-SSTE	466,00
36/72 GB/ USB 2.0 and eSATA, schwarz inkl. Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, eSATA cable, USB cable, European and UK power cord and Resource CD/ Mediatyp: DAT72/ Helical Scan/			
DAT72	760044	CD72SH-SB	392,00
Internal Drive, SATA, 5.25" Black, BareIncludes Resource CD. Uses 7-pin SATA connector and 15-pin SATA power connector./ Mediatyp: DAT 72/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3,5/7MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 36/72GB/			
DAT72	111686	CD72SH-SBU	390,00
tape drive, internal bare, USB 2.0 to SATA, 5.25" blackIncludes USB 2.0 to SATA adapter, internal USB cable with four-pin motherboard connector and Resource CD. Uses either USB or SATA motherboard connector./ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/			
DAT72	981276	CD72SH-SST	410,00
Internal Drive, SATA, 5.25" BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, Resource CD, SATA data cable, SATA power adapter cable and unmounted 3.5" black bezel./ Mediatyp: DAT72/ Helical Scan/			
DAT72 Tape Drive	783110	CD72SH-SSTU	406,00
internal kit, USB 2.0 to SATA, 5.25" blackInkl. Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SATA cable, SATA power cable, USB 2.0 to SATA adapter, internal USB cable with four-pin motherboard connector and Resource CD/			
DAT72 AUTOLOADER 6SLOT UPG	845464	CDL432LWF-Q	1.149,00
Mediatyp: DAT, DDS-3, DDS-4/ Helical Scan/ Schnittstelle: SCSI-II/U160			
DDS-4 DAT40	645874	STD2401LW-SB	332,00
Internal Drive, ULTRA2 SCSI LVD, 3.5" and 5.25" Beige, BareIncludes Resource CD. Uses HD68 female SCSI connector./			
DDS-4 DAT40	497042	STD2401LW-SST	359,00
Internal Drive, ULTRA2 SCSI LVD, 3.5" and 5.25" BeigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DAT, DDS-4/ DAT,DDS/			
Quantum - Streamer-DLT			
DLT-V4	296397	BCBAH-BR	605,00
tape drive, internal bare, USB 2.0 to SATA, 5.25" black /beigeIncludes USB 2.0 to SATA adapter, internal USB cable with four-pin motherboard connector and Resource CD. Uses either USB or SATA motherboard connector./			
DLT-V4	452341	BCBAH-EY	649,00
internal kit, USB 2.0 to SATA, 5.25" black/beigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SATA cable, SATA power cable, USB 2.0 to SATA adapter, internal USB cable/			
DLT-V4 Tabletop Drive	960763	BCBBH-EO	709,00
160/320 GB, USB 2.0 und eSATA, schwarz/ Inkl. Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, eSATA cable, USB cable, European and UK power cord and Resource CD			
DLT-V4 Tape Drive	841066	BHBAM-BR	599,00
DLT-V4 Tape Drive 160/320 GB, 36/72 GB/Std., intern, Bare (ohne Zubehör), SATA, 5.25", inkl. Resource CD. Black bezel installed with beige bezel in the box. Uses SATA connector./ Mediatyp: DLT-V4/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10MB/s/			
DLT-V4	207928	BHBAM-EY	659,00
tape drive, internal kit, Sata, 5.25" black/beigeIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, Sata cable and Resource CD. Black bezel installed with beige bezel in the box. Uses SATA connector./			
DLT-V4	181188	BHBAX-BR	599,00
tape drive, internal bare, Ultra 160 SCSI, 5.25" black /beigeIncludes Resource CD. Black bezel installed with beige bezel in the box. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DLT-V4/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 10MB/s/			
DLT-V4	981688	BHCMX-EO	919,00
single tape drive, 1U rackmount, Ultra 160 SCSI, blackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD and mounting kit/			
DLT VS160	582456	BHFCA-EO	849,00
Single 1U Rackmount Drive, Ultra 160 SCSI, Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator, mounting kit and Resource CD./ Farbe: schwarz			
SDLT600 ext black kit EU	716788	TR-S34BX-EO	2.209,00
Mediatyp: SDLT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 300/600 GB/ Schnittst.: LVD ULTRA, 160 SCSI, 2 Gb Fibre Channel/ extern/ Farbe: schwarz			
Quantum - Streamer-LTO Ultrium			
LTO2 Half Height Drive	127542	CL1001-SST	869,00
200/400 GB, intern, ULTRA 160 SCSI, 5.25" Black, inkl. Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD. Uses HD68 female SCSI connector			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
LTO2 HH (Half Height)	986964	CL1003-SSTE	1.109,00
Single 1U Rackmount Drive, Ultra 160 SCSI, Black.Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator, mounting kit and Resource CD./ Mediatyp: LTO2/ linear/			
LTO 3 HH Superloader 3	585698	EC-L2DAA-YF	3.529,00
16 slots, LVD SCSI, rackmount, barcode readerInkl. 2x 8-cartridge removable magazine, Veritas Backup Exec QuickStart software, 30 data and five cleaning barcode labels, 1x HD68 male SCSI terminator, 1x 2m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel			
LTO-3HH Superloader 3 8 Slot	817104	EC-LLDAA-YF	3.005,00
8 Slots, LVD SCSI, rackmount, barcode readerInkl. 1x 8-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 30 data and five cleaning barcode labels, 1x HD68 male SCSI terminator, 1x 2m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel/			
LTO-3 HH Intern Drive Bare	345920	TC-L32AN-BR	1.435,00
LTO-3 Half Height Internal Drive 400/800 GB, 3Gb/s SAS, 5.25" Black BareUses 7-pin 1x SATA-style connector			
LTO-3 Half Height intern	147786	TC-L32AN-EY	1.529,00
LTO-3 Half Height Internal Drive 400/800 GB, 3Gb/s SAS, 5.25" BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software. Uses 7-pin 1x SATA-style connector, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD/ Mediatyp: LTO3/ linear/			
LTO-3 Half Height Drive	611200	TC-L32AX-BR	1.429,00
LTO-3 Half Height Drive intern, Ultra 160 SCSI, 5.25", schwarz/			
LTO-3 Half Hight Drive	873656	TC-L32AX-EY	1.519,00
LTO-3 Half Hight Drive intern, 400/800 GB, Ultra 160 SCSI, 5.25", schwarz, inkl. Symantec Backup Exec QuickStart Software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD./ Mediatyp: LTO-3/ linear/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/			
LTO-3 Half Height TableTop	791161	TC-L32BN-EO	1.649,00
Drive, extern, 400/800 GB/ 3Gb/s SAS, Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge Uses SFF8088 SAS connector./ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3GB/s/			
LTO-3 Half Height Tabletop	949752	TC-L32BX-EO	1.649,00
LTO-3 Half Height Tabletop Drive 400/800 GB/ Ultra 160 SCSI, schwarz/ inkl. Symantec Backup Exec QuickStart Software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD./			
LTO-3 Half Height Single	236089	TC-L33CN-EO	1.769,00
1U Rackmount Drive/ 400/800 GB/ 3Gb/s SAS, Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge Uses SFF8088 SAS connector. Order TC-L32AN-BR to add a second drive European and UK power cords./ Mediatyp: LTO/			
LTO-3 Half Height Single	886274	TC-L33CX-ED	1.769,00
1U Rackmount Drive/ 400/800 GB/ ULTRA 160 SCSI, Black. Inkl. Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, mounting kit and Resource CD, SCSI cable and terminator and European and UK power cords.			
Quantum - Streamer-SDLT			
SDLT320 Single 2U	389355	BHICA-EO	2.355,00
Rackmount Drive, Wide Ultra2 SCSI LVD, BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator (two of each if a dual-drive product), mounting kit and Resource CD./			
SDLT320 Dual	679276	BHJCA-EO	4.289,00
2U Rackmount Drives, Wide Ultra2 SCSI LVD, BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator (two of each if a dual-drive product), mounting kit and Resource CD./			
SDLT600 Single	235888	BHKCX-EO	2.369,00
2U Rackmount Drive, Ultra 160 SCSI, Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator, mounting kit and Resource CD./			
SDLT600 Dual	894059	BHLCX-EO	4.309,00
2U Rackmount Drive, Ultra 160 SCSI, Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator, mounting kit and Resource CD./			
SuperLoader 3 SDLT600	834325	ER-S22AA-YF	3.509,00
16 Slots, LVD SCSI, rackmount, barcode readerInkl. 2x 8-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 20 data and five cleaning barcode labels, 1x HD68 male SCSI terminator, 1x 2m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel/			
SuperLoader 3 SDLT600	249403	ER-SL2AA-YF	3.149,00
8 Slots, LVD SCSI, rackmount, barcode readerInkl. 1x 8-cartridge removable magazine, VERITAS Backup Exec QuickStart software, 20 data and five cleaning barcode labels, 1x HD68 male SCSI terminator, 1x 2m SCSI Kabel, 1x 3.1m Ethernet Kabel/			
Quantum - Streamer-Travan			
DAT72	153277	CD72LWH-SB	386,00
Internal Drive, ULTRA2 SCSI LVD, 5.25" Black, BareIncludes Resource CD. Can be used as second drive add-on for CD72LW1U-SST/-SSTE. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3,5/7MB/s,/			
DAT72	271793	CD72LWH-SST	416,00
Internal Drive, ULTRA2 SCSI LVD, 5.25" BlackIncludes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge and Resource CD. Uses HD68 female SCSI connector/ Mediatyp: DAT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 7MB/s/			
DAT 72 Autoloader 6Slot Extern	626538	CDL432LWEF-SS	1.149,00
DAT 72 Autoloader 6Slot Extern 216/432GB 25,2GB/h DDS-5 W/SW/ Mediatyp: DAT/ extern			
LTO2 HH Drive Ultrium Black	689198	CL1001-SB	769,00
LTO-2 Half Height Internal Drive, 200/400 GB, ULTRA 160 SCSI, 5.25" Black, Bare			
LTO2 HH Tabletop Drive ext	315745	CL1002-SSTE	999,00
200/400 GB, ULTRA 160 SCSI, Black inkl. Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
cartridge, SCSI cable and terminator, Resource CD and European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector.			
LTO2 HH (Half Height)	907719	CL1004-SSTE	1.889,00
Dual 1U Rackmount Drives, ULTRA 160 SCSI , Black. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable, terminator, Resource CDand European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: LTO2/			
Quantum LTO3 Drive Ultrium int. SCSI	309071	CL1101-SB	2.255,00
CL1101-SB, Schwarz* Auftragsbezogene Bestellung			
DDS-4 DAT40	460865	STD6401LW-SST	419,00
Tabletop Drive, ULTRA2 SCSI LVD, Black, Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, data cartridge, cleaning cartridge, SCSI cable and terminator and Resource CD, European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector./ Mediatyp: DAT/ extern			
Quantum Travan 20-40GB IDE,TR-40,Bulk STT2401A-M1,ohne Sof	310275	STT2401A-M1	245,00
STT2401A-M1,ohne Software und ohne Band! * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Travan 40	806164		192,00
Internal Drive ATAPI, 5.25" form factor, Beige/ Uses IDE male ATAPI connector./ Mediatyp: Travan/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ intern/ Farbe: beige			
Travan 40	461549	STT2401A-M2	185,00
Internal Drive ATAPI, 5.25" form factor, Black/ Uses IDE male ATAPI connector./ Mediatyp: Travan/ Transferrate (ohne Komprimierung): nein/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ intern/ Farbe: schwarz			
Travan 40	610456	STT3401A-SST	220,00
Internal Drive, ATAPI, 3.5" and 5.25" BeigeIncludes Yosemite TapeWare XE software, data cartridge, 5.25" mounting kit and Resource CD. Uses IDE male ATAPI connector./ Mediatyp: Travan/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ intern/			
Seagate - Streamer - Travan			
Seagate Travan 20-40GB IDE, Hornet TR-40STT2401A-M,ohne Soft	582743	STT2401A-M	2.239,00
Seagate - Streamer-Travan			
Seagate Travan 20-40GB IDE,TR-40,incl. STT3401A-SST,	136567	STT3401A-SST	319,00
STT3401A-SST,			
Sony - Laufwerke-MO			
MO DRIVE 5.2GB EXT	302496	RMO-S551E	1.389,00
Mediatyp: Bänder/ Transferrate (ohne Komprimierung): 5,07MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 5,2GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: beige			
MO DRIVE 9.1GB EXT	616426	RMO-S561E	1.759,00
Mediatyp: Bänder/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,14MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 9,1GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: beige			
MO Drive 5.25IN Internal 8 x	137869	SMOF551E	1.375,00
Mediatyp: MO/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 5,07MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 5,2GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: grau			
MO Drive 5.25" Internal 8x	361333	SMOF551SDE	1.375,00
Mediatyp: Bänder/ Transferrate (ohne Komprimierung): 5,7MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 5,2GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: beige			
MO DRIVE 9.1GB INT	743492	SMO-F561E	1.609,00
Mediatyp: Bänder/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6,14MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 9,1GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: beige			
Sony - Streamer - AIT			
AIT-1 Turbo Drive 40GB/100GB	557884	AITE100/SBK	689,00
40/100GB AIT-1 Turbo, , WideUltra SCSI/LVD, schwarz, 300.000MTBF **** Hinweis: AIT-1 Bänder sind mit AIT-1 Turbo Bänder kompatibel, der Datendurchsatz von 21,5-56GB/Std. ist nur mit Turbo-Medien möglich ****/ Mediatyp: AIT-1/ AIT/			
AIT-1 Drive External Black	758244	AITE100ULSBK	689,00
AIT-1 Drive External Black 40GB/100GB USB2 Firewire./ Mediatyp: AIT-1/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 400MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/100GB/ Schnittstelle: USB 2.0, USB 1.1/ extern/ Farbe: schwarz			
AIT-2 Turbo Drive 80GB/200GB	288410	AITE200/SBK	919,00
AIT-2 TURBO DRIVE 80GB/200GB External SCSI Black/ Mediatyp: AIT-2/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/200GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: schwarz			
AIT-2 Turbo Drive External	147184	AITE200ULSBK	889,00
Mediatyp: AIT-2/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 400MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/200GB/ Schnittstelle: USB 2.0, USB 1.1/ extern/ Farbe: schwarz			
AIT-4 Drive 200GB/520GB Extern	586146	AITE520/SBK	1.649,00
Mediatyp: AIT-4/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 40Mb/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/520GB/ Schnittstelle: SCSI 160 LVD/ extern/ Farbe: schwarz			
AIT-1 Turbo Internal Drive	104720	AITI100/S	499,00
Mediatyp: AIT-1/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/100GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz/weiß			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Sony AIT100I Drive 40/100GB,int.IDE AITI100A/S, Integrat	294930	AITI100A/S	519,00
AITI100A/S, Integrator schwarz, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
AIT-1 Turbo Internal Drive	412989		454,00
Mediatyp: AIT-1/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/100GB/ Schnittstelle: ATAPI/ intern/ Farbe: schwarz/weiß			
AIT-2 Turbo int drive SCSI	326327	AITI200/S	759,00
Mediatyp: AIT-2/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/200GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
Sony AIT200I Drive 80/200GB,int.IDE AITI200A/S,	382429	AITI200A/S	749,00
AITI200A/S, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
AIT-2 Turbo Internal Drive	768494		679,00
Mediatyp: AIT-2/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s,/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 80/200GB/ Schnittstelle: ATA/ATAPI/ intern/ Farbe: schwarz oder weiß			
AIT-E Internal Drive ATAPI	167571	AITI50A/S	329,00
Mediatyp: AIT-E/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/52GB/ Schnittstelle: ATAPI/ intern/ Farbe: schwarz			
AIT-4 Internal Drive SCSI	164003	AITI520/S	1.445,00
Mediatyp: AIT-4/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/520GB/ Schnittstelle: SCSI 160 LVD/ intern/ Farbe: schwarz			
Sony - Streamer - DAT/DDS			
StorStation DDSi40/S	976872	DDSI40/S	419,00
Mediatyp: DDS-4/ DDS-4/ Transferrate (ohne Komprimierung): 40MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: SCSI/ intern/ Farbe: schwarz			
Sony - Streamer - SAIT			
StorStation SAITe1300SSEU	694296	SAITE1300SSEU	4.539,00
Mediatyp: SAIT-1/ SAIT-1/ extern/ Farbe: schwarz			
Sony - Streamer-ADR			
AIT-3EX 150-390GB SCSI	806936	AITE390SBK	1.349,00
Sony AIT-3EX 150-390GB SCSI External Black./ Mediatyp: AIT/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 18/160MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 150/390GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160 LVD/SE/ extern/ Farbe: schwarz			
Sony - Streamer-AIT			
AIT-5 Drive 400GB/1040GB	849644	AITE1040SBK	2.039,00
AIT-5 Drive 400GB/1040GB External SCSI Black./ Mediatyp: AIT-5/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24/160MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/1040GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: schwarz			
AIT-1 Turbo Internal Drive	259804	AITI100STS	454,00
AIT-1 Turbo Internal Drive SATA 5.25HH 40/100GB Black/White/ Mediatyp: AIT-1/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6/12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/100GB/ Schnittstelle: SATA/ intern/ Farbe: Schwarz oder weiß			
AIT-5 Drive 400GB/1040GB	179910	AITI1040S	1.829,00
AIT-5 Drive 400GB/1040GB Internal 5.25IN HH SCSI./ Mediatyp: AIT-5/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24/160MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/1040GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
Sony AIT2 Drive 80/200GB, intern, SATA	570422	AITI200STS	819,00
AITI200STS, 5,25HH, Schwarz/Weiss, * Auftragsbezogene Bestellung			
AIT-2 Turbo InternalDrive SATA	999253		609,00
AIT-2 Turbo Internal Drive SATA 5,25HH 80/200GB Black/White/ Mediatyp: AIT-2/ AIT/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 40/100GB/ Schnittstelle: SATA/ intern/ Farbe: schwarz oder weiß			
AIT-3EX 150GB/390GB Internal	773569	AITI390STS	899,00
AIT-3EX 150GB/390GB Internal 5.25in HH SATA Black/White./ Mediatyp: AIT-3EX/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 18MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 150/390GB/ SATA -> USB Adapter inkl.			
Sony - Streamer-SAIT			
SAIT-1 int. DRIVE 0.5/1.3TB	388430	SAITI1300SSEU	3.819,00
Mediatyp: SAIT-1/ Aufnahmestandard: Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 30 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 500/1300 GB/ SCSI 160 LVD/SE/ intern			
Tandberg Data - Streamer - LTO Ultrium			
LTO3 (3840) 400/800GB Bare Drv	509295	8701 7030 00	1.729,00
LTO3 (3840) Bare Drive Black Internal 400 / 800 GB capacity, 80 / 160 MB/sec Transferrate./ Mediatyp: LOT3/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 80/160MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160 LVD/			
LTO3 840LTO XE Kit 400/800GB	382124	8701 7031 00	1.749,00
Tandberg 840LTO XE Kit: Internal tape drive, black, TapeWare XE, 1 data cartridge + 1 cleaning cartridge 400 / 800 GB capacity, 80 / 160 MB/sec transferrate			
LTO3 840LTO XE Kit 400/800GB	563993	8702 7034 00	1.879,00
Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 80MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ LVD/ extern/ Farbe: schwarz			
420LTO XE Drive Kit Internal	953506	8801 3000 00	1.009,00
Tandberg LTO2 HH (420LTO) XE Kit:internal tape drive, black, TapeWare XE, 1 data cartridge200 / 400 GB capacity,			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
24 / 48 MB/sec transferrate/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB/s/			
420LTO XE Drive Kit External	512202	8802 3001 00	1.169,00
Tandberg LT2 HH (420LTO) XE Kit: External tape drive, black, Tape Ware XE, 1 data cartridge/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24Mb/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ extern/			
Tandberg LTO420 Kit ext.200/400,Veritas,Black	354395	8802300300	1.209,00
8802300300, 1xBand, Kabel, incl.Veritas QS-Software* Auftragsbezogene Bestellung			

Tandberg Data - Streamer - SDLT

Tandberg SDLT320 LVDDrive Bare int.320GB	192108	8001673400	2.319,00
Tandberg SDLT320 HVDDrive Bare int.320GB	381890	8001674500	2.475,00
Tandberg SDLT320 LVDDrive Bare int.320GB	244653	8001675700	2.409,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	160.0 GB
Komprimierte Kapazität	320 GB
Bauart	extern
Formfaktor	5.25 "
Bus-Typ	Ultra2 SCSI
MTBF	250000 Stunden
Fehlerrate	< 1 in 10E27 Bits
Speichermedien	SDLT 320
Datentransferrate	32 MB/s
Betriebssysteme	Mac OS; Windows; Linux; NetWare; UNIX; AIX; Solaris

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	175 x 160 x 325 mm
Gewicht	6.27 kg
Lieferumfang	Installationsanleitung; Garantiekarte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Herstellergarantie : 36 Monate
Besonderheiten :
- Der Tandberg SDLT 320 ist mit seiner SDLT-Technologie eine leistungsfähige Backup-Lösung für professionelle Netzwerkumgebungen und Midrangesysteme, und zwar, mit der entsprechenden Backup-Software, betriebssystemübergreifend und -verknüpfend
- Tandberg Data Streamer sind unter nahezu allen Betriebssystemen und Hardware-Plattformen einsetzbar. Die Ansteuerung erfolgt über eine Hochleistungs-SCSI-Schnittstelle
- In erster Linie ist sicherlich das Thema Datensicherung und Archivierung eines der wesentlichen Einsatzgebiete des Tandberg SDLT 320. Jedoch sind Bereiche wie Musik- und Videoaufzeichnung, Bildbe- und verarbeitung sowie CAD hervorragend geeignet für das Medium Band
- Flash-Memory, um Firmware schnell und einfach updaten zu können
- DLZ-Datenkompression
- PRML Kodierungsmethode
- Automatischer Data Cartridge-Einzug und -Auswurf
- Selbsteinmessend auf Änderungen beim Medium oder der Umgebungsbedingungen
- Notauswurf der Cartridge möglich bei Stromausfall

Tandberg SDLT320 LVDDrive Kit int.320,XE	345536	8001693000	2.489,00
8001693000,1xBand,Kabel,Terminator incl. TapeWare XE, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Tandberg SDLT320 HVDDrive Kit ext.320,XE	324999	8002692900	2.695,00
8002692900,1xBand,Kabel,Terminator incl. TapeWare XE, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Tandberg SDLT320 LVDDrive Kit ext.320,XE	185473	8002693100	2.559,00
8002693100,1xBand,Kabel,Terminator incl. TapeWare XE, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Tandberg SDLT600 LVDDrive Bare int.Black	484748	8101685600	2.469,00
8101685600, BLACK, 300-600GB, ** Schwarz,Schwarz ** * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *			
Tandberg SDLT600 LVDDrive Bare int.	467245		2.459,00

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	300 GB
Komprimierte Kapazität	600 GB
Bauart	intern
Formfaktor	5.25 "
Bus-Typ	Ultra160 SCSI
Speichermedien	SDLTtape II
Datentransferrate	72 MB/s

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (BxHxT)	149 x 86 x 215 mm
Gewicht	2.38 kg
MTBF	250000 Stunden
Herstellergarantie	36 Monate
Verpackungen	Bulk

LIEFERUMFANG

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Lieferumfang Installation Guide			
Tandberg SDLT600 LVDDrive Kit int.XE 8101693200,1xBand, 300-600GB * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * incl.TapeWare XE	113615	8101693200	2.619,00
Tandberg SDLT600 LVDDrive Kit ext.XE 8102693300,1xBand, 300-600GB, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * incl.TapeWare XE	175642	8102693300	2.529,00
Tandberg Data - Streamer - SLR			
SLR7 Bare Drive Black Mediatyp: SLR7/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz	137862	4720 6619 00	474,00
SLR7 Bare Drive Mediatyp: SLR7/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: beige	100816	4720 6620 00	474,00
SLR7 XE Drive Kit Internal 20/40GB 5 Tapes, 1Cleaning Tape, Tapeware XE, Terminator, 1 internes SCSI/LVD Kabel / LVD/ Mediatyp: SLR7/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: SCSI/LVD/ intern/	539096	4721 6940 00	759,00
SLR7 Bare Drive extern 20 / 40 GB, inkl. SCSI-LVD/SE Kabel (HD68-HD68), Terminator, grau	375617	4722 6880 00	569,00
SLR7 XE Drive Kit External LVD External 20/40GB* Speicherkapazität mit einer Transferrate bis zu 21,6GB*/h, 8MB Puffer und In-line Datenkompression, Wide Ultra 2 / LVD/SE SCSI Schnittstelle incl 5 Tapes, 1 Cleaning Tape, Software XP, AC Power Cord, Externes SCSI Kabel (HD68/Hd68	941885	4722 6941 00	889,00
SLR100 Mediatyp: SLR100/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 36GB/Std/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 50/100GB/ intern/ Farbe: grau	124008	6521 6137 00	1.179,00
SLR100 Bare Drive SLR100 Bare Drive 50/100GB Internal Black/ Mediatyp: SLR/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 50/100GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320, SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz	252795	6521 6443 00	1.199,00
SLR100 XE Ddrive Kit Internal LVD SLR100 Drive Kit intern 50/100 GB incl., 5 Tapes, 1 cleaning Tape, Tapeware XE, 1 int SCSI/LVD Kabel SLR/Technologie 36* GB pro Stunde, Dateizugriff < 1 Minute, Datensicherheit für mindestens 10 Jahre/ Mediatyp: SLR100/ Helical Scan/	767075	6521693600	1.589,00
Tandberg SLR100 Bundle,int.50/100GB,incl.TapeWare XE,Grau 6521693600,U2W-SCSI,5xBänder,1xCleaning,Kabel,Terminator, incl.TapeWare XE	987310		1.579,00
SLR100 Bare Drive extern Mediatyp: SLR100/ Helical Scan/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 50/100GB/ Schnittstelle: SCSI-LVD/ extern/ Farbe: grau	811567	6522 6882 00	1.279,00
SLR100 XE DRIVE KIT EXT Transferrate (ohne Komprimierung): 10 MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 50/100 GB/ Farbe: silber	451621	6522 6937 00	1.659,00
SLR75 Bare Drive 37,5 / 75 GB, Datentransferrate von bis zu 28,8 GB/Std. (komprimiert), intern, grau/ Mediatyp: SLR75/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 28,8GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 37,5/75GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/	965029	6621 6840 00	599,00
SLR75 Bare Drive 37,5 / 75 GB, Datentransferrate von bis zu 28,8 GB/Std. (komprimiert), intern, schwarz/ Mediatyp: SLR75/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 28,8GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 37,5/75GB/ intern/ Farbe: schwarz	629307	6621 6850 00	599,00
SLR75 XE Drive Kit Internal Mediatyp: SLR75/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 28,8GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 37,5/75GB/ Schnittstelle: SCSI, LVD/ intern/ Farbe: beige	997464	6621 6938 00	919,00
SLR75 Bare Drive extern Mediatyp: SLR75/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 28,8GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 37,5/75GB/ Schnittstelle: SCSI-LVD/ extern/ Farbe: grau	927143	6622 6881 00	709,00
SLR75 XE Drive Kit Extern LVD 37,5 / 75 GB, Datentransferrate von bis zu 28,8 GB/Std. (komprimiert), intern inkl. 5 Data-/1 Cleaning Cartridge, Tapeware XP, Terminator, ext . SCSI-LVD/SE Kabel	496497	6622 6939 00	1.039,00
SLR140 Bare Drive Mediatyp: SLR140/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 70/140GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: grau	675074	6720 6784 00	1.119,00
SLR140 Bare Drive 70 / 140 GB, Datentransferrate von bis zu 43 GB/Std. (komprimiert), intern, schwarz/ Mediatyp: SLR140/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 43GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 70/140GB/ Schnittstelle: SCSI3, LVD/ intern/	396020	6720 6786 00	1.119,00
SLR140 XE Kit Internal Mediatyp: SLR140/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 70/140GB/ Schnittstelle: Ultra 2LVD/SE/ intern/ Farbe: beige	798446	6721 6934 00	1.509,00
SLR140 Bare Drive extern Mediatyp: SLR/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 43GB/Std./ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 70/140GB/ Schnittstelle: SCSI-LVD/ extern/ Farbe: grau	478792	6722 6883 00	1.219,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
SLR140 XE Drive Kit External	674769	6722 6935 00	1.619,00
LVD 70 / 140 GB, Datentransferrate von bis zu 43 GB/Std. (komprimiert), extern inkl. 5 Data-/1 Cleaning Cartridge, Software Tapeware XP Terminator, ext. SCSI-LVD/SE Kabel, HD68/HD68, AC power cord/ Mediatyp: SLR/ Helical Scan/			
Tandberg Data - Streamer-LTO Ultrium			
LTO-3 FC UPG or ADD-on Drive	336608	014769	5.099,00
LTO-3 FC UPG or ADD-on Drive in Carrier for Storagelibrary T24./			
LTO-3 SCSI LVD ADD-on Drive	774745	014771	2.159,00
LTO-3 SCSI LVD ADD-on Drive in Carrier for Storagelibrary for Storagelibrary T24./			
LTO-3 HH Bare Drive Int Black	359715	3220	1.609,00
Tandberg LTO-3 HH Bare Drive Internal black SCSI/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60/120GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
LTO-3 HH Bare Drive Ext Black	343270	3252	1.759,00
LTO-3 HH Bare Drive Ext Black Power Cable US und EU Tern./ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60/120GB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: schwarz			
LTO-3 HH Kit Int Black QS	833662	3253	1.709,00
LTO-3 HH Kit Int Black QS Backup Exec 1 Cartridge./ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60/120MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
LTO-3 HH Kit Ext Black QS	470547	3254	1.839,00
LTO-3 HH Kit Ext Black QS Backup Exec 1 Cartridge./ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 60/120MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 400/800GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: schwarz			
LTO-4 FH Internal Bare Drive	918775	7200	2.879,00
LTO-4 FH Internal Bare Drive./ Mediatyp: LTO-4/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 120/240MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/1600GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
LTO-4 FH QS Kit Internal Tape	513185	7201	3.289,00
LTO-4 FH QS Kit Internal Tape Drive BE Quick Start Edition/ Mediatyp: LTO-4/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 120/240Mbit/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/1600GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
LTO-4 FH QS Kit External tape	444954	7202	3.339,00
LTO-4 FH QS Kit External tapedrive BE Quick Start Edition/			
LTO-4 FH Internal Bare Drive	376010	7203	2.879,00
LTO-4 FH Internal Bare Drive Black SAS/ Mediatyp: LTO-4/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 120/240MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/1600GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
LTO-4 FH Internal Bare Drive	608794	7204	3.449,00
LTO-4 FH Internal Bare Drive/ Mediatyp: LTO-4/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 120/240MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 800/1600GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/ Farbe: schwarz			
220LTO QS TapeDrive Kit Intern	489321	8301 3101 00	849,00
Black with 220LTO (LTO1 HH), QS Kit: Internal Bare Drive, black, 100/200 GB capacity, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition+ 1Data Cartridge, 16/32 MB/sec. Transferrate, 3 Years Manufacturer warranty , 1 Year Advanced Replacement Service/			
220LTO Bare Drive Internal	330182	8301 3120 00	749,00
220LTO (LTO1 HH), Internal Bare Drive, black, 100/200 GB capacity, 16/32 MB/sec. Transferrate, 3 Years Manufacturer warranty , 1 Year Advanced Replacement Service/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16/32MB/s/			
220LTO QS Tape Drive KitExtern	878024	8302 3102 00	939,00
Tandberg 220LTO QS Kit: External tape drive, black, Symantec Backup Exec QS Single Server Edition, 1 data cartridge./ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16/32Mbit`s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 100/200GB/			
420LTO Bare Drive Internal	535933	8801 1004 00	779,00
Tandberg LT2 HH (420LTO) Internal bare drive, black200 / 400 GB capacity, 24 / 48 MB/sec transferrate/ Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/			
420LTO INT. Kit	620510	8801 3002 00	879,00
Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 16/32MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: schwarz			
420LTO Halfhight Ext.Kit	263880	8802 3003 00	1.019,00
Mediatyp: LTO/ linear/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 200/400GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320, LVD/ extern/ Farbe: schwarz			
Tandberg Data - Streamer-SLR			
SLR7 Drive Kit Internal Black	779978	4721 7155 00	759,00
SLR7 Drive Kit Internal Black with 5 Data and 1 Cleaning Cartridgen and Buex SS./ Mediatyp: SLR7/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3/6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ intern/			
SLR7 Drive Kit External Grey	178415	4722 7156 00	869,00
SLR7 Drive Kit External Grey with S Data and 1 Cleaning Cartridge and Buex SS./ Mediatyp: SLR/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 3/6MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 20/40GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: grau			
SLR75 Drive Kit Internal Black	523243	6621 7153 00	919,00
SLR75 Drive Kit Internal Black with 5 Data and 1 Cleaning Cartridgen and Buex. SS./ Mediatyp: SLR75/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 4/8MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 38/75GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/			
SLR75 Drive Kit External Grey	753761	6622 7154 00	1.019,00
SLR75 Drive Kit External Grey with 5 Data and 1 Cleaning Cartridge and Buex. SS./ Mediatyp: SLR75/ Helical Scan/			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Transferrate (ohne Komprimierung): 4/8MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 38/75GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ extern/			
SLR140 Drive Kit Internal	903221	6721 7151 00	1.509,00
SLR140 Drive Kit Internal Black with 5 Data and 1 Cleaning Cartridge./ Mediatyp: SLR140/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6/12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 70/140GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: schwarz			
SLR140 Drive Kit External Grey	475431	6722 7152 00	1.619,00
SLR140 Drive Kit External Grey with 5 Data and 1 Cleaning Cartridge and Buex. SS./ Mediatyp: SLR140/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 6/12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 70/140GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ extern/			
Tandberg Data - Streamer-VXA			
VXA 172 auf 320 Upgrade KIT	354430	016249	293,00
VXA172 to 320 ON-Demand UPG	791799		287,00
VXA172 to 320 ON-Demand UPG Kit License Key/ x 23 Tape./			
VXA 320 - Upgrade LW für Autoloader	337870	400610	849,00
VXA 160/320 GB 12MB	201558		809,00
VXA 160/320 GB 12MB Storageloader VXA Upgrade Tape Drive./			
VXA320 160/320GB Ultra160 LVD SCSI3 int.	403484	400670	699,00
VXA320 Internal Bare Drive	515016		669,00
Tandberg Data VXA320 Internal Bare Drive Black./ Mediatyp: VXA/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 24MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320GB/ Schnittstelle: SCSI-III/U320/ intern/ Farbe: schwarz			
VXA172 86/172GB LVD SCSI schwarz intern	105749	400770	589,00
VXA172 Internal Bare Drive	942694		569,00
Tandberg Data VXA172 Internal Bare Drive Black.Tandberg VXA172 Tape Drive - 86/172 GB,12/24 MB/s, 68-pin HD LVD SCSI , installation guide, 3 years warranty, 1 year advanced replacement service*/			
VXA172 86/172GB LVD SCSI schwarz extern	989125	500770	779,00
VXA172 Internal Bare Drive	144628		749,00
VXA172 Internal Bare Drive Black Terminator/PWR Cable EU/US./			
VXA320 160/320GB Ultra160 LVD SCSI3 ext.	305977	502671	869,00
VXA320 External Drive Kit	325320		839,00
Tandberg Data VXA320 External Drive Kit Black./ Mediatyp: VXA320/ Helical Scan/ Transferrate (ohne Komprimierung): 12MB/s/ nicht komprimierte/komprimierte Kapazität: 160/320GB/ Schnittstelle: SCSI-II/U160/ extern/ Farbe: schwarz			
Storage NAS			
Acer - RAID Subsysteme			
SATA Software RAID 5 Enabl Key	981736	SO.SAR52.A01	114,00
(Unterstützung für Windows, Linux RedHat / SuSE) - für Acer Altos R520 Serie			
Acer - Storage Server			
ALTOS EASYSTORE 1TB NAS BOX	937407	ST.EASYS.1TC	609,00
4X 250GB SATA HOTSWAP GR			
ALTOS EASYSTORE 2TB NAS BOX	286903	ST.EASYS.2TC	839,00
4X 500GB SATA HOTSWAP GR			
Adaptec - Storage Server			
Snapserver 520 1TB	724643	2196100	3.989,00
Snapserver 520 1TB 1U, 1TB - 26TB Network Attached Storage solution/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 1024 GB/ RJ-45, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 74,3 cm/ Breite: 44/			
SNAP Server 520 2TB	518548	2196200	5.049,00
SNAP Server 520 2TB von Adaptec-SNAP. Storage performance with flexible capacity expansion/ Medientyp: iSCSI/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2048 GB/ RJ-45, SCSI, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 1/			
Adaptec Snap Server SAS HBA	257150	2219500	609,00
Adaptec Snap Server SAS HBA. www.adaptec.de/			
S50 Single JBOD 1TB Sata	542798	2220900	3.859,00
Adaptec S50 Single JBOD 1TB Sata. RoHs./			
S50 Single JBOD 2TB Sata	282867	2221000	4.855,00
Adaptec S50 Single JBOD 2TB Sata. RoHs./			
S50-SAS Single JBOD 292GB 15K	385256	2222000	4.379,00
Adaptec S50-SAS Single JBOD 292GB 15K SAS Performance. RoHs./			
S50-SAS Single JBOD 584GB SAS	683842	2222100	5.739,00
Adaptec S50-SAS Single JBOD 584GB SAS Performance. RoHs./			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Sanbloc S50 2U Rackmount Kit Sanbloc S50 2U Rackmount Kit./	400947	2227000	173,00
Snap SCSI Card FRU Snap Server SCSI Card for SS 4400 FRU/	461009	5325301513	220,00
Power Supply FRU Snap Server 4200/4500/SD10/15000 Power Supply FRU/	129989	5325301582	219,00
Slide Rail Kit FRU Snap Server 4200/4500/SD10/15000 Slide Rail Kit FRU/	156228	5325301585	176,00
SNAP SCSI CARD FRU Snap Server SS4200 and SS4500 SCSI Card FRU/	986222	5325301589	176,00
SNAP DRIVE FRU 250GB Adaptec Snap Server 4500 250GB Spare Hard Drive Kit FRU/	877702	5325301592	373,00
Snap Drive FRU 160GB Snap Drive FRU 160GB for SS4200 640GB und SS4500 480/640GB/	699988	5325301651	280,00
UNIVERSAL DRIVE FRU Snap Server 4000/4100 Universal Drive FRU (1x160GB Drive)/	113916	5325301671	235,00
Power Supply FRU Power Supply FRU for SS18000 von Adaptec-SNAP/	358599	5325301685	280,00
SPARES KIT (DRIVE/PSU) Snap Server 18000 Spares Kit (Drive, Power Supply und Fan)/	518582	5325301835	775,00
SNAP Server 110 160GB Adaptec-SNAP SNAP Server 110 160GB./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 1/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 160 GB/ RJ45, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 15,5 cm/ Breite: 25,7 cm/ Höhe: 4,4 cm/ 2,77 kg/	362091	5325301977	519,00
Snapserver 110 250GB Adaptec-SNAP Snapserver 110 250GB./ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 250 GB/ 10/100/1000Base-T, RJ45, USB/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 25,6 cm/ Breite: 15,5 cm/ Höhe: 4,4 cm/ 2,77 kg/ OS 8.x, Linux, OS 9.x, Solaris, UNIX, Win 2000, Win 2003/	861817	5325301978	599,00
Snapserver 110 500GB Adaptec-SNAP Snapserver 110 500GB./ Medientyp: Festplatten/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 500 GB/ RJ-45, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 25,65 cm/ Breite: 15,49 cm/ Höhe: 4,4 cm/ 2,77 kg/ Linux, Solaris, UNIX, Win 2000/	510502	5325301979	889,00
Snapserver 210 500GB Adaptec-SNAP Snapserver 210 500GB./ Medientyp: Festplatten/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 500 GB/ RJ-45, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 26,7 cm/ Breite: 15,5 cm/ Höhe: 10,9 cm/ 1,26 kg/ Linux, Mac, Solaris, UNIX, Win 2000/	245635	5325301980	995,00
Snapserver 210 1TB Adaptec-SNAP Snapserver 210 1Terabyte./ Medientyp: Festplatten/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 1028 GB/ RJ-45, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 26,7 cm/ Breite: 15,5 cm/ Höhe: 10,9 cm/ 2,26 kg/ Linux, Mac, Solaris, UNIX/	186659	5325301981	1.529,00
SnapServer 410 640GB Adaptec SNAP Server 410 640GB./ Medientyp: Festplatten/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 640 GB/ SCSI/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 487,7 cm/ Breite: 424,3 cm/ Höhe: 44,45 cm/ 11,8 kg/ Raidlevel: 5, 1, 0	277297	5325301982	1.599,00
Snap Server 410 1TB Snap Server 410 1TB. High-Performance, High-Capacity Rackmount Storage with Advanced Data Protection/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 1024 GB/ RJ45, 10/100/1000Base-T/	719951	5325301983	1.869,00
Snap Server 650 1.2TB Snap Server 650 1.2TB./ Medientyp: Festplatten/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 1200 GB/ SCSI Ultra320/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 74,3 cm/ Breite: 44,5 cm/ Höhe: 44,5 cm/ 18,2 kg/ Raidlevel: 5, 1, 0	124749	5325301995	10.729,00
Front Bezel for Snap 410 Front Bezel for Snap 410./	727774	5325302006	184,00
Snap Server 410 2TB Snap Server 410 2TB. High-Performance, High-Capacity Rackmount Storage with Advanced Data Protection/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2048 GB/ SATA II/ Tiefe: 48,7 cm/ Breite: 42,4 cm/	347024	5325302029	2.769,00
SnapServer 520 3TB SnapServer 520 3TB. Storage performance with flexible capacity expansion/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 3000 GB/ RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 74,3 cm/ Breite: 44,4 cm/ Höhe: 4/	635240	5325302032	6.145,00
SNAP SERVER 720I 1TB	260932	5325302051	6.739,00
SNAP SERVER 720I 2TB	865742	5325302053	8.099,00
SNAP SERVER 730I 3TB	315466	5325302055	11.169,00
SNAP SERVER 750I 1.2TB	676950	5325302057	19.459,00
Snap Server 110 750GB Snap Server 110 750GB/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 1/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ USB, RJ-45, S-ATAII, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 25,65 cm/ Breite:	958286	5325302068	1.139,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
15,49 cm/ Höhe: 4,445 cm/ 2,77 kg/			
Snap Server 210 1.5TB	287943	5325302069	2.059,00
Snap Server 210 1.5TB/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 1500 GB/ USB, RJ-45, 10/100/1000Base-T/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 26,67 cm/ Breite: 15,49 cm/ Höhe: 10,92 cm/ 4,26 kg/			
SNAP Server 410 3TB	799336	5325302071	3.689,00
Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 3072 GB/ USB/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 48,77 cm/ Breite: 42,43 cm/ Höhe: 4,445 cm/ 11,8 kg/ Raidlevel: 0, 1, 5/ OS 9.x, Solaris, UNIX, Win 2000/			
Allnet - Raid Subsysteme			
ALL6416 NAS Raid System mit 4x 160GB	734935	ALL6416	705,00
Raid 0,1,5 möglich 1000MBit LAN Anbindung Maxtor SATA HDDs Dieses NAS RAID System ist mit 4 x 160GB SATA Festplatten von Maxtor ausgestattet. Es werden sogar Festplatten mit bis zu 400GB unterstützt (Max. Kapazität 1,6TB bei 4 x 400GB). Gigabit Netzwerkkarte Onboard, unterstützt RAID 0,1,5,JBOD, automatisches Rebuild des Arrays, Hot Spare, Hot Swap, Konfiguration und Anmeldung der User über Active Directory. Einfache Webbasierte Administration , Mehrsprachige GUI			
ALL6425 NAS Raid System mit 4x 250GB	778163	ALL6425	739,00
Raid 0,1,5 möglich 1000MBit LAN Anbindung Dieses NAS RAID System ist mit 4 x 250GB SATA Festplatten ausgestattet. Es werden sogar Festplatten mit bis zu 400GB unterstützt (Max. Kapazität 1,6TB bei 4 x 400GB). Gigabit Netzwerkkarte Onboard, unterstützt RAID 0,1,5,JBOD, automatisches Rebuild des Arrays, Hot Spare, Hot Swap, Konfiguration und Anmeldung der User über Active Directory. Einfache Webbasierte Administration , Mehrsprachige GUI			
ALL6440 NAS Raid System mit 4x 400GB	595850	ALL6440	869,00
Raid 0,1,5 möglich 1000MBit LAN Anbindung Dieses NAS (Network Attached Storage) RAID System ist mit 4 x 400GB SATA Festplatten ausgestattet. Abhängig von dem ausgewähltem RAID Level können bis zu 1,6 TB Kapazität genützt werden. Gigabit Netzwerkkarte Onboard, unterstützt RAID 0,1,5,JBOD, automatisches Rebuild des Arrays, Hot Spare, Hot Swap, Konfiguration und Anmeldung der User über Active Directory. Einfache Webbasierte Administration, Mehrsprachige GUI			
Allnet NAS RAID System 19" 4x SATA - ALL6700	392394	ALL6700	889,00
ALL6700 19" Hochperformanter Processor Intel Celeron M1,5GHZUnterstützt bis zu 4 SATA II-Festplatten, 2 x 10/100/1000Mbit Netzwerkanschluß, 1x eSATA Schnittstelle extern, 3x USB A Anschluss für externe Festplatten/Flash Disks & USB-Drucker & 1x USB B (Client Mode), Network File Protocols = Microsoft (CIFS/SMB), Apple File Protocoll (AFP 3), Network File System (NFS v3), File Transfer Protocol (FTP), WebDisk thru HTTP/HTTPs, Anmeldung = Local user Accounts, Microsoft NT Domain Anmeldung, Microsoft Acitve Directory Anmeldung, Raidverfahren = 0,1,5,6,10 & JBOD, Auto Rebuild, Hot Swappable, Hot Spare, Disk Roaming, Raid Level Migration, Raid Expansion,			
Allnet NAS RAID System 19" 4x SATA redundant- ALL6700RP	392901	ALL6700RP	1.159,00
ALL6700RP 19" 1HE incl. Redundantes Netzteil Hochperformanter Processor Intel Celeron M1,5GHZ Unterstützt bis zu 4 SATA II-Festplatten, 2 x 10/100/1000Mbit Netzwerkanschluß, 1x eSATA Schnittstelle extern, 3x USB A Anschluss für externe Festplatten/Flash Disks & USB-Drucker & 1x USB B (Client Mode), Network File Protocols = Microsoft (CIFS/SMB), Apple File Protocoll (AFP 3), Network File System (NFS v3), File Transfer Protocol (FTP), WebDisk thru HTTP/HTTPs, Anmeldung = Local user Accounts, Microsoft NT Domain Anmeldung, Microsoft Acitve Directory Anmeldung, Raidverfahren = 0,1,5,6,10 & JBOD, Auto Rebuild, Hot Swappable, Hot Spare, Disk Roaming, Raid Level Migration, Raid Expansion, UPS Support= UPS Monitor auf RS-232 Schnittstelle mit Shutdown bei schwacher Batterie Printserver= Printerserverbetrieb per USB Schnittstelle (support IPP) Setup Utility= Windows 2000/XP/2003/MAC OS X Average Transfer Rate ca. 35MB/sec Max Transfer Rate ca. 40 MB/sec			
Allnet - Storage Server			
ALL6100 Ethernet Disk Server ->USB 2.0	663128	ALL6100	66,99
Der neue ALL6100 ist ein 2 Port USB 2.0 mini NAS Server, mit dem Sie USB Flash Drives und USB externe Festplattengehäuse den Teilnehmern in Ihrem Netzwerk zur Verfügung stellen können. Die Transfergeschwindigkeit entspricht USB 2.0 Es können jeweils eine Flash Drive und eine externe HDD angeschlossen werden. Die dafür vorgesehenen Ports sind auf der Rückseite gekennzeichnet. Für die Verwendung im Netzwerk wird die externe Festplatte mit dem performanten EXT3 Filesystem formatiert. Danach ist die Platte für die Verwendung im Netzwerk bereit und los geht's! Die Flash Drives müssen nicht formatiert werden, das vorhandene Filesystem wird automatisch erkannt und Sie können sofort Ihre auf dem Flashdrive befindliche Daten anderen Teilnehmern zur Verfügung stellen. Die Erstkonfiguration erfolgt mittels eines auf der beiliegenden CD mitgelieferten Programm und nach der Vergabe einer passenden IP Adresse bequem und von jedem PC aus, per Web Browser (z.B. Internet Explorer, Netscape usw.). Auf dem ALL6100 können selbstverständlich Netzwerkfreigaben und Benutzer eingerichtet und Rechte vergeben werden. Die Netzwerklaufwerke können dann wie gewohnt über die Netzwerkumgebung angebunden werden.			
Buffalo - Storage Server			
TeraStation Live 1.0TB	358263	HS-DH1.0TGL/R5	509,00
Buffalo TeraStation Live 1TeraByte Multimedia NAS - 4x 250GB SATA 7.200 UpM, RAID 0/1/5/10, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
LinkStation Live 1.0 TB NAS	575595	HS-DH1000GL	463,00
Buffalo LinkStation Live 1TeraByte Multimedia NAS - 1x 1TB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
TeraStation Live 2.0TB	807391	HS-DH2.0TGL/R5	719,00
Buffalo TeraStation Live 1TeraByte Multimedia NAS - 4x 500GB SATA 7.200 UpM, RAID 0/1/5/10, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
LinkStation Live 250GB NAS	497874	HS-DH250GL	155,00
Buffalo LinkStation Live 250 GB Multimedia NAS - 1x 250GB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
TeraStation Live 3.0TB	748762	HS-DH3.0TGL/R5	1.219,00
Buffalo TeraStation Live 3TeraByte Multimedia NAS - 4x 750GB SATA 7.200 UpM, RAID 0/1/5/10, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
LinkStation Live 320GB NAS	268206	HS-DH320GL	165,00
Buffalo LinkStation Live 320 GB Multimedia NAS - 1x 320GB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
TeraStation Live 4.0TB	891445	HS-DH4.0TGL/R5	1.409,00
Buffalo TeraStation Live 4TeraByte Multimedia NAS - 4x 1000GB SATA 7.200 UpM, RAID 0/1/5/10, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
LinkStation Live 500GB NAS	230637	HS-DH500GL	183,00
Buffalo LinkStation Live 500 GB Multimedia NAS - 1x 320GB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, dlna zertifizierter Medienserver, USB Printserver, FTP Server, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
LinkStation Live 750GB NAS	769797	HS-DH750GL	289,00
SHARED NETWORK STORAGE IN			
LinkStation Pro 1.0TB	823692	LS-1000GL	463,00
Buffalo LinkStation Pro 1 TeraByte NAS - 1x 1TB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, Active Directory Support, FTP Server, 2x USB, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz / LAN-Anschluß: 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT/ Laufwerksanschluß: USB/			
LinkStation Pro 250GB NAS	122157	LS-250GL	154,00
Buffalo LinkStation Pro 250 GB NAS - 1x 250GB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, Active Directory Support, FTP Server, 2x USB, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz / LAN-Anschluß: 10BaseT, 100BaseTX/ Laufwerksanschluß: USB/ Anzahl Laufwerksanschlüsse: 1			
LinkStation Pro 320GB NAS	587672	LS-320GL	174,00
Buffalo LinkStation Pro 320 GB NAS - 1x 320GB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, Active Directory Support, FTP Server, 2x USB, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz / LAN-Anschluß: 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT/ Laufwerksanschluß: USB, RJ-45/			
LinkStation Pro 500GB NAS	231866	LS-500GL	194,00
Buffalo LinkStation Pro 500 GB NAS - 1x 500GB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, Active Directory Support, FTP Server, 2x USB, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz / LAN-Anschluß: 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT/ Laufwerksanschluß: USB/			
LinkStation Pro 750GB NAS	623675	LS-750GL	289,00
Buffalo LinkStation Pro 750 GB NAS - 1x 750GB SATA 7.200 UpM, RJ45 Gigabit Ethernet, Active Directory Support, FTP Server, 2x USB, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz / LAN-Anschluß: 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT/ Laufwerksanschluß: USB/			
TeraStation Pro II 3TB NAS	913205	TS-H3.0TGL/R5	1.345,00
Buffalo TeraStation Pro II 3TeraByte NAS - 4x 750GB SATA 7.200 UpM, RAID 0/1/5/10, RJ45 Gigabit Ethernet, Active Directory Support, FTP Server, USV Unterstützung, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			
TeraStation Pro II 4TB NAS	457938	TS-H4.0TGL/R5	1.539,00
Buffalo TeraStation Pro II 4TeraByte NAS - 4x 1000GB SATA 7.200 UpM, RAID 0/1/5/10, RJ45 Gigabit Ethernet, Active Directory Support, FTP Server, USV Unterstützung, inkl. Memeo AutoBackup Lizenz			

D-Link - Storage Server

Wireless G Network Media	305342	DSM-G600	179,00
Wireless G Network Media Storage Gigabit Ethenet Port/ LAN-Anschluß: 802.11g/ Laufwerksanschluß: USB 2.0/ Anzahl Laufwerksanschlüsse: 2/ B: 195,3 mm/ H: 176,8 mm/ T: 61,2 mm/ 0,7 kg			
D-Link Wireless,G Network Media Storage DSM-G600	833425		176,00
DSM-G600, 802.11g 2,4GHz, 1x10-1000 TP, 2xUSB 2.0, Anschluß Festplatten Erw. bis zu 300GB, FTP-Server,UPnP AV Server f.DSM-Media Pl			

EasyRaid - Raid Subsysteme

EasyRaid NAS EN-410SR	352331	EN-410SR	880,00
easyRAID® NAS-Systeme sind preisgünstige, leicht zu installierende und zu verwaltende Speicherlösungen, die rasch hohe Kapazitäten im Netzwerk bereitstellen. easyRAID NAS-Systeme sind flexibel, für mittlere und kleine Unternehmen, DTP-Studios, Werbeagenturen, Büros und Arbeitsgruppen konzipiert, die mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen darauf zugreifen können. Einfache Installation: easyRAID NAS-System an Netzwerk anschließen Einschalten Das easyRAID NAS-System holt sich eine IP-Adresse und zeigt diese im LCD-Display an Im Browser diese IP-Adresse eingegeben Schon kann das Gerät administriert werden Dauer der Installation ca. 15 Minuten Selbst unerfahrene Nutzer finden sich in der Verwaltungssoftware schnell zurecht, zumal eine umfangreiche Hilfe-Funktion zur Verfügung steht. Hohe Datensicherheit: easyRAID NAS-Systeme verfügen über ein Linux-Betriebssystem, welches im Chip integriert und vorkonfiguriert ist. Daher ist kein Betriebssystem zu konfigurieren oder zu pflegen. Die easyRAID NAS-Systeme sind optimiert für die Bereitstellung von Daten im Netzwerk. Dadurch wird eine sehr hohe Performance und Verfügbarkeit erreicht.			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

easyRAID NAS-Systeme sind mit RAID-Technologie versehen, die die Hochverfügbarkeit der Daten gewährleistet. Sollte in einer RAID-Level 1-3- oder 5-Konfiguration ein Laufwerk ausfallen, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Ist ein Hot-Spare-Laufwerk vorhanden, (bzw. ohne Hot Spare: nach dem Auswechseln des defekten Laufwerks), startet automatisch ein Rekonstruktionsprozeß auf die neue Festplatte.

Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt. Netzteile, die redundant ausgelegt sind, können ohne Betriebsunterbrechung ausgetauscht werden.

Einfache Installation und Verwaltung über Browser
Raid-Level 0, 1, 3, 5, JBOD
Festplatten-Interface: SATA
Plattform-unabhängiges File-sharing unter Windows (CIFS/SMB 3.0), MAC (AFP 3.1) und Linux/Unix (NFS)
Unterstützt Microsoft 2003 Server Domain (PDC) und user-sensitive security
LCD-Panel für schnelle Konfiguration und Überwachung
Firmware Update über Internet
Fehlermeldung über SMTP (E-Mail) und Signalgeber im Gerät

Technische Daten:
Modell easyRAID NAS 410SR
Modell-Nummer EN-410SR
Controller CPU AMD LX800
Haupt-Speicher 256 MB DDR RAM
Raid-Level JBOD, 0, 1, 3 oder 5
Raid-Sets 2
Host-Interface
1x 1000B/100B/10B-TX

Festplatten-Interface SATA
Anzahl der Laufwerke 4
Netzwerk-Transport-Protokolle TCP/IP, Apple Talk
Netzwerk-File-Protokolle Microsoft Network (CIFS/SMB 3.0)
Apple Talk (AFP 3.1)
FTP
Unix/Linux (NFS v2.0/v3.0)

Leistungsaufnahme 180 W
Bauform 19" Rackmount, 1 Höheneinheit

Garantie 2 Jahre

EasyRaid NAS EN-410ST	392766	EN-410ST	689,00

easyRAID® NAS-Systeme sind preisgünstige, leicht zu installierende und zu verwaltende Speicherlösungen, die rasch hohe Kapazitäten im Netzwerk bereitstellen.

easyRAID NAS-Systeme sind flexibel, für mittlere und kleine Unternehmen, DTP-Studios, Werbeagenturen, Büros und Arbeitsgruppen konzipiert, die mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen darauf zugreifen können.

Einfache Installation:
easyRAID NAS-System an Netzwerk anschließen
Einschalten
Das easyRAID NAS-System holt sich eine IP-Adresse und zeigt diese im LCD-Display an
Im Browser diese IP-Adresse eingegeben
Schon kann das Gerät administriert werden
Dauer der Installation ca. 15 Minuten
Selbst unerfahrene Nutzer finden sich in der Verwaltungssoftware schnell zurecht, zumal eine umfangreiche Hilfe-Funktion zur Verfügung steht.

Hohe Datensicherheit:
easyRAID NAS-Systeme verfügen über ein Linux-Betriebssystem, welches im Chip integriert und vorkonfiguriert ist. Daher ist kein Betriebssystem zu konfigurieren oder zu pflegen.

Die easyRAID NAS-Systeme sind optimiert für die Bereitstellung von Daten im Netzwerk. Dadurch wird eine sehr hohe Performance und Verfügbarkeit erreicht.

easyRAID NAS-Systeme sind mit RAID-Technologie versehen, die die Hochverfügbarkeit der Daten gewährleistet. Sollte in einer RAID-Level 1-3- oder 5-Konfiguration ein Laufwerk ausfallen, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Ist ein Hot-Spare-Laufwerk vorhanden, (bzw. ohne Hot Spare: nach dem Auswechseln des defekten Laufwerks), startet automatisch ein Rekonstruktionsprozeß auf die neue Festplatte.

Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt. Netzteile, die redundant ausgelegt sind, können ohne Betriebsunterbrechung ausgetauscht werden.

Einfache Installation und Verwaltung über Browser
Raid-Level 0, 1, 3, 5, JBOD
Festplatten-Interface: SATA
Plattform-unabhängiges File-sharing unter Windows (CIFS/SMB 3.0), MAC (AFP 3.1) und Linux/Unix (NFS)
Unterstützt Microsoft 2003 Server Domain (PDC) und user-sensitive security
LCD-Panel für schnelle Konfiguration und Überwachung
Firmware Update über Internet
Fehlermeldung über SMTP (E-Mail) und Signalgeber im Gerät

Technische Daten:
Modell easyRAID NAS 410ST
Modell-Nummer EN-410ST
Controller CPU AMD LX800
Haupt-Speicher 256 MB DDR RAM
Raid-Level JBOD, 0, 1, 3 oder 5
Raid-Sets 2
Host-Interface

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

1x 1000B/100B/10B-TX

Festplatten-Interface SATA
Anzahl der Laufwerke 4
Netzwerk-Transport-Protokolle TCP/IP, Apple Talk
Netzwerk-File-Protokolle Microsoft Network (CIFS/SMB 3.0)
Apple Talk (AFP 3.1)
FTP
Unix/Linux (NFS v2.0/v3.0)

Leistungsaufnahme 180 W
Bauform Tower

Garantie 2 Jahre

EasyRaid NAS EN-820SR	643760	EN-820SR	1.815,00

easyRAID® NAS-Systeme sind preisgünstige, leicht zu installierende und zu verwaltende Speicherlösungen, die rasch hohe Kapazitäten im Netzwerk bereitstellen.

easyRAID NAS-Systeme sind flexibel, für mittlere und kleine Unternehmen, DTP-Studios, Werbeagenturen, Büros und Arbeitsgruppen konzipiert, die mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen darauf zugreifen können.

Einfache Installation:
easyRAID NAS-System an Netzwerk anschließen
Einschalten
Das easyRAID NAS-System holt sich eine IP-Adresse und zeigt diese im LCD-Display an
Im Browser diese IP-Adresse eingegeben
Schon kann das Gerät administriert werden
Dauer der Installation ca. 15 Minuten
Selbst unerfahrene Nutzer finden sich in der Verwaltungssoftware schnell zurecht, zumal eine umfangreiche Hilfe-Funktion zur Verfügung steht.

Hohe Datensicherheit:
easyRAID NAS-Systeme verfügen über ein Linux-Betriebssystem, welches im Chip integriert und vorkonfiguriert ist. Daher ist kein Betriebssystem zu konfigurieren oder zu pflegen.

Die easyRAID NAS-Systeme sind optimiert für die Bereitstellung von Daten im Netzwerk. Dadurch wird eine sehr hohe Performance und Verfügbarkeit erreicht.

easyRAID NAS-Systeme sind mit RAID-Technologie versehen, die die Hochverfügbarkeit der Daten gewährleistet. Sollte in einer RAID-Level 1-3- oder 5-Konfiguration ein Laufwerk ausfallen, werden die fehlenden Daten durch den Array-Controller ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs rekonstruiert. Ist ein Hot-Spare-Laufwerk vorhanden, (bzw. ohne Hot Spare: nach dem Auswechseln des defekten Laufwerks), startet automatisch ein Rekonstruktionsprozeß auf die neue Festplatte.

Danach ist die ursprüngliche Ausfallsicherheit wiederhergestellt. Netzteile, die redundant ausgelegt sind, können ohne Betriebsunterbrechung ausgetauscht werden.

Einfache Installation und Verwaltung über Browser
Raid-Level 0, 1, 3, 5, JBOD
Festplatten-Interface: SATA
Plattform-unabhängiges File-sharing unter Windows (CIFS/SMB 3.0), MAC (AFP 3.1) und Linux/Unix (NFS)
Unterstützt Microsoft 2003 Server Domain (PDC) und user-sensitive security
LCD-Panel für schnelle Konfiguration und Überwachung
Firmware Update über Internet
Fehlermeldung über SMTP (E-Mail) und Signalgeber im Gerät

Technische Daten:
Modell easyRAID NAS 820SR
Modell-Nummer EN-820SR
Controller CPU AMD LX800
Haupt-Speicher 512 MB SDRAM
Raid-Level JBOD, 0, 1, 3 or 5
Raid-Sets 4
Host-Interface
2x 1000B/100B/10B-TX

Festplatten-Interface SATA
Anzahl der Laufwerke 8
Netzwerk-Transport-Protokolle TCP/IP, Apple Talk
Netzwerk-File-Protokolle Microsoft Network (CIFS/SMB 3.0)
Apple Talk (AFP 3.1)
Internet (HTTP 1.x)
Unix/Linux (NFS v2.0/v3.0)

Leistungsaufnahme 2x 300 W, Redundant
Bauform 19" Rackmount, 2 Höheneinheiten,
Breite x Höhe x Tiefe: 482 x 87 x 542mm

Garantie 2 Jahre

Fujitsu Siemens Computers - Storage Server

FIBRECAT NX40	352117	D:FCNX-ISCSI	549,00

Durch diese iSCSI Target Option ist es möglich, mit der FibreCAT NX40 blockbasierte Laufwerke über iSCSI für angeschlossene Hosts zur Verfügung zu stellen. Die Bedienung erfolg über eine mehrsprachige MMC auf der FibreCAT NX40

FIBRECAT NX40 2X80 GB SATA 7.2	824272	LKN:INT1024902-0	4.259,00

FIBRECAT NX40 /MEM 1 GB/2X 80GB SATA/ FC 1CH LPE1150 LP/FC NX40 REC.KIT/ FibreCAT NX40 Gateway für FibreCAT SX 60 / SX80

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
FIBRECAT NX40 2X36 GB SAS 15K	717015	LKN:INT1024902-0	4.515,00
FIBRECAT NX40 /MEM 1 GB/2X 36GB SAS/ FC 1CH LPE1150 LP/FC NX40 REC.KIT/ FibreCAT NX40 Gateway für FibreCAT SX60 / SX80			
FIBRECAT NX40 2X80+4X500GB SAT	592836	LKN:INT1024902-0	5.199,00
FIBRECAT NX40 /MEM 1 GB/ 2X 80GB 4X 500GB/FC NX40 REC.KIT/ FibreCAT NX40 mit 2TB Festplattenspeicher			
Fujitsu-Siemens - RAID Subsysteme			
Kaskadierungsleitung 0,5m	452859	D:FCSX-IO-CAB	60,99
für Fujitsu Siemens FibreCAT SX60 und SX80			
Fujitsu-Siemens - Storage Server			
FibreCAT SX60 APAK 5x 250GB	855738	D:FCSX60P1-250-	4.279,00
FibreCAT SX60 Angebotspaket:1x SX60 RAID-Controller, 5x SATA HDD 250GB - 2x redundante Netzteile mit 2,5m Netzleitungen, 1 Einbauplatz für 2. RAID-Controller, 4 Snapshots (je 2x pro RAID-Controller, RAIL-Kit zum Rackeinbau.			
FibreCAT SX60 APAK 5x 500GB	579800	D:FCSX60P2-500-	5.509,00
FibreCAT SX60 Angebotspaket: 1x SX60 RAID-Controller, 5x SATA HDD 500GB - 2x redundante Netzteile mit 2,5m Netzleitungen, 1 Einbauplatz für 2. RAID-Controller, 4 Snapshots (je 2x pro RAID-Controller, RAIL-Kit zum Rackeinbau.			
Expansion Shelf FibreCAT SX80	496798	D:FCSX80-EXPN	2.175,00
FibreCAT SX80 Erweiterung incl. 2x redundante Netzteile mit 2,5m Netzleitungen, 12 SATA / SAS HDD Einbauplätze,2 Einbauplätze für I/O Module,RAIL-Kit zum Rackeinbau			
FibreCAT SX80 APAK 5x 250GB	273216	D:FCSX80P1-250-	9.069,00
FibreCAT SX80 Angebotspaket: 5x SATA HDD 250GB, 2. RAID Controller - 2x redundante Netzteile mit 2,5m Netzleitungen, 4 Snapshots (je 2x pro RAID-Controller, RAIL-Kit zum Rackeinbau			
FibreCAT SX80 APAK 5x 500GB	409963	D:FCSX80P2-500-	10.589,00
FibreCAT SX80 Angebotspaket: 5x SATA HDD 500GB, 2. RAID Controller - 2x redundante Netzteile mit 2,5m Netzleitungen, 4 Snapshots (je 2x pro RAID-Controller, RAIL-Kit zum Rackeinbau.			
FibreCAT SX80 APAK 5x 73GB	307939	D:FCSX80P3-73-5	10.779,00
FibreCAT SX80 Angebotspaket: 5x SAS HDD 73GB, 2. RAID Controller - 2x redundante Netzteile mit 2,5m Netzleitungen, 4 Snapshots (je 2x pro RAID-Controller, RAIL-Kit zum Rackeinbau.			
FibreCAT SX80 APAK 5x 143GB	609941	D:FCSX80P4-146-	11.619,00
FibreCAT SX80 Angebotspaket: 5x SAS HDD 146GB, 2. RAID Controller - 2x redundante Netzteile mit 2,5m Netzleitungen, 4 Snapshots (je 2x pro RAID-Controller, RAIL-Kit zum Rackeinbau.			
FibreCat TX24 1LW, LTO2HH,	117922	D:FCTX24-S12-L2	4.299,00
Archiv/ Backup System mit Barcodeleser - 12 - 24 Kassettenstellplätzen, (2 Wechselmagazine für 12 Datenkassetten, erweiterbar über Lizenz auf 24 Slots)- 1 LTO-2 Laufwerke (half-height), optional weiteres LTO-2 Laufwerk...			
FIBRECAT NX40	854030	LKN:GER1024902-	3.519,00
· Xeon Dualbord 5060 3.20GHz 2x2MB 1066MHz · 1 GB PC3200 DDR SDRAM mit ECC, 2x36 GB Hot-Plug HDD (SAS) - 1x DVD Laufwerk· redundante hot plug Stromversorgungen und Hot-Plug Lüfter· Skalierbar bis 5,4 TB mit der FibreCAT SX30			
FIBRECAT NX20	594270	LKN:GER1035901-	2.419,00
4 XHD250GB SATA POW.CORD 1YR VOS · keine Windows CALs (Client Access Licences) erforderlich"· unterstützt Windows (CIFS), UNIX/Linux (NFS), Web (HTTP), Netware und AppleTalk Protokolle			
FibreCat NX20 4x500GB SATA PWC	628056	LKN:GER1035901-	3.479,00
FibreCAT NX20 als LKN inclusive 4x 500GB SATA Disks, Recovery Kit und Netzleitung D.Floorstand inkl. Stromversorgung, Systemboard mit Dual Core Prozessor PD 945 1x 512 MB DDR2-533-RAM PC2-4200 ub ECC, DVD-ROM ATAPI, onboard Grafik...			
FIBRECAT N20I-S4 FLOORSTAND DV	735892	LKN:GER-999901-	4.059,00
Tower Server, 1x Intel Pentium D 631 3.0GHz/2MB, 512 MB DDR RAM ECC, 4x500B SATA Hot Plug Raid Controller 128GB 0/1/10/5, DVD, , Windows Storage Server 2003, iSCSI Support, Netzteil Redundant 1+1 x 400Watt. 1 Jahr Vor-Ort-Service.			
Hewlett Packard - Storage Server			
ML350 G5 Storage S 960 GB SATA	303308	AE420A	3.549,00
Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 6/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ RJ-45, USB, VGA-Out, parallel, seriell, PS/2/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 64 cm/ Breite: 22 cm/ Höhe: 46,8 cm/ 27,24 kg/ Raidlevel: 5, 1, 0/			
ML350 G5 Storage S 1.5 TB SATA	942649	AE425A	2.989,00
Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 6/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ RJ-45, USB, VGA-Out, parallel, seriell, PS/2/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 64 cm/ Breite: 22 cm/ Höhe: 46,8 cm/ 27,24 kg/ Raidlevel: 5, 1, 0/			
ML350 G5 Storage S. 3 TB SATA	967129	AE430A	4.799,00
Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 6/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ RJ-45, USB, VGA-Out, parallel, seriell, PS/2/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 64 cm/ Breite: 22 cm/ Höhe: 46,8 cm/ 27,24 kg/ Raidlevel: 5, 1, 0/			
DL100 G2 STORAGE SERVER	510892	AE435A	2.589,00
320 GB SATA MODELL			
DL100 G2 STORAGE SERVER	731196	AE435B	1.689,00
320 GB SATA MODEL			
DL100 G2 STORAGE SERVER	530115	AE436A	3.059,00
640 GB SATA MODEL			
DL100 G2 STORAGE SERVER	594599	AE436B	2.269,00
640 GB SATA MODEL			
PROLIANT DL100 G2 2TB	159908	AE438A	5.169,00
STORAGE SERVER			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
PROLIANT DL100 G2 2TB STORAGE SERVER IN	273261	AE438B	3.499,00
DL100 G2 EXTERNAL STORAGE ENCLOSURE 1 TB SATA MODELL	293597	AE439A	3.249,00
NAS DL100 G2 DPSS 1 TB SATA MODELL	123430	AE442A	4.539,00
NAS DL100 G2 DPSS 3 TB SATA MODELL	997418	AE444A	8.045,00
NAS DL100 G2 DPSS 6 TB SATA MODELL	972403	AE445A	12.119,00
ProLiant DL380 G5 8 TB DPSS ProLiant DL380 G5 Data Protection Storage Server - 8 TB SCSI Modell	343328	AE446A	24.259,00
NAS DL380 G5 STORAGE SERVER STORAGE SERVER BASIS MODELL	832202	AG453A	4.089,00
NAS DL380 G5 STORAGE SERVER 1.2 TB SCSI MODELL	845180	AG454A	8.569,00
NAS DL380 G5 STORAGE SERVER 2 TB SATA MODELL	372346	AG455A	7.229,00
NAS DL380 G5 STORAGE SERVER SAN STORAGE SERVER MODELL	891624	AG456A	5.889,00
ProLiant DL380 G5 1.16 TB SAS HP ProLiant DL380 G5 Storage Server - 1.16 TB SAS Modell	760852	AG581A	6.339,00
ML350 G5 Storage S. 1.8 TB SAS Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 6/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 300 GB/ RJ-45, USB, VGA-Out, parallel, seriell, PS/2/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 64 cm/ Breite: 22 cm/ Höhe: 46,8 cm/ 27,24 kg/ Raidlevel: 5, 1, 0/	997790	AG587A	7.429,00
ML310 G4 Storage S 640 GB SATA Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ USB, VGA-Out, parallel, seriell, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 55 cm/ Breite: 20 cm/ Höhe: 43 cm/ 16,8 kg/ Raidlevel: 1, 0/	713501	AG602A	2.519,00
ML310 G4 Storage S. 2 TB SATA Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ USB, VGA-Out, parallel, seriell, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 55 cm/ Breite: 20 cm/ Höhe: 43 cm/ 16,8 kg/ Raidlevel: 1, 0/	811445	AG612A	3.299,00
ML310 G4 Storage S. 3 TB SATA Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ USB, VGA-Out, parallel, seriell, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 55 cm/ Breite: 20 cm/ Höhe: 43 cm/ 16,8 kg/ Raidlevel: 1, 0/	751162	AG617A	4.099,00
ML310 G4 Storage S 584 GB SAS Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 146 GB/ USB, VGA-Out, parallel, seriell, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 55 cm/ Breite: 20 cm/ Höhe: 43 cm/ 16,8 kg/ Raidlevel: 1, 0/	672789	AG622A	3.899,00
DL320S G1 STORAGE SERVER 6 TB SATA MODEL UK	954386	AG651A	7.029,00
DL320S G1 STORAGE SERVER 9 TB SATA MODEL UK	496611	AG652A	9.409,00
DL320S G1 STORAGE SERVER 1.7 TB SAS MODEL UK	561904	AG653A	7.529,00
DL320S G1 STORAGE SERVER 3.6 TB SAS MODEL UK	909161	AG654A	12.259,00
IBM - Storage Server			
DS4200 - Linux/Intel Host Kit System Storage DS4200 - Linux/Intel Host Kit (RedHat ES, SUSE ELS)	649721	39M6009	779,00
Intel - Storage Server			
COMPASS CREEK SSR212CC 2U Storage System for up to 12 hot-swappable SATA HDDs (up to 6TB), 2,8GHz Xeon CPU, two Intel Raid Controller SRCS28X, 500W Power Supply, Dual 1GB Ethernet Network Connections	338603	SSR212CC	2.219,00
Iomega - Raid Subsysteme			
NAS 400R 1.0TB Sata Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 4x250 GB/ USB 2.0/ Tiefe: 54,00 cm/ Breite: 44,00 cm/ Höhe: 4,1 cm/ 11,3 kg/ Raidlevel: 0, 5, 1/ Linux, Mac OS, Netware, OS X, UNIX, Win 2000, Win 98/	860992	32987	3.179,00
NAS 1TB WSS2003-SATA-P400R NAS Server 1TB Windows 2003 P400R, 1U Rackmountable- 4x 250GB S-ATA-150 hot swap, 7200rpm, RAID 0,1,5, non RAID- P4 Celeron 3,0GHz 128KB L2 cache, 512MB DDR RAM with ECC- RJ-45 Ethernet 10/100/1000, 2x USB, SW included- Garantie: 3 Jahre	464502		3.119,00
StorCenter HDD 500GB SATAII StorCenter HDD 500GB SATAII EU+UK 10/100/1000 Ethernet 2 x USB/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 1/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 500 GB/ USB 2.0, Ethernet 10/100/1000B-TX,	833252	33785	194,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
SATAII/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 4,5 cm/			
StorCenter HDD 750GB SATAII	704951	33870	273,00
StorCenter HDD 750GB SATAII EU+UK 10/100/1000 Ethernet 2 x USB2.0./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 1/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ USB 2.0, Ethernet 10/100/1000B-TX, SATAII/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 4/			
StorCenter HDD 1TB EU+UK	714106	33873	312,00
StorCenter HDD 1TB EU+UK 2 x 500GB SATAII 10/100/1000 Ethernet./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 1000 GB/ USB 2.0/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 12,50 cm/ Breite: 8,00 cm/ Höhe: 19/			
Iomega - Storage Server			
NAS Warranty Ext. GOLD+ A300	702075	32563	579,00
NAS Garantie Erweiterung GOLD PLUS, 3 Jahre, vor Ort Service in 1 Tagfür A300			
Iomega Ventilateur pour NAS P800	304539	32691	119,00
Ersatzlüfter für Iomega NAS 800M und P850 Serie- hot swappable			
Netzteil für NAS 800m und P850	350461	32692	306,00
Netzteil für Iomega NAS 800m/P850 Serie- Hot swappable!			
NAS 400R 2.0TB SATA	883398	33451	4.699,00
NAS 400R 2.0TB 4x SATA HDD mit Microsoft Windows Storage Server 2003./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2048 GB/ SCSI Ultra320/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 54,0 cm/ Breite: 44,0 cm/			
NAS 1,5TB PS SATA WSS 2003 R2 250d	422862	33452	3.029,00
NAS 250D 1.5 TB Desk	562276		2.135,00
NAS 250D 1.5 TB Desk with WSS 03 R2 + Print Server./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 3/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 1536 GB/ SCSI, USB 2.0/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 46,5 cm/ Breite: 31,5 cm/ Höhe: 31,5 cm/ 8/			
NAS 750GB PS SATA WSS 2003 R2 250d	402045	33458	2.289,00
NAS 250D 750GB Desktop	209662		1.909,00
NAS 250D 750GB Desktop 750GB Hot Swap WSS 2003 R2./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 3/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ SCSI, USB 2.0/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 46,5 cm/ Breite: 31,5 cm/ Höhe: 31,5 cm/ 8,3 kg/			
NAS 500GB SATA mit REV LW 250d	974447	33459	1.829,00
NAS 250D 500GB W/REV70	810823		1.319,00
NAS 250D 500GB W/REV70 Desktop with MS Storage SVR 2003 R2./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 500 GB/ USB 2.0, S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 46,5 cm/ Breite: 31,5 cm/ Höhe: 31/			
NAS 500GB SATA WSS2003 R2 250d	914896	33516	1.439,00
NAS 250D 500GB Desktop	603315		1.089,00
NAS 250D 500GB Desktop with MS Storage SVR 2003 R2./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 1/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 500 GB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 33,5 cm/ Breite: 23 cm/ Höhe: 21,5 cm/ 8,2 kg/			
NAS 150D 1.0 TB W/Linux	620768	33610	569,00
NAS 150D 1.0 TB W/Linux 4 x 250GB SATA HOSWA USB 2.0./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 4 x 250 GB/ USB 2.0, S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 37,5 cm/ Breite: 28 cm/ Höhe: 41 cm/			
Storcenter Pro NAS 150d - 1TB	742226		559,00
Storcenter Pro NAS 150d - 2TB	928425	33612	849,00
NAS 150D 2.0 TB W/Linux	805405		849,00
NAS 150D 2.0 TB W/Linux 4 x500GB SATA HOSWA USB 2.0./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 2048 GB/ S-ATA, USB 2.0/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 37,5 cm/ Breite: 28 cm/ Höhe: 41 cm/ 10 kg/			
LinkSys - Storage Server			
Network Storage Link	761794	NSLU2-DE	71,99
2x USB 2.0, Deutsche Verpackung u. Firmware, unterstützt FAT32 und NTFS/			
LINKSYS NETWORK STORAGE LINK FOR USB 2.0 DEVICES,dt	121128		70,99
NSLU2-DE,DEVICES, NSLU2, 2xUSBBUILT IN UTILITIE			
NetGear - RAID Subsysteme			
ReadyNAS NV+1TB Dual Gigabit	719297	RND4250-100EUS	809,00
Ready NAS NV + 1TB Dual Gigabit Desktop Network Storage (2 x 500GB HDD)./			
ReadyNas NV+ 1,5 TB Desktop	189516	RND4275-100EUS	1.099,00
ReadyNas NV+ 1,5 TB Desktop Network Storage (2 x 750GB HDD)./			
Readynas NV+ 1TB Gigabit Desk	563952	RND4425-100EUS	809,00
Readynas NV+ 1TB Gigabit Desktop Network Storage (4 x 250GB HDD).//			
ReadyNas NV+ 2TB Gigabit Desk	772600	RND4450-100EUS	1.259,00
Readynas NV+ 2TB Gigabit Desktop Network Storage (4 x 500GB HDD)./			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Readynas 1100 2TB Dual Gigabit	506972	RNR4450-100EUS	1.649,00
Readynas 1100 2TB Dual Gigabit Rackmount Storage (4 x 500GB HDD)/			
ReadyNAS 1100 3TB Dual Gigabit	356309	RNR4475-100EUS	2.359,00
Ready NAS 1100 3TB Dual Gigabit Rackmount Storage (4 x 750GB HDD).			
Netgear Storage Central,dt, SC101GR	102899	SC101GR	79,99
Storage Center	169349		78,99
Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 14,5 cm/ Breite: 11 cm/ Höhe: 18 cm/ 1,36 kg/ Raidlevel: 1/ Win 2000, Win XP Prof, Win XP Home/ Anzahl der Controller: 2/			
Netgear - Storage Server			
Storage Center	844110	SC101IS	81,99
Storage Center/ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 18,0 cm/ Breite: 11,0 cm/ Höhe: 14,5 cm/ 1,36 kg/ Raidlevel: 1/ Win 2000, Win XP Prof, Win XP Home/			
STORAGE CENTRAL	999897		79,99
SC101IS			
Storage CenterTurbo / 2x 3.5in	826800	SC101TGR	129,00
Storage CenterTurbo / 2x 3.5in SATA Drives with Gigabit LAN Port./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ S-ATA, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 15 cm/ Breite: 14,6 cm/ Höhe: 17,5 cm/ Raidlevel: 1/ Win 2000/			
Storage CenterTurbo / 2x 3.5in	117698	SC101TIS	130,00
Storage CenterTurbo / 2x 3.5in SATA Drives with Gigabit LAN Port./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ S-ATA, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 15 cm/ Breite: 14,6 cm/ Höhe: 17,5 cm/ Raidlevel: 1/ Win 2000/			
PROMISE - Storage Server			
SmartStor NS4300N	803359	F29NS43200M000	374,00
4bay NAS System für bis zu 4 SATA Festplatten (insg. maximal 2 TByte), hotswap, RAID 0,1,5,10, 1 Gb/s Ethernet Interface, Printer/UPS Support via USB 2.0, one touch backup, NAS to NAS replication, SMB/AFP/NFS Support, FTP/DHCP client./			
Quantum - Storage Server			
Snap SlideRail Kit für 4200/4500	695051	5325301585	173,00
SlideRail Kit für Snap Server Modelle 4200 und 4500			
Tandberg Data - Storage Server			
Storagecab 6000	806308	0043 7043	243,00
Storagecab 6000 CPU Intel Xeon D3040 1.86GHZ./			
Storagecab 6000 2.4TB 6x400GB	458648	2390 7041 00	5.039,00
Storagecab 6000 2.4TB 6 x 400GB eRaid MS Storageserver 2003 R2./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 6/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 4 x 400 GB/ SATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 66 cm/ Breite: 43 cm/ Höhe: 8,9 cm/ 11/			
Storagecab 6000 4.5TB 6x750GB	561519	2390 7042 00	7.059,00
Storagecab 6000 4.5TB 6x750GB ERaid MS Storageserver 2003 R2./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 6/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 6 x 750 GB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 66 cm/ Breite: 43 cm/ Höhe: 8,9 cm/ 11/			
Zyxel - Storage Server			
NSA-2400	992179	91-016-003001B	889,00
NSA-2400 NAS-BU SW with SQL + EXCH AG Raid./			
NSA-220 Network Storage	259583	91-016-006001B	170,00
NSA-220 Network Storage Solution / Backup SW/JBOD/Raid 0/1/ Medientyp: Festplatten/ Formfaktor: Tower/ USB 2.0, S-ATA, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 113 cm/ Breite: 202 cm/ Höhe: 142 cm/ 1,5 kg/ Raidlevel: 0, 1, JBOD/ Win Vista, Win XP, Win 2003/			
Storage SAN			
Belkin - Fibrechannel Hub			
4Gb 10km Long Wave Transceiver	533313	AE493A	1.119,00
HP StorageWorks 10km Long-Wave 4 Gb/s Transceiver Kit (SFP)			
Fujitsu Siemens Computers - Storage Server			
FIBRECAT SX80 APAK 2X 250GB	854247	D:FCSX80P8-250-	5.249,00
FibreCAT SX80 Angebotspaket:2x SATA HDD 250GB, 1x Raid Controller, Zertifiziert für:Windows, Linux and VMWareAnschluß an PRIMERGY Server			
Fujitsu-Siemens - Bandspeichersysteme			
FIBERCAT SX60 4 GIGABIT FIBRE	797001	D:FCSX60-BASE	3.379,00
4 Gigabit , bis zu 12 TB skalierbar, 19 Zoll Rack. 2 Jahre Vor Ort Service			
PRIMERGY SX10 RACK 3U 2X U160	930185	S26361-K866-V10	779,00
1,6 Zoll Laufwerke max.: 4/ 3,2 Zoll Laufwerke max.: 2/ SCSI Ultra160/ Rack/ Formfaktor/Höhe: 3 HE/ H: 132,35 mm/ B: 482,6 mm/ T: 485 mm/ 9,2 kg			
Hewlett Packard - Bandspeichersysteme			
HP STORAGEWORKS AIO400	853279	AG502A	4.159,00
1TB STORAGE SYSTEM			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
HP STORAGEWORKS AIO600 1.5 TB STORAGE SYSTEM	689645	AG538A	5.389,00
HP STORAGEWORKS AIO600 3 TB STORAGE SYSTEM	820300	AG543A	7.219,00
HP TOWER TO RACK CONVERSION KI F/ AIO600	490984	AG546A	266,00
HP STORAGEWORKS AIO600 876GB SAS STORAGE SYSTEM	471513	AG549A	7.559,00
Hewlett Packard - Fibre Channel Hub			
3-PORT HUB EMBEDDED F/ MSA1000 NS	144636	286763-B21	639,00
Hewlett Packard - RAID Subsysteme			
RAID ARRAY MSA 1000 RACKMOUNT 2GB FC F/14X1. UNIV. HPL HDD NS	512624	201723-B22	4.239,00
REDUNDANT RAID CONTROLLER F/ MSA 1000 NEW IN	582316	218231-B22	2.569,00
2Gb/s, 64bit/133MHz PCI-X-to-F StorageWorks Single Channel 2 Gb/s, 64-bit/133 MHz PCI-X-to-Fibre Channel Host Bus Adapter (Windows)	829999	A7388A	1.109,00
QLA200 PCI-X FC HBA	997011	A7523A	409,00
MSA1500 SATA Starter Kit Modular SAN Array 1500	528418	A7536A	11.206,03
MSA1510I ETHERNET ISCSI MODUL WITH 2X ETHERNET PORTS	632845	AD538A	310,00
MSA1500 G2 SAN SCSI Starter K. HP StorageWorks MSA1500 G2 SAN SCSI Starter Kit -(1x MSA1500 Controller, 1x MSA30 SCSI Single-Bus Drive Enclosure, 1x 4/8 Base SAN Switch, 4x 4GbitSFP Transceiver, 2x Single Channel 4 Gb/s FC1142SR, PCI-E-to-Fibre Channel Host Bus Adapter und Kabel)	923617	AE327B	9.109,00
MSA1500 G2 SAN Starter Kit HAB MSA1500 G2 SAN Starter Kit High Availability Bundle - (1x MSA1500 Controller, 1x Fibre Channel I/O Modul, 1x 4/8 Base SAN Switch, 4x 4Gbit SFPTransceiver, 2x Single Channel 4 Gb/s FC1142SR, PCI-E-to-Fibre Channel Host Bus Adapter und Kabel)	591423	AE328B	5.839,00
Hewlett Packard - Storage Server			
ML310 G4 Storage S. 1 TB SATA Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 4/ Formfaktor: Tower/ max. Medienkapazität: 750 GB/ USB, VGA-Out, parallel, seriell, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 5/ Tiefe: 55 cm/ Breite: 20 cm/ Höhe: 43 cm/ 16,8 kg/ Raidlevel: 1, 0/	155739	AG607A	2.669,00
DL320S 3TB STORAGE SERVER SATA MODELL IN	379505	AG650A	5.389,00
HP STORAGEWORKS AIO1200 3TB SATA STORAGE SYSTEM	330900	AG655A	6.529,00
HP STORAGEWORKS AIO1200 6TB SATA STORAGE SYSTEM	453755	AG656A	10.489,00
HP STORAGEWORKS AIO1200 9TB SATA STORAGE SYSTEM	857581	AG657A	11.769,00
HP STORAGEWORKS AIO1200 1.7TB SAS STORAGE SYSTEM	385601	AG658A	10.389,00
HP STORAGEWORKS AIO1200 3.6TB SAS STORAGE SYSTEM	890121	AG659A	14.519,00
MSA1000 G2 SAN STARTER KIT SPECIAL OFFER HP STORAGEWORKS	950437	AG665AM	6.929,00
AIO600 1.8TB SAS STORAGE SYSTE	607860	AG727A	7.919,00
AIO400 1TB PROMO BUNDLE W/ ULTRIUM 448 IN	901375	AG762AM	4.789,00
AIO600 1.5TB PROMO BUNDLE W/ ULTRIUM 920 IN	179490	AG763AM	6.329,00
AIO600 876GB SAS PROMO BUNDLE W/ ULTRIUM 920 IN	452108	AG764AM	8.019,00
Hewlett Packard - Storageserver			
MSA500 G2 HIGH AVAILABILITY KIT/ Mediatyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 14/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 146 GB/ max. Speicherkapazität: 2 TB/ int./ext./Rack - HE: 4/ Tiefe: 52,1 cm/ Breite: 48,3 cm/ Höhe: 17,5 cm/ 22,5 kg/ Raidlevel: 0, 1/	517212	360229-B21	3.059,00
Hewlett Packard - Switch			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
STORAGEWORKS SAN SWITCH ISL TRUNKING SOFTWARE UK	145741	324506-B21	3.299,00
StorageWorks SAN Switch 4/32 Power Pack	969684	A7394A	31.919,00
STORAGEWORKS SAN SWITCH RACKMOUNT KIT	240635	A7511A	460,00
STORAGEWORKS 4GB SAN SWITCH F/ PROLIANT BLADE P-CLASS - BASE	575822	A7533A	5.425,00
4Gb Blade SAN Switch HP StorageWorks 4Gb Blade SAN Switch für HP p-Class Blade System - Full Fabric	392847	A7534A	5.785,00
4GB BLADE SAN SWITCH F/P-CLASS BLADE SYSTEM	688750	A7535A	8.199,00
SAN SWITCH 4/32 BASE SYSTEM 16 ACTIVE PORTS IN	996811	A7537A	12.349,00
STORAGEWORKS SAN SWITCH 4/8 BASE SYSTEM	367874	A7984A	2.369,00
STORAGEWORKS SAN SWITCH 4/16	703011	A7985A	6.199,00
STORAGEWORKS SAN SWITCH 4/16 POWER PACK	118194	A7987A	10.119,00
STORAGEWORKS SAN SWITCH 4/8 FF	235342	A8000A	3.199,00
STORAGEWORKS 4GB BLADE 4/12 SA SWITCH F/HP C-CLASS BLADE SYSTEM EN	641064	AE370A	4.629,00
STORAGEWORKS 4GB BLADE 4/24 SA SWITCH F/HP C-CLASS BLADE SYSTEM	676878	AE371A	10.329,00
4GB BLADE 4/24 SAN SWITCH F/ C-CLASS BLADE SYSTEM BASE SYS IN	913875	AE372A	7.269,00
4GB BLADE 4/12 SAN SWITCH F/ C-CLASS BLADE 12 PORT UPG EN	272933	AE373A	3.089,00
SAN SWITCH 4/8 4-PORT UPGRADE LIZENZ	990970	T4260A	1.609,00
Hitachi - RAID Subsysteme			
AMS/WMS SATA STOR. EXP. UNIT AMS/WMS SATA Storage Expansion Unit, SVC SATA Expansion Basic Installation, SVC SATA Expansion WDB 12Mo., Universal Rail Kit (EMEA) ! Requires 4 HDDs !/	821046	AMS/WMSSATAU	3.925,00
AMS FC STORAGE EXPANSION UNIT AMS FC Storage Expansion Unit, SVC FC Expansion Basic Installation, SVC FC Expansion WDB 12Mo., Universal Rail Kit (EMEA) ! Requires 4 HDDs !/	751929	AMSFCSTOREXP	2.875,00
HDS WMS100 1TB/QLogic Simlpe HDS WMS100 1TB/QLogic Simlpe Kit SMB with Switch 2 HBA/Accessorie./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 1-2 GB/ max. Speicherkapazität: 2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS, Netware/	203226	HDS WMS100 KIT	5.579,00
HDS WMS100 2TB/QLogic Simlpe HDS WMS100 2TB/QLogic Simlpe Kit SMB with Switch 2 HBA/Accessorie./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 1-2 GB/ max. Speicherkapazität: 2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS, Netware/	921732	HDS WMS100 KIT	5.789,00
HDS WMS100 1TB/QLogic Simple HDS WMS100 1TB/QLogic Simlpe Kit SME PCIE/Switch 2 HBA/Accessorie./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 1-2 GB/ max. Speicherkapazität: 1 TB/ S-SATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS, Netware/	270545	HDS WMS100 KIT	7.189,00
HDS WMS100 2TB/QLogic Simple HDS WMS100 2TB/QLogic Simle Kit SME PCIE/Switch 2 HBA/Accessorie./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 1-2 GB/ max. Speicherkapazität: 2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS, Netware/	148608	HDS WMS100 KIT	7.399,00
HDS AMS200-Entry 1.2TB/QLogic HDS AMS200-Entry 1.2TB / QLogic SimpleSAN Kit SMB with Switch 2HBA./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2-4 GB/ max. Speicherkapazität: 1,2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 1, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS/	428418	HDSAMS200ENTR	10.129,00
HDS AMS200-Entry 1.2TB /QLogic HDS AMS200-Entry 1.2TB /QLogic Simplesant Kit SME PCIE with Switch./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2-4 GB/ max. Speicherkapazität: 1,2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 1, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS/	784487	HDSAMS200ENTR	11.629,00
HDS AMS200-Entry 1.2TB/QLogic HDS AMS200-Entry 1.2TB/QLogic SimpleSAN Kit SME PCI-x with Switch./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2-4 GB/ max. Speicherkapazität: 1,2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 1, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS, Netware/	317296	HDSAMS200ENTR	11.635,00
HDS AMS200Performance 1.2TB QL HDS AMS200-Performance 1.2TB QLogic SimpleSAN Kit SMB with Switch 2HBA./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2-4 GB/ max. Speicherkapazität: 1,2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 1,	353328	HDSAMS200PERF	11.639,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS/			
HDS AMS200Performance 1.2TB QL	586437	HDSAMS200PERF	13.239,00
HDS AMS200-Performance 1.2TB QLogic SimpleSAN Kit SME PCIE with Switch./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2-4 GB/ max. Speicherkapazität: 1,2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 1, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS/			
HDS AMS200Performance 1.2TB QL	347233	HDSAMS200PERF	13.239,00
HDS AMS200-Performance 1.2TB QLogic SimpleSAN Kit SME PCI-x with Switch./ Mediatyp: S-ATA/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2-4 GB/ max. Speicherkapazität: 1,2 TB/ S-ATA/ int./ext./Rack - HE: 1/ Raidlevel: 5, 1, 0+1, 0, 6/ HP-UX, Linux, Mac OS/			
Hitachi - Storage Server			
AMS200E 1.2TB FC 10K RPM 2GB C	437339	AMS2001.2TB10R	9.179,00
AMS200E 1.2TB FC 10K RPM 2GB C Dual Controller W/INST + Supp./			
AMS200E 1.2TB FC 10K RPM 2GB C	385300		8.989,00
AMS 200 Entry (2GB Cache) Fiber Channel, 4x300GB FC 10K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200P 1.2TB FC 10K RPM 4GB C	550617	AMS2001.2TB10R	11.099,00
AMS200P 1.2TB FC 10K RPM 4GB C Dual Controller w/insr + Support/			
AMS200P 1.2GB FC 10K RPM 4GB C	746794		10.799,00
AMS 200 Performance (4GB Cache) Fiber Channel 1.2TB, 4x300GB FC 10K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200E 288GB FC 15K RPM 2GB C	440494	AMS200288GB10	8.539,00
AMS 200 Entry (2GB Cache) Fiber Channel, 4x72GB FC 15K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200E 288GB FC 10K RPM 2GB C	803715		8.519,00
AMS200E 288GB FC 10K RPM 2GB C Dual Controller w/inst + Support/			
AMS200E 288GB FC 10K RPM 2GB C	105111		8.059,00
AMS 200 Entry (2GB Cache) Fiber Channel,AMS 4x72GB FC 10K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200E 288GB FC 15K RPM 2GB C	604557	AMS200288GB10	8.999,00
AMS200E 288GB FC 15K RPM 2GB C Dual COntroller w/inst + Support./			
ASM200P 288GB FC 10K RPM 4GB C	211884	AMS200288GB10	10.289,00
ASM200P 288GB FC 10K RPM 4GB C Dual Controller w/inst + Supp/			
ASM200P 288GB FC 10K RPM 4GB C	487728		9.869,00
AMS 200 Performance (4GB Cache) Fiber Channel, 4x72GB FC 10K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200P 288 GB FC 15K RPM 4GB	983843	AMS200288GB15	10.769,00
AMS200P 288 GB FC 15K RPM 4GB C Dual Controller w7inst + Support./			
AMS200P 288 GB FC 15K RPM 4GB	786309		10.349,00
AMS 200 Performance (4GB Cache) Fiber Channel, 4x72GB FC 15K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200P 548GB FC 15K RPM 4GB C	383614	AMS200548GB15	11.149,00
AMS200P 548GB FC 15K RPM 4GB C Dual Controller w/inst + Support/			
AMS200P 548GB FC 15K RPM 4GB C	165698		10.749,00
AMS 200 Performance (4GB Cache) Fiber Channel, 4x146GB FC 15K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200E 584GB FC 10K RPM 2GB C	830861	AMS200584GB10	8.789,00
AMS200E 584GB FC 10K RPM 2GB C Dual Controller w/inst + Support./			
AMS200E 584GB FC 10K RPM 2GB C	734215		8.329,00
AMS 200 Entry (2GB Cache) Fiber Channel, 4x146GB FC 10K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200P 584GB FC 10K RPM 4GB C	400007	AMS200584GB10	10.559,00
AMS200P 584GB FC 10K RPM 4GB C Dual Controller w/inst + Support/			
AMS200P 584GB FC 10K RPM 4GB C	934768		10.139,00
AMS 200 Performance (4GB Cache) Fiber Channel, 4x146GB FC 10K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
AMS200E 584GB FC 15K RPM 2GB C	579907	AMS200584GB15	9.479,00
AMS200E 584GB FC 15K RPM 2GB C Dual Controller w/inst + Support./			
AMS200E 584GB FC 15K RPM 2GB C	311414		9.039,00
AMS 200 Entry (2GB Cache) Fiber Channel, 4x146GB FC 15K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. AMS200 Ressource Manager Utility Pckg/			
WMS 100 ISCSI + 500GB SATA +	993735	H043-100229-01E.	4.379,00
WMS 100 ISCSI + 500GB SATA + AMS/WMS SVCS + WMS1XX + SVCS 12M/			
WMS 100 FC + 500GB SATA +	414770	H043-100230-01E.	3.999,00
WMS 100 FC + 500GB SATA + AMS/WMS SVCS + WMS1XX + SVCS 12M/			
AMS 200 E + AMS 300GB 15K +	774384	H043-100231-01E.	10.105,00
AMS 200 E + AMS 300GB 15K + AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 E + AMS 300GB 10K +	535894	H043-100231-01E.	8.219,00
AMS 200 E + AMS 300GB 10K + AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
AMS 200 E + AMS 146GB 10K +	945154	H043-100231-01E.	7.579,00
AMS 200 E + AMS 146GB 10K + AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 E + AMS 72GB 10K +	307523	H043-100231-01E.	7.309,00
AMS 200 E + AMS 72GB 10K + AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 E + AMS 146GB 15K +	685748	H043-100231-01E.	8.269,00
AMS 200 E + AMS 146GB 15K + AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 E + AMS 72GB 15K +	497788	H043-100231-01E.	7.789,00
AMS 200 E + AMS 72GB 15K + AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 E + AMS 300GB + AMS2XX	100398	H043-100231-01E.	11.209,00
AMS 200 E + AMS 300GB + AMS2XX SVC ADV + WEEKDAY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 PERF + AMS 300GB 15K	659021	H043-100232-01E.	11.769,00
AMS 200 PERF + AMS 300GB 15K AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 PERF + AMS 300GB 10K	472940	H043-100232-01E.	9.995,00
AMS 200 PERF + AMS 300GB 10K AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 PERF + AMS 146GB 10K	449629	H043-100232-01E.	9.349,00
AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M IN			
AMS 200 PERF + AMS 72GB 10K	800747	H043-100232-01E.	9.079,00
AMS 200 PERF + AMS 72GB 10K AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 PERF + AMS 146GB 15K	841320	H043-100232-01E.	10.039,00
AMS 200 PERF + AMS 146GB 15K AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 PERF + AMS 72GB 15K	625311	H043-100232-01E.	9.559,00
AMS 200 PERF + AMS 72GB 15K AMS/WMS SVCS + WKY 12M + SVC 12M/			
AMS 200 PF + AMS 300GB + AMS2X	158475	H043-100232-01E.	12.969,00
AMS 200 PF + AMS 300GB + AMS2XX SVC ADV + Weekdday 12M + SVC 12M/			
HDS WMS100 2TB/QLOGIC Simple	816483	HDS WMS100 KIT	6.799,00
HDS WMS100 2TB/QLOGIC Simple Kit SMB with Switch 2HBA / Accessories./			
HDS WMS100 2TB/QLogic Simple	386465	HDS WMS100 KIT	8.559,00
HDS WMS100 2TB/QLogic Simple Kit SME PCIe / Switch 2HBA/ Accessorie./			
HDS AMS200-Entry 1.2TB /QLogic	775334	HDSAMS200ENTR	11.619,00
HDS AMS200-Entry 1.2TB / QLogic Simplesan Kit SMB with Switch 2HBA./			
HDS AMS200-Entry 1.2TB /QLogic	499783	HDSAMS200ENTR	13.369,00
HDS AMS200-Entry 1.2TB / QLogic Simplesan Kit SME PCIE with Switch/			
HDS AMS200-Entry 1.2TB /QLogic	712260	HDSAMS200ENTR	13.369,00
HDS AMS200-Entry 1.2TB /QLogic Simplesan Kit SME PCI-X with Switch./			
HDS AMS200-Performance 1.2TBQL	601909	HDSAMS200PERF	13.379,00
HDS AMS200-Performance 1.2TB QL Simplesan Kit SMB with Switch 2HBA./			
HDS AMS200-Performance 1.2TBQL	858193	HDSAMS200PERF	15.129,00
HDS AMS200-Performance 1.2TB QL Simplesan Kit SME PCIe with Switch./			
HDS AMS200-Performance 1.2TBQL	751141	HDSAMS200PERF	15.129,00
HDS AMS200-Performance 1.2TB QL Simplesan Kit SME PCI-x with Switch./			
WMS100F 2TB SATA 512MB CACHE	328774	WMS100SATA1TB	4.169,00
WMS 100 Fiber Channel (512MB Cache) , 4x500GB SATA 7.2K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. WMS100 Ressource Manager + Performance Manager/			
WMS100F 1TB SATA 512MB CACHE	995504		3.929,00
WMS 100 Fiber Channel (512MB Cache) , 4x250GB SATA 7.2K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. WMS100 Ressource Manager + Performance Manager/			
WMS100F 2TB SATA 512MB Cache	432745	WMS100SATA2TB	4.359,00
WMS100F 2TB SATA 512MB Cache Single Controller W/INST + Supp./			
WMS100 ISCSI 1TB SATA 512MB C	330907	WMS100SCSI1TB	4.319,00
WMS 100 iSCSI (512MB Cache), 4x250GB SATA 7.2K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. WMS100 Ressource Manager + Performance Manager/			
WMS100 ISCSI 2TB SATA 512MB C	924636	WMS100SCSI2TB	4.919,00
WMS100 ISCSI 2TB SATA 512MB C Single Controller w/inst + Support./			
WMS100 ISCSI 2TB SATA 512MB C	619797		4.559,00
WMS 100 iSCSI (512MB Cache) , 4x500GB SATA 7.2K RPM HDD, inkl. SVC Basic Installation, 1 Jahr Softwaresupport Weekday Basic, 12Mo. WMS100 Resource Manager + Performance Manager/			
Hitachi - Switch			
MDS 9124 24-Port Multilayer	718023	DS-C9124-K9.P	1.829,00
MDS 9124 24-Port Multilayer Fabric Switch WIT./			
SW210E 8PRT/8 SWL/4GB	480508	HD-210E-R0001-M	1.999,00
SW210E 8 Port / 8 SWL / 4GB SFPS / FOS / WT / ADZ / EZ S/W./			
HDS Simplesan 2-QLA210 HBA 2GB	466571	HDS-SMB-KIT.P	2.189,00
QLogic - Hitachi Simple SAN 2-QLA210 HBA 2Gbit, 1-SANbox 1400 Switch, SANSurfer für HDS WMS100undAMS200/			
HDS Simplesan 2QLA2460 HBA 4GB	749863	HDS-SME-PCIE-KI	3.829,00
QLogic - Hitachi Simple SAN 2-QLA2460 HBA 4Gbit, 1-SANbox 5600 Switch, SANSurfer für HDS WMS100undAMS200 Achtung PCIe KIT/			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
HDS Simplesan 2QLA2460 HBA 2GB	728730	HDS-SME-PCIX-KI	3.829,00
QLogic - Hitachi Simple SAN 2-QLA2460 HBA 4Gbit, 1-SANbox 5600 Switch, SANSurfer für HDS WMS100undAMS200 Achtung PCIx KIT/			
QLogic 32BIT HBA 133MHZ	997624	QLA210-HDS-SP.	369,00
Hitachi Qlogic 32bit HBA 133MHz single PCI-X for SMB./			
QLogic HBA-4GB Single	931664	QLA2460-HDS-SP.	759,00
Hitachi QLogic HBA 4Gbit single PCI-X2.0./			
QLogic HBA-4GB Single	148154	QLE2460-HDS-SP.	759,00
Hitachi QLogic HBA 4Gbit single PCI-express./			
SanBox 1400 Switch 10x2GB Port	187604	SB1403-10AS-02.	1.279,00
SanBox 1400 Switch 10 x 2GB Port Single Power./			
SanBox 5600 Switch 8x4GB Port	644156	SB5600-08A-02.P	1.999,00
SanBox 5600 Switch 8 x 4GB Port ENBLD Single Power./			
SanBox 5602 Switch 8x4GB Port	781274	SB5602-08A-02.P	3.149,00
SanBox 5602 Switch 8 x4 GB Port ENBLD Dual Power./			
Rackmount Kit for SanBox 5602	631592	SB-RACKKIT.P	155,00
Rackmount Kit for SanBox 5602./			
2GB Sortwave SFPS 5-Pack	909538	SFP2-SW-JD5.P	496,00
2Gbit Shortwave SFPs 5er Pack für QLogic SB1400 SAN Switch (HDS Simple SAN KIT)/			
4GB Sortwave SFPS 4-Pack	435911	SFP4-SW-JD4.P	496,00
4Gbit Shortwave SFPs 4er Pack für QLogic SB5600 SAN Switch (HDS Simple SAN KIT)/			
IBM - Fibre Channel Hub			
FASt T700 FC-2 Mini-Hub	121506	19K1269	979,00
Fibre Channel GBIC MiniHub - fuer FastT700 Option			
IBM - Fibrechannel Hub			
2 GBPS LW SFP TRANSCEIVER	153828	22R6223	1.129,00
IBM - RAID Subsysteme			
DS3300 ISCSI MODEL 31X	126807	172631X	4.399,00
SINGLE CONTROLLER MODEL GR			
IBM SYSTEM STORAGE DS3400 EXP	910741	172641E	4.139,00
SINGLE CTRL MODELL 1726-41E			
IBM SYSTEM STORAGE DS3400 EXP	865982	172642E	5.979,00
DUAL CTRL MODEL 1726-22E			
DS4200 EXPRESS MODEL 7V SATA	655592	18147VH	4.879,00
2x Host Ctrl a¿ 1GB Cache (1GB/Ctrl), inkl. 2x 4GB SFP, 2x Storage Partition, 1x Windows Host Kit			
IBM - Storage Server			
IBM S.Storage. DS3200 1726-21X	983815	172621X	4.099,00
Mediatyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 3,6 TB/ Serial Attached SCSI/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 52,1 cm/ Breite: 48,2 cm/ Höhe: 8,7 cm/ 27,2 kg/ ohne BS/ 1.Cr			
IBM S.Storage. DS3200 1726-22X	560857	172622X	6.539,00
Mediatyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 3,6 TB/ Serial Attached SCSI/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 52,1 cm/ Breite: 48,2 cm/ Höhe: 8,7 cm/ 27,2 kg/ ohne BS/ 2.Cr			
DS3300 ISCSI EXPRESS MODEL 31E	646654	172631E	3.029,00
SNGL CTRL W/ 1X QLOGIC 1PRT HBA GR			
DS3300 ISCSI MODEL 32X	317553	172632X	7.419,00
DUAL CONTROLLER MODEL GR			
IBM S.Storage DS3400 1726-41X	108715	172641X	5.925,00
Mediatyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 3,6 TB/ 4Gb Fibre Channel/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 52,1 cm/ Breite: 48,2 cm/ Höhe: 8,7 cm/ 27,2 kg/ ohne BS/ 1.Crtl			
IBM S.Storage DS3400 1726-42X	946910	172642X	8.469,00
Mediatyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 300 GB/ max. Speicherkapazität: 3,6 TB/ 4Gb Fibre Channel/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 52,1 cm/ Breite: 48,2 cm/ Höhe: 8,7 cm/ 27,2 kg/ ohne BS/ 2.Crtl			
DS4700 EXPRESS MODEL 70	917280	181470H	17.995,00
2GB CACHE 1GB PER CONTROLLER			
DS4700 EXPRESS MODEL 72	303623	181472H	40.839,00
4GB CACHE 2GB PER CONTROLLER			
DS3000 FlashCopy VolumeCopy L.	842422	39R6535	2.939,00
IBM System Storage DS3000 FlashCopy VolumeCopy License			
DS4700 MOD 72 EXPS ATT 4-6	331323	41Y0704	2.829,00
IBM - Switch			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
TS 2005 16B EXPRESS MODEL 16-PORT SAN SWITCH	681824	200516B	4.099,00
TS SAN 32B 2EXPRESS MODEL 16-PORT SAN SWITCH	284642	200532B	14.845,00
IBM TOTALSTORAGE SAN12M-1 SWITCH FLEXPORT NS	936517	202612E	3.569,00
TS 2026 16E EXPRESS MODEL 4GBIT	238701	202616E	3.699,00
TS 2026 32E EXPRESS MODEL 4GBIT	396052	202632E	10.149,00
H16 FULL FABRIC ACTIVATION F/ 2005H16	511726	22R0497	262,00
Full Fabric Activation F/ 2005H08	799002	22R0552	869,00
IBM TOTALSTORAGE SAN12M-1 SWITCH FLEXPORT TOPSELLER MODEL NS	958616	22R2204	2.579,00
IBM TOTALSTORAGE SAN12M-1 FULL FABRIC CAPABLE ACT FC4301 NS	887133	22R2205	1.815,00
IBM TOTALSTORAGE SAN12M-1 2026 LW SFP TRANSCEIVER FC4630 NS	880417	22R2207	1.039,00
TS SAN 32B 2EXPRESS MODEL 8-PORT UPGRADE	971065	22R5078	7.585,00
4-PORT FLEXPORT EXPANSION KIT F/ SAN SWITCH 2026 16E	970452	22R5888	1.879,00
16E ELEMENT MANAGER F/ SAN SWITCH 2026 16E	729783	22R5893	2.659,00
Linksys - Storage Server			
Network Storage System Network Storage System with 2 Bays./	912484	NAS200-EU	124,00
PROMISE - RAID Subsysteme			
VTrak E310F (FC) VTrak E310F (FC) Single Controller System./ Mediatyp: RAID/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ RJ-11, parallel/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 56,1 cm/ Breite: 44,4 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 26 kg/ Raidlevel: 6, 60, JBOD, 0, 5, 1E, 50, 1, 10/	309209	P29V31F20000G0	3.499,00
VTrak E310F (FC) VTrak E310F (FC) Dual (2) Controller System./ Mediatyp: RAID/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ RJ-11, seriell/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 56,1 cm/ Breite: 44,4 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 26 kg/ Raidlevel: 6, 60, JBOD, 0, 5, 1E, 50, 1, 10/	542932	P29V31F20000G0	5.159,00
VTrak E310S (SAS) VTrak E310S (SAS) Single Controllers System./ Mediatyp: SAS/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ RJ-11, parallel/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 56,1 cm/ Breite: 44,4 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 26 kg/ Raidlevel: 6, 60, JBOD, 0, 5, 1E, 50, 1, 10/	276999	P29V31S20000G0	3.499,00
VTrak E310S (SAS) VTrak E310S (SAS) Dual (2) Controller System./ Mediatyp: SAS/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ RJ-11, seriell/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 56,1 cm/ Breite: 44,4 cm/ Höhe: 8,8 cm/ 26 kg/ Raidlevel: 6, 60, JBOD, 0, 5, 1E, 50, 1, 10/	456577	P29V31S20000G0	5.159,00
VTrak M610P SCSI U320 SataRaid Nachfolger vom M500p, 16-bay Parallel SCSI U320-SATA RAID Storage System incl. RAID 6 and RAID 0/1/1E/5/10/50. Supports Serial ATA drives -3Gb/s and 1.5Gb/s, with support for TCQ/NCQ.Dual U320 SCSI channels with 4 VHDCI ports.	205094	P29V61P20000G0	3.229,00
VTrak M200F Fibrech SATA Raid VTrak M200F Fibrech SATA Raid 8-Bay for SATA Drives RoHs Compl./ Mediatyp: S-ATA/ Anzahl der Speichermedien max.: 8/ Formfaktor: Rack/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 59,7 cm/ Breite: 44,6 cm/ Höhe: 8,9 cm/ 20 kg/ Raidlevel: 0, 10, 1, 50, 5/ Linux/	434146	P29VM2F20000G0	3.115,00
VTrak M300F Fibrech SATA Raid VTrak M300F Fibrech SATA Raid 12-Bay for SATA Drives ROHS Compl./ Mediatyp: SATA Raid/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 0,5 GB/ seriell/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 59,7 cm/ Breite: 44,6 cm/ Höhe: 8,9 cm/	507710	P29VM3F20000G0	3.319,00
VTrak M500F Fibrech SATA Raid VTrak M500F Fibrech SATA Raid 15-Bay for SATA Drives ROHS Compl./ Mediatyp: SATA Raid/ Anzahl der Speichermedien max.: 15/ Formfaktor: Rack/ max. Medienkapazität: 2 GB/ seriell/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 44,6 cm/ Breite: 12,8 cm/ Höhe: 66 cm/ 31 kg/	522442	P29VM5F20000G0	4.019,00
VTrak M210P SCSI U320-Sata VTrak M210P SCSI U320-SATA Raid Storage System 8-Bay./ Mediatyp: SCSI/ Anzahl der Speichermedien max.: 8/ Formfaktor: Rack/ SCSI Ultra320/ int./ext./Rack - HE: 3/ Tiefe: 56,1 cm/ Breite: 44,6 cm/ Höhe: 8,9 cm/ 23 kg/ Raidlevel: 50, 5, 10, 1/ Linux/	494388	P29VS2P20000G0	2.009,00
VTrak M310P SCSI U320-SATA VTrak M310P SCSI U320-SATA Raid Storage System 12-Bay./ Mediatyp: SCSI/ Anzahl der Speichermedien max.: 12/ Formfaktor: Rack/ SCSI Ultra320/ int./ext./Rack - HE: 1/ Tiefe: 56,1 cm/ Breite: 44,6 cm/ Höhe: 8,9 cm/ 25 kg/ Raidlevel: 50, 5, 10, 1, 0/ Linux/	868340	P29VS3P20000G0	2.399,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Promise Technology - RAID Subsysteme			
VTrak M310I (ISCSI) 12-Bay	461448	F29V31I2000000	3.059,00
12-bay iSCSI-SATA RAID Storage System/ RAID 0/1/3/5/6/10/50/ supports serial ATA drives - 3Gb/s SATA with support for TCQ/NCQ/dual iSCSI host ports,cluster-ready/ fully redundant and hotswappable,2 power supplies,2 cooling units			
VTrak M610I (ISCSI) 16-Bay	863683	F29V61I20000000	3.619,00
16-bay iSCSI-SATA RAID Storage System/ RAID 0/1/3/5/6/10/50/ supports serial ATA drives-3Gb/s SATA with support for TCQ/NCQ/ dual iSCSI host ports,cluster-ready/ fully redundant and hotswappable,2 power supplies, 2 cooling units			
VTrak E610S (SAS)	576425	F29V61S20000001	5.639,00
16bay RAID Storage System for up to 16 SAS and/or SATA Harddisks, 2x SAS Interface, TWO Controller, controller redundancy, RAID 0,1,1E,5,6,10,50,60, 1 Gb/s Ethernet Managementport, embedded P A M, active/active failover/failback functionality.			
VTrak E610S (SAS)	790110	F29V61S20000002	4.019,00
16bay RAID Storage System for up to 16 SAS and/or SATA Harddisks, 2x SAS Interface, SINGLE Controller, RAID 0,1,1E,5,6,10,50,60, 1 Gb/s Ethernet Managementport, embedded P A M, active/active failover/failback functionality.			
VTrak J310S - Dual	704537	F29VJ3120000000	2.239,00
12-bay 3,5" SAS/SATA JBOD 2U storage system. Dual active/active JBOD I/O modules. Three 3GB SAS ports, 2 host ports and 1 expansion port. Hot-swappable JBOD I/O modules, power supplies and cooling units. Cascade up to 4 J-Class systems			
VTrak J310S - Single	372934	F29VJ3120000001	1.799,00
12-bay 3,5" SAS/SATA JBOD 2U storage system. Single active/active JBOD I/O modules. Three 3GB SAS ports,2 host ports and 1 expansion port. Hot-swappable JBOD I/O modules, power supplies and cooling units. Cascade up to 4 J-Class systems.			
VTrak J610S - Dual	271214	F29VJ6S20000000	2.749,00
16-bay 3,5" SAS/SATA JBOD 3U storage system. Dual active/active JBOD I/O modules. Three 3GB SAS ports, 2 host ports and 1 expansion port. Hot-swappable JBOD I/O modules, power supplies and cooling units. Cascade up to 4 J-Class systems			
VTrak J610S - Single	983829	F29VJ6S20000001	2.299,00
16-bay 3,5" SAS/SATA JBOD 3U storage system. Single active/active JBOD I/O modules. Three 3GB SAS ports, 2 host ports and 1 expansion port. Hot-swappable JBOD I/O modules, power supplies and cooling units. Cascade up to 4 J-Class systems.			
VTrak M210I (ISCSI) 8-Bay	652513	P29V21I20000G00	2.729,00
8-bay iSCSI-SATA RAID Storage System/ RAID 0/1/3/5/6/10/50/ supports serial ATA drives - 3Gb/s SATA with support for TCQ/NCQ/ dual iSCSI host ports, cluster-ready/ fully redundant and hotswappable,2 power supplies, 2 cooling units			
VTrak E610F (FC)	748382	P29V61F20000G0	3.989,00
16bay RAID Storage System for up to 16 SAS and/or SATA Harddisks, 2x FibreChannel 4Gb/s Interface, SINGLE Controller, RAID 0,1,1E,5,6,10,50,60, 1 Gb/s Ethernet Managementport, embedded P A M, active/active failover/failback functionality.			
VTrak E610F (FC)	298654	P29V61F20000G0	5.639,00
16bay RAID Storage System for up to 16 SAS and/or SATA Harddisks, 2x FibreChannel 4Gb/s Interface, TWO Controller, controller redundancy, RAID 0,1,1E,5,6,10,50,60, embedded P A M, active/active failover/failback functionality.			
Zubehör			
Agfeo - Taschen			
Agfeo DECT 30 zbh. Ledertasche	804505	6548545	28,99
Leather Case Dect 30	893203		27,99
LEATHER CASE DECT 30 NS			
Set Leather Case And Clip	370687	6555185	41,99
SET LEATHER CASE AND CLIP NS			
Agfeo DECT 30 zbh. Set Tasche & Gürtelclip	773748		39,99
Set bestehend auf Ledertasche und Gürtelclip für Agfeo DECT 30 - Telefon			
Exabyte - Magazine			
7-Cartridge Magazin	268743	1010866	79,00
1x7 Desktop. Beinhaltet 1 Data Cartridge Magazin. Für EZ17 und PacketLoader 1x7 Desktop (AutoPak 1x7) Autoloaders only.			
Fujitsu-Siemens - Adapter			
UPGRADE KIT 4x U160	710444	S26361-F2746-L40	112,00
nur kompatibel mit Fujitsu Siemens Primergy SX10			
Fujitsu-Siemens - Gehäuse-Upgrades			
DESKTOP HOUSING	715958	D:VXA2-110-COVE	253,00
für Fujitsu Siemens VXA-2 Autoloader Rack 1HE			
Fujitsu-Siemens - Magazine			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
MBK 9084 MAGAZIN 7 SLOTS LTO-2 mit 7 LTO-2 TAPES/ für MBK Autoloader 9084	343511	D:90843-CM7-L2	390,00
Fujitsu-Siemens - Nachrüstlaufwerke			
MBK 2ND DRIVE LTO-1 LVD SCSI für Fujitsu Siemens MBK Autoloader 9084-221	118353	D:90842-U1L	3.499,00
MBK 2ND DRIVE LTO-2 FC für Fujitsu Siemens MBK Autoloader 9084-221F-L2	892028	D:90842-U2F	6.509,00
MBK 2ND DRIVE LTO-2 LVD SCSI für Fujitsu Siemens MBK Autoloader 9084-221-L2	632368	D:90842-U2L	4.549,00
Fujitsu-Siemens - Rack Mount Units			
MBK 9084 RACK KIT 110/215 für Fujitsu Siemens MBK Autoloader 9084-110/ -215	426171	D:90842-215RM	324,00
MBK 9084 RACK KIT 221/430 für Fujitsu Siemens MBK Autoloader 9084-221/ -430	481353	D:90842-430RM	295,00
ServicePack 3J 48h VorOrt Service Pack 3 Jahre Vor-Ort Service, zwei Arbeitstage Reaktionszeit, 5x9, Leistungserbringung im Land des Erwerbs - für FibreCAT NX40	189736	FSP:GA3S10000D	114,00
ServicePack 3J 24h VorOrt Service Pack 3 Jahre Vor-Ort Service, nächster Arbeitstag Reaktionszeit, 5x9, Leistungserbringung im Land des Erwerbs - für FibreCAT NX40	871596	FSP:GA3S20000D	164,00
ServicePack 4J 48h VorOrt Service Pack 4 Jahre Vor-Ort Service, zwei Arbeitstage Reaktionszeit, 5x9, Leistungserbringung im Land des Erwerbs - für FibreCAT NX40	615132	FSP:GA4S10000D	214,00
ServicePack 4J 24h VorOrt Service Pack 4 Jahre Vor-Ort Service, nächster Arbeitstag Reaktionszeit, 5x9, Leistungserbringung im Land des Erwerbs - für FibreCAT NX40	847624	FSP:GA4S20000D	284,00
Hewlett Packard - Adapter			
MSA500 G2 Controller HP StorageWorks MSA500 G2 Controller mit 256 MB Cache	977623	335881-B21	1.909,00
MULTIPATH IO MODULE Multipath I/O Modul für MSA500 G2 N	642312	335882-B21	919,00
STORAGEWORKS MSA20 Starter Kit für Storage Works MSA 20	805461	366172-B21	2.149,00
ML110 Print Upgrade Kit HP ProLiant Storage Server ML110 Print Upgrade Kit	128517	377385-B21	454,00
MSA1500 CONTROLLER SHELF Upgrade für HP - MSA 1500 Controller Shelf	550042	AD511A	3.739,00
Hewlett Packard - Garantieerweiterungen			
Care Pack 12Plus Vor-Ort HP Care Pack für HP Autoloader 418 / 718 / 818, HP Autoloader 1/9 DLT/DLT1/LTO, HP Autoloader 1/8, HP Bridge FC/SCSI 2100ER [1 Jahr, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]	128276	H2737PA	719,00
CARE PACK 3 Jahre Vor-Ort HP Care Pack für HP DLT / LTO / SDLT / AIT externe Laufwerke, HP Ultrium 215e / 230e / 460e [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]	126139	H3157A	779,00
CARE PACK 3YRS OS 4H 13X5 HP Care Pack für HP DLT / LTO / SDLT / AIT externe Laufwerke, HP Ultrium 215e / 230e / 460e [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]	871990	H4617A	1.039,00
HP Care Pack 3yrs,OS,4H,SupportPack H4619H,für DLT Autoloader 1/9 HVDS/LVDS Serie, Ultrium Autoloader 1/9 HVDS/LVDS Serie, Fibre Channel SCSI-Bridge 2100er * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	732041	H4619A	1.739,00
CARE PACK 3 Jahre Vor-Ort HP Care Pack für HP Autoloader DLT / DLT1 1280 / SDLT / Ultrium LTO und Superloader, HP Autoloader 1/8 und 1/9, Autoloader SSL 1016 [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]	141359		1.099,00
SUPPORT PACK 3YRS ON SITE L4 HP Care Pack für B-Serie 16 Ports (SAN Switch 2/16V, 2/16EL, 2/16 Base, FC 1GB/2GB Switch 16B) [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]	235341	H4621A	919,00
CARE PACK 3 Jahre Vor-Ort HP Care Pack für HP DLT / LTO / SDLT / AIT externe Laufwerke, HP Ultrium 215e / 230e / 460e [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]	325377	H4622A	1.339,00
HP Care Pack 3yrs,OS,4H,13x5,SupportPack H5526A,für DLT Autoloader 1/9 HVDS/LVDS Serie, Ultrium Autoloader 1/9 HVDS/LVDS Serie, Fibre Channel SCSI-Bridge 2100er	166796	H5526A	2.249,00
CARE PACK 3 Jahre Vor-Ort HP Care Pack für HP Autoloader DLT / DLT1 1280 / SDLT / Ultrium LTO und Superloader, HP Autoloader 1/8 und 1/9, Autoloader SSL 1016 [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]	770065		1.419,00
Care Pack 12Plus Vor-Ort HP Care Pack für HP Tape Library 1/20 / 2/20 [1 Jahr, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]	243059	U2063PA	2.639,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
CARE PACK 3 Jahre Vor-Ort	677038	U2068A	529,00
HP Care Pack für HP DAT Laufwerke, 24 SCSI, 40 SCSI und USB, 72 SCSI und USB, HP DLT VS80 / VS160 Extern, HP DVD-ROM [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	162332	U2860A	3.029,00
HP Care Pack für Tape Library MSL 6030 [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	665778	U2861A	3.579,00
HP Care Pack für Tape Library MSL 6030 [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	265546	U2862A	3.289,00
HP Care Pack für Tape Library MSL 6060 [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	178950	U2863A	6.029,00
HP Care Pack für Tape Library MSL 6060 [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	285770	U2864A	7.119,00
HP Care Pack für Tape Library MSL 6060 [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	491530	U5971A	345,00
HP Care Pack für B-Serie 8-Ports (HP Switch FC 1GB/2GB 8B-Entry Field/Factory Switch, SAN Switch 2/8 EL, SAN Switch 2/8V, 4/8) [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	741240	U6335A	1.589,00
HP Care Pack für 3U Rackmount Kit (vorkonfiguriertes Bundle) für max. 2 interne Laufwerke [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	157117	U6336A	2.069,00
HP Care Pack für 3U Rackmount Kit (vorkonfiguriertes Bundle) für max. 2 interne Laufwerke [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	828616	U6337A	2.679,00
HP Care Pack für 3U Rackmount Kit (vorkonfiguriertes Bundle) für max. 2 interne Laufwerke [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	704243	U6355A	1.315,00
HP Care Pack für Modular SAN Array 1000 / Modular Smart Array (MSA) 1000 / MSA 1000 SAN Starter Kit [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	793625	U6356A	2.529,00
HP Care Pack für Modular SAN Array 1000 / Modular Smart Array (MSA) 1000 / MSA 1000 SAN Starter Kit [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	655602	U6357A	3.039,00
HP Care Pack für Modular SAN Array 1000 / Modular Smart Array (MSA) 1000 / MSA 1000 SAN Starter Kit [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
CARE PACK 3 Jahre vor-Ort	182366	U6360A	539,00
HP Care Pack für DAT und AIT Autoloader / DAT 72x6e Tape Autoloader [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]			
HP Care Pack 3yrs, 9x5, für HP DAT/AIT Autoloader,	106937		443,00
U6360A,* Auftragsbezogen, nicht Stonierbar			
Care Pack 3 Jahre Vor-Ort	144105	U8128A	889,00
HP Care Pack für Modular Smart Array (MSA) 30 / MSA 20 / MSA 50 [3 Jahre, Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag]			
Care Pack 3 Jahre Vor-Ort	299376	U8129A	1.489,00
HP Care Pack für Modular Smart Array (MSA) 30 / MSA 20 / MSA 50 [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]			
Care Pack 3 Jahre Vor-Ort	552526	U8130A	1.725,00
HP Care Pack für Modular Smart Array (MSA) 30 / MSA 20 / MSA 50 [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
Care Pack Installation	879027	U8132A	299,00
HP Care Pack für HP StorageWorks 4414 und 4454 / MSA 20 / MSA 30 [Einmalig, Installation]			
HP Care Pack 3yrs, 4H,13x5,SupportPack	902607	U9270A	387,00
U9270A, Arbeitszeit: 13x5/ für Procurve Switch 2650/ Verlängerung der Herstellergarantie auf: 36 Monate/ Reaktion: Reaktion innerhalb von 4 h vor Or			
CAREPACK 3 Jahre Vor-Ort	315903		367,00
HP Care Pack für HP ProCurve Switch 2724, 600 RPS/EPS, 610 RPS/EPS, 620 RPS/EPS [3 Jahre ,Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/13x5]			
CAREPACK 3 Jahre Vor-Ort	724361	U9271A	409,00
HP Care Pack für HP ProCurve Switch 2724, 600 RPS/EPS, 610 RPS/EPS, 620 RPS/EPS [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
CARE PACK 3 Jahre FIX	402594	U9287A	5.329,00
Arbeitszeit: 24x7/ für HP Tape Library MSL 5026, 5030, 6030/ Verlängerung der Herstellergarantie auf: 36 Monate/ Reaktion: Hardware-Wiederherstellungszeit innerhalb von 6 bzw. 8 Stunden abhängig vom Standort			
CARE PACK 3 Jahre FIX	885400	U9934A	4.669,00
HP Care Pack für Modular SAN Array 1000 / Modular Smart Array (MSA) 1000 / MSA 1000 SAN Starter Kit [3 Jahre, Call to Repair 6 bzw. 8 Stunden/24x7]			
Care Pack 3 yr OS 4h 24x7	298247	UB952A	2.059,00
HP Care Pack für Modular Smart Array (MSA) 1500 / 1510i Base Unit [3 Jahre, Vor-Ort Service innerhalb von 4 Stunden/24x7]			
Hewlett Packard - Gehäuseupgrades			
Dual Bus Ultra320 I/O Modul	310852	287483-B21	769,00
StorageWorks Dual Bus Ultra320 I/O Modul			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Single Bus Ultra320 I/O Modul HP StorageWorks Single Bus Ultra320 I/O Modul	626906	287484-B21	645,00
Hewlett Packard - Lüfter			
REDUNDANT FAN KIT HP für ProLiant ML370 GENERATION 2 und 3	880980	225073-B21	135,00
Hewlett Packard - Magazine			
HP SureStore LTO1 Autoloader,Magacine 330823-B21, für 8 Bänder, Ultrium460 *** Auftragsbezogen nicht stornierbar **	908416	330823-B21	949,00
MSL Ultrium Universal Magazine StorageWorks MSL6000 Ultrium Universal Magazine (2x 15 Slot Magazine)	670855	AD621A	319,00
HP DLT Library Magazin für 418/718 Magazin geeignet für 6 DLT Kassetten für HP Autoloader	374296	C6289J	789,00
Hewlett Packard - Nachrüstlaufwerke			
Laufwerkserweiterung für Windows NT/2000/XP, NetWare, Linux/ für OpenView Data Protector	105596	B6963AA	859,00
Hewlett Packard - Netzteile			
POWERCORD EUROPEAN HP Stromkabel für Europa, 10A 250V Länge:3.7m	101502	157215-021	12,99
Hewlett Packard - Rack Mount Units			
HP Rackmount Kit 3U,f.interne Bandlaufw.274338-B21 274338-B21 * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * für DAT24/40/72/40x6,DLT80/VS80, SDLT220/320,Ultrium215/230/460, 4-half-height oder 2 full-height	271005	274338-B21	599,00
Rack Cabinet 5642 42U HP Rack 5642 (42U), 600 mm breit, 1000 mm tief, inkl. Seitenwände und perforierten Türen (hinten), wird zerlegt (auf Pallette) geliefert	268093	358254-B21	649,00
HP SureStore LTO1 Autoloader 1/8,zbh.Ra.C9268R, Rackmountkit C9268R, Rackmountkit 19" *** Auftragsbezogen nicht stornierbar **	853772	C9268R	264,00
RACK MOUNT KIT FOR SS RACK MOUNT KIT für SS AUTOLOADER 1/8	126163		249,00
Hewlett Packard - Speichererweiterungen			
256MB Cache Upgrade ALL HP 256 MB Battery-Backed Write Cache Upgrade Kit für SA5300 Controller	121276	254786-B21	499,00
MSA500 G2 + 2x Ultra 320 HBA. HP StorageWorks MSA500 G2 (1x MSA500 G2 Controller und 2x Ultra 320 Host Bus Adapter)	781528	335880-B21	2.519,00
Hewlett Packard - Terminatoren			
Cisco Fibre SX SFP Modul HP ProLiant BL p-Class Cisco Fibre SX SFP Modul (nur in Verbindung mit 378926-B21 oder 378927-B21)	653253	378929-B21	429,00
IBM - Adapter			
TS DS4000 XSERIES HBA 2-PACK	689977	22R5036	1.569,00
IBM - Nachrüstlaufwerke			
TS DS4000 73GB/10K HDD 4-PACK	263373	22R5030	1.659,00
TS DS4000 73GB/15K HDD 4-PACK	390460	22R5031	2.459,00
TS DS4000 146GB/15K HDD 4-PACK	666849	22R5033	3.629,00
TS DS4000 300GB/10K HDD 4-PACK	302227	22R5034	5.029,00
TS DS4000 400GB / 7.2K HDD SAT 4-PACK	791421	23R0285	2.059,00
DS4000 SATA 400GB 7.2K HDD DDM F/ DS4100 EXP100	276089	39M4570	959,00
IBM - Netzteile			
HOT-SWAP REDUNDANT POWER SUPPL F/ SAN SWITCH 2026 16E	354636	22R5424	93,99
IBM - Rack Mount Units			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
SHELF MOUNT KIT F/ SAN SWITCH 2026 16E	305347	22R5892	444,00
IBM - Software Upgrades			
TS 16B ADV SECURITY ACTIVATION F/ SAN SWITCH 2005 16B	418065	22R4891	4.449,00
TS 32B EXT FABRIC ACTIVATION F/ SAN SWITCH 2005 32B	870841	22R4894	4.859,00
TS 16B 4-PORT ACTIVATION F/ SAN SWITCH 2005 16B	456904	22R4901	1.489,00
TS 16B FABRIC WATCH F/ SAN SWITCH 2005 16B	866568	22R4904	2.139,00
TS DS4300 4-STORAGE PARTITION ACTIVATION	925121	22R5041	1.729,00
TS DS4300 FLASHCOPY	732570	22R5042	5.229,00
TS DS4300 TWO EXP ATTACH	207768	22R5044	2.559,00
TS 16B FULL FABRIC ACTIVATION F/ SAN SWITCH 2005 16B	130927	22R5460	1.189,00
TS 16B PERF BUNDLE ACTIVATION F/ SAN SWITCH 2005 16B	617295	22R5469	6.509,00
TS 32B 8-PORT ACTIVATION F/ SAN SWITCH 2005 32B	643456	22R5505	7.419,00
16E SANTEGRITY ENHANCED F/ SAN SWITCH 2026 16E	432328	22R5895	2.419,00
16E OPEN TRUNKING F/ SAN SWITCH 2026 16E	809754	22R5897	2.599,00
32E SANTEGRITY ENHANCED F/ SAN SWITCH 2026 32E	673335	22R5909	4.789,00
32E OPEN TRUNKING F/ SAN SWITCH 2026 32E	287391	22R5911	5.159,00
IBM - Speichererweiterungen			
TS 32B ADV SECURITY ACTIVATION F/ SAN SWITCH 2005 32B	332890	22R4895	3.669,00
32E ELEMENT MANAGER F/ SAN SWITCH 2026 32E	971613	22R5907	5.279,00
IBM - Terminatoren			
8-PORT FLEXPORT EXPANSION KIT F/ SAN SWITCH 2026 32E	809117	22R5906	4.729,00
Iomega - Adapter			
RemoteManagement unit REV Autoloader1000 Remote Management Unit für REV Autoloader 1000	555499	33135	259,00
Iomega - Barcode Reader			
Bar Code Reader REV Autoloader1000 Bar Code Reader REV Autoloader1000	218513	33127	449,00
Iomega - Garantieerweiterungen			
Gold Plus Service Plan Gold Plus Service Plan only for REV Autoloader 100 (Artikelnummer: 33138 oder 6180829)/	979622	33170	559,00
Gold Plus Service Plan REV Autoloader Gold Plus Service Plan - REV Autoloader 1000- 3 Jahre vor Ort / Next business day	908345		499,00
REV Service Plan REV Service Plan von Iomega - REV/ INT 3 year REV Manufacturer warranty extension with enhanced product support	643186	33254	46,99
REV Service Plan	214088		42,99
Iomega - Nachrüstlaufwerke			
160GB HDD SATA für NAS400r/640GB 160GB HDD SATA "Hot Swap" für NAS400r/640GB	640532	33189	290,00
400GB HDD SATA für NAS 400r/1,6TB 400GB HDD SATA "Hot Swap" für NAS 400r/1,6TB	430373	33190	499,00
250GB HDD SATA für NAS400r/1TB 250GB HDD SATA "Hot Swap" für NAS400r/1TB	532957	33191	332,00
Joyance - Terminatoren			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
SCSI-Terminator int.,HD50,passiv 50pol. HD-Stecker	658185		5,99
JOY-SCSI-Terminator,ext.,Centronics,passiv 50pol.Stecker	451276		2,99
SCSIWIDE-Kabel ext.U320,HD68/HD68 116810,2x68pol.Stecker,Schrauban., 0,9m	584914	116810	14,65
JOY-SCSI-Terminator ext.,PF50,passiv SCSI-Typ : SCSI 1 Anschlüsse : 50pol Pfostenverbinder Stecker Arbeitsweise : Passiv SE Bus-Breite : 8 Bit Bauart : Extern	738185	126721	8,00
Joy SCSIWIDE-Terminator,int.HD68,U320 126996,68pol.Buchse	384053	126996	16,00
JOY-SCSIWIDE-Terminator,ext.HD68,U320 126997,68pol.Stecker 126997,68pol.Stecker,Schrauben.	209026	126997	19,00
JOY-SCSI-Terminator,ext.,Centonics,Aktiv 35801.1, 50pol.Stecker	398069	35801.1	5,99
Manhattan - Terminatoren			
SCSI Terminator DB/HPST , Extern , Aktiv MH SCSI Terminator DB68/HPM , Active	297124	201971	12,99
SCSI Terminator DB68/HPBU intern Aktiv Internal active SCSI Terminator DB68/HPBU	943157	202473	4,99
Quantum - Barcode Labels			
Cleaning Cartridge Labels Cleaning Cartridge Labels LTO Universal, 33 Stück/	466515	TM-CL-LU-033	16,99
LTO-2 WORM BARCODE LABELS LTO-2 WORM BARCODE LABELS 100 LABELS PER PACK	822359	TM-DL-L2-100	36,99
LTO-3 BARCODE LABELS LTO-3 BARCODE LABELS 100 LABELS PER PACK	518263	TM-DL-L3-100	32,99
LTO-3 BARCODE LABELS LTO-3 BARCODE LABELS 200 LABELS PER PACK	141539	TM-DL-L3-200	63,99
LTO-3 Worm Barcode Labels LTO-3 WORM BARCODE LABELS 200 LABELS PER PACK	800301	TM-DL-L3W-200	63,99
Quantum - Barcodelabels			
DLT-IV Barcode Labels DLTtape IV, Menge 99 Stückfür DLTtape IV and DLTtape VS1 data cartridges/	187331	TM-DL-D4-099	36,99
DLT-IV Barcode Labels DLTtape IV, Menge 264 Stückfür DLTtape IV and DLTtape VS1 data cartridges/	957513	TM-DL-D4-264	85,99
LTO-2 BARCODE LABELS QUANTUM - MEDIA LTO-2 BARCODE LABELS 200 LABELS PER PACK	400529	TM-DL-L2-200	63,99
SDLT 1 bacorde labels SDLT 1 BACORDE LABELS f/SDLT 220 S1-suffix 100labels	481888	TM-DL-S1-100	36,99
SDLT 1 bacorde labels SDLT 1 BACORDE LABELS f/SDLT 220 S1-suffix 200labels	781238	TM-DL-S1-200	63,99
SDLT 1 bacorde labels SDLT 1 BACORDE LABELS f/SDLT 320 S2-suffix 100labels	280352	TM-DL-S2-100	36,99
SDLT 1 bacorde labels SDLT 1 BACORDE LABELS f/SDLT 320 S2-suffix 200labels	921292	TM-DL-S2-200	63,99
SDLT 2 bacorde labels SDLT 2 BACORDE LABELS f/SDLT 600 S3-suffix 100labels	584375	TM-DL-S3-100	36,99
SDLT 2 bacorde labels SDLT 2 BACORDE LABELS f/SDLT 600 S3-suffix 200labels	468050	TM-DL-S3-200	63,99
Quantum - Frontblenden			
TRAVAN 5.25IN BLACK BEZEL Travan 5.25IN Black Bezel von Quantum/	684528	BZBL	10,99
TRAVAN 40 3.5IN BLACK FACEPLAT Travan 40 3.5IN Black Faceplate von Quantum/	547210	STTF3BA	10,99
Quantum - Magazine			
LTO Magazine F/ Superloader 3 LTO Magazine for Superloader 3 for 8LTO Cartridges./	987672	ER-LF9MZ-YF	539,00

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
DLT Magazine F/Superloader 3	425933	ER-SF9MZ-YF	519,00
DLT Magazine for Superloader 3 for 8SDLT and DLT Cartridges./			

RKE-Kit - Nachrüstlaufwerke

Raidkapazitätserweiterung 12TB	861337	RKE12-12TB	3.630,00
Bundle bestehend aus zwölf selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 1000GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 12TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 11TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 10TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 1000GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 3.84TB	892625	RKE12-3.84TB	869,88
Bundle bestehend aus zwölf selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 320GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 3,84TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 3,52TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 3,2TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 320GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 3TB	491346	RKE12-3TB	785,88
Bundle bestehend aus zwölf selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 250GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 3TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 2,75TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 2,5TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 250GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 4.8TB	158193	RKE12-4.8TB	1.386,00
Bundle bestehend aus zwölf selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 400GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 4,8TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 4,4TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 4TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 400GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 6TB	934532	RKE12-6TB	1.542,00
Bundle bestehend aus zwölf selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 500GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 6TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 5,5TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 5TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 500GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 9TB	820688	RKE12-9TB	2.694,00
Bundle bestehend aus zwölf selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 750GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 9TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 8,25TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 7,5TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 750GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 12TB	581295	RKE16-12TB	3.592,00
Bundle bestehend aus sechzehn selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 750GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 12TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 11,25TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 10,5TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 750GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 16TB	253438	RKE16-16TB	4.840,00
Bundle bestehend aus sechzehn selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 1000GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 16TB			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 15TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 14TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 1000GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 4TB	994622	RKE16-4TB	1.047,84
Bundle bestehend aus sechzehn selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 250GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 4TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 3,75TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 3,5TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 250GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 5.12TB	624821	RKE16-5.12TB	1.159,84
Bundle bestehend aus sechzehn selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 320GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 5,12TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 4,8TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 4,48TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 320GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 6.4TB	186148	RKE16-6.4TB	1.848,00
Bundle bestehend aus sechzehn selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 400GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 6,4TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 6TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 5,6TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 400GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 8TB	734970	RKE16-8TB	2.056,00
Bundle bestehend aus sechzehn selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 500GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 8TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 7.5TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 7TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 500GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 1.28TB	991905	RKE4-1.28TB	294,96
Bundle bestehend aus vier selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 320GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 1,28TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 960GB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 320GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 1.6TB	990705	RKE4-1.6TB	467,00
Bundle bestehend aus vier selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 400GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 1.6TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 1.2TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 400GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 1TB	642997	RKE4-1TB	266,96
Bundle bestehend aus vier selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 250GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 1TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 750GB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 250GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 2TB	849298	RKE4-2TB	519,00
Bundle bestehend aus vier selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 500GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 2TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 1.5TB			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 500GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 3TB	154402	RKE4-3TB	903,00
Bundle bestehend aus vier selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 750GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 3TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 2,25TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 750GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 4TB	772676	RKE4-4TB	1.215,00
Bundle bestehend aus vier selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 1000GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 4TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 3TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 1000GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 2.56TB	710577	RKE8-2.56TB	579,92
Bundle bestehend aus acht selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 320GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 2,56TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 2,24TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 1,92TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 320GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 2TB	356503	RKE8-2TB	523,92
Bundle bestehend aus acht selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 250GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 2TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 1,75TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 1,5TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 250GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 3.2TB	890249	RKE8-3.2TB	924,00
Bundle bestehend aus acht selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 400GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 3,2TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 2,8TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 2,4TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 400GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 4TB	409921	RKE8-4TB	1.028,00
Bundle bestehend aus acht selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 500GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 4TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 3.5TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 3TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 500GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 6TB	847038	RKE8-6TB	1.796,00
Bundle bestehend aus acht selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 750GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 6TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 5,25TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 4,5TB Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 750GB. Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.			
Raidkapazitätserweiterung 8TB	966650	RKE8-8TB	2.420,00
Bundle bestehend aus acht selektierten Raidfestplatten mit einer Einzelkapazität von 1000GB. Gesamtkapazität bei Betriebsart JBOD: 8TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID5: 7TB Gesamtkapazität bei Betriebsart RAID6: 6TB			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis

Bei Konfiguration einer Hotspare-Festplatte sinkt die Gesamtkapazität nochmals um 1000GB.

Der Preis beinhaltet den Einbau in ein bei uns gekauftes Raidsystem, inkl. Konfiguration des gewünschten Raid-Levels und inkl. Funktionstest.

Sony - Barcodelabels

ACYBL60A	430521	ACY-BL60A	48,99
zusätzliche Barcode-Labels für LIB162, 60 Stück ML			

Sony - Frontblenden

1U AIT RACKMOUNT ENCLOSURE	365735	KITRMEU	499,00
1U AIT RACKMOUNT ENCLOSURE für alle AIT Laufwerk, schwarz			

Sony - Nachrüstlaufwerke

ADDITIONAL DRIVE	292069	ACYDR162A4L	2.655,00
ADDITIONAL DRIVE FOR LIB162A4 ML			

Sony - Staubfilter

ACYFL162	483632	ACY-FL162	46,99
zusätzlicher/Ersatz-Staubfilter für LIB162 Serie, 2 Stück ML			
Staubfilter für LIB81	248806	ACYFL81	46,99
(x2) zusätzlich oder Ersatz/ Staubfilter für LIB81 ML			

Tandberg Data - Barcode Labels

BARCODE LABEL 1U	779741	0087 0222	31,99
Barcode Label für STORAGELOADER LTO2 von Tandberg Data			

Tandberg Data - Barcodelabels

Barcode Label 100 Stück	283267	0043 2665	114,00
Barcode Label 100 Stück für LTO Autoloader			

Tandberg Data - Einbaurahmen

IBM NETFINITY Mounting Kit	128718	0043 1950	11,99
für SLR 24/32/50, IBM NETFINITY Mounting Kit			
Intel/Chenbro Mounting Kit	615568	0043 3113	18,99
Intel/Chenbro Mounting Kit for SLR7 - SLR140.			
Intel/Enlight Mounting Kit	154568	0043 3114	23,99
Intel / Enlight Mounting Kit for SLR7 - SLR140./			
MOUNTING PLATE F/IBM X200/X220	133946	0080 0171	13,99
F/ SLR7/50/60/100 DRIVES ONLY NS			

Tandberg Data - Frontblenden

Front Cover Black	128496	0080 0058	7,99
F/ SLR100 W/ TD-LOGO, Front Cover schwarz			
Front Cover Black	102896	0080 0082	7,99
für SLR7 W/TD-Logo, NS, Front Cover Schwarz			
Front Bezel Black	490651	0080 0092	7,99
Front Bezel Black for SLR75 with TD-Logo			
Front Bezel Schwarz	729828	0080 1003	7,99
Front Bezel Schwarz für SLR140 Laufwerke mit Tandberg Logo			

Tandberg Data - Magazine

Tandberg DLT/SDLT Autol.zbh.Magazin leer	508817	00432350	135,00
00432350, für 7 Bänder			
LEFT TAPE MAGAZINE	331371	0080 8738	137,00
LEFT TAPE MAGAZINE F/ 1U STORAGELOADER LTO2 IN			
Right Tape Magazine	924932	0080 8739	136,00
Right Tape Magazine for 1U StorageLoader LTO2/			
Tandberg M-Library,zbh.LTO Tape Magazin	993456	6420706-02	144,00
6420706-02, ohne Bänder			

Tandberg Data - Nachrüstlaufwerke

Laufwerk f. 420LTO SCSI	732838	0043 6979	2.109,00
Nachrüstlaufwerk für 420LTO2 1U STORAGELOADER			

Tandberg Data - Rack Mount Units

HP/Compaq Mounting Kit	122644	0043 0172	7,99
HP/Compaq Mounting Kit für ProLiant ML370/ 1600/ 2500			
HP/Compaq Mounting Kit	880382	0043 0173	14,99
HP/Compaq Mounting Kit für ProLiant ML350			
HP/Compaq Mounting Kit	561531	0043 0174	14,99
HP/Compaq Mounting Kit für ProLiant ML370 G3			

Produktbezeichnung / Beschreibung	BestNr.	Hersteller-Nr.	Preis
IBM NETFINITY Mounting Kit	109965	0043 2126	18,99
für SLR 5, IBM NETFINITY Mounting Kit			

Tandberg Data - Terminatoren

TERMINATOR SCSI 68POLIG AKTIV	120495	0043 1880	123,00
INTERNAL # 0043 1880 ,,			

xxman - Magazine

Storage Guide - world of xxman	619605	xxman	13,75

400 seitiger StorageGuide
Was Sie schon immer über Datensicherung wissen wollten.

Dieses Buch ist ein Kompendium in Sachen Datensicherung. Wir empfehlen es jedem, der sich mit Datensicherung auseinandersetzen muß und evtl. Entscheidungen in diesem Bereich treffen muss.

Aus dem Inhalt:
- Grundsätzliches zur Datensicherung
- Neuigkeiten von den Herstellern
- Speichertechnologien im Einzelnen
- Optische Speichertechnologien
- Magneto-Optische Speichertechnologien
- Magnetische Aufzeichnungstechnologien
- Netzwerkspeicher
- Raidsysteme
- Wechselspeichersysteme
- Mobile Computing
- Alternative Speichertechnologien
- Zukunftsaussichten
- NAS
- Marktüberblick
- Glossar

Wer nach dem Kauf des Buches bei uns eine Datensicherungslösung erwirbt, erhält des Kaufpreis des Buches voll gutgeschrieben !

Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Angabe von Gründen geändert werden.

Copyright © 2006 lieske-elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.

Anschrift:
lieske-elektronik e.K.
Wissereckstraße 9
D- 79286 Glottertal

Tel.: 07684 / 9083-0
Fax: 07684 / 9083-111

info@lieske-elektronik.de
http://lieske-elektronik.de